

Kürzel: **LOBE** Name der Indikator-OP-Art: **Lobektomie der Lunge**

Beschreibung: Lobektomie oder Bilobektomie.  
Die Auswertung erfolgt getrennt für thorakoskopische und offen chirurgische Eingriffe. Es wird für jeden Eingriff „endoskopisch: Ja/Nein“ erfasst.

### Einzuschließende Prozeduren: OPS-Codes (Version 2017)

#### **Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge**

*Inkl.:* Viszerale Pleurektomie

- 5-324.2 Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch**
  - 5-324.21 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
  - 5-324.22 Mit bronchoplastischer Erweiterung
  - 5-324.23 Mit angioplastischer Erweiterung
  - 5-324.2x Sonstige
- 5-324.3 Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch**
  - 5-324.31 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
  - 5-324.32 Mit bronchoplastischer Erweiterung
  - 5-324.33 Mit angioplastischer Erweiterung
  - 5-324.34 Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung
  - 5-324.3x Sonstige
- 5-324.6 Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch**
  - 5-324.61 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
  - 5-324.62 Mit bronchoplastischer Erweiterung
  - 5-324.6x Sonstige
- 5-324.7 Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch**
  - 5-324.71 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
  - 5-324.7x Sonstige
- 5-324.8 Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch**
  - 5-324.81 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
  - 5-324.8x Sonstige
- 5-324.9 Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch**
  - 5-324.91 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
  - 5-324.9x Sonstige
- 5-324.a Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch**
  - 5-324.a1 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
  - 5-324.a2 Mit bronchoplastischer Erweiterung
  - 5-324.a3 Mit angioplastischer Erweiterung
  - 5-324.a4 Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung
  - 5-324.a5 Mit Bifurkationsresektion
  - 5-324.ax Sonstige
- 5-324.b Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch**
  - 5-324.b1 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
  - 5-324.b2 Mit bronchoplastischer Erweiterung
  - 5-324.b3 Mit angioplastischer Erweiterung
  - 5-324.b4 Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung
  - 5-324.b5 Mit Bifurkationsresektion
  - 5-324.bx Sonstige

## Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste („Nennerdaten“):

- vollständig endoskopischer Eingriff: Ja/Nein
- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen der CDC

### Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:

1 (aseptisch) → wegen Eröffnung des Respirationstraktes nicht möglich

2 (bedingt aseptisch)

- Normalfall

3 (kontaminiert)

- außergewöhnliche intraoperative Kontamination (z.B. Verletzung des Ösophagus)
- Dekortikation der Restlunge (d.h. Entfernung der Pleura viszeralis bei entzündlicher Schwartenbildung)

4 (septisch-infiziert)

- Pleuraempyem
- Pneumonisch-abszedierende Lunge bricht intraoperativ auf (z.B. bei nekrotisch zerfallenden Tumoren, poststenotisch abszedierender Pneumonie bei stenosierendem Tumor)

## Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 30 Tage

### Erfassung der Infektionen:

#### Beispiele zur Anwendung der KISS-Definitionen (ehemals CDC-Definitionen):

A1 (oberflächliche post-op. WI):

- nur oberflächliche Infektion ohne Hinweise auf Beteiligung der Thoraxwand

A2 (tiefe post-op. WI):

- Infektion der Thoraxwand

A3 (Organ/Körperhöhlen-Infektion):

- Empyem (intrathorakal)