Anlage zum OP-KISS-Protokoll: Beschreibung der Indikator-OP-Arten

gültig ab: 01.01.2017

Kürzel: Name der Indikator-OP-Art:

STRUM Schilddrüsen-Eingriffe



Beschreibung: Partielle und komplette Resektionen an der Schilddrüse

Einzuschließende Prozeduren: OPS-Codes (Version 2017)

3-001 Hellilliyledidektollile	5-061	Hemithyreoidekto	mie
-------------------------------	-------	------------------	-----

5-062 Andere partielle Schilddrüsenresektion

5-063 Thyreoidektomie

Gegenüber der Festlegung für 1997-2003 sind seit 1.1.2004 weggefallen: 5-060 Inzision im Gebiet der Schilddrüse 5-064 Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie 5-065 Exzision des Ductus thyreoglossus Partielle Nebenschilddrüsenresektion 5-066 Parathyreoidektomie 5-067 5-068 Operationen an der Nebenschilddrüse durch Sternotomie Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen 5-069 5-069.0 Naht (nach Verletzung) 5-069.1 Plastische Rekonstruktion

Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste:

Exzision einer Zungengrundschilddrüse

Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen der CDC

Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:

1 (aseptisch)

5-069.2

- Normalfall
- 2 (bedingt aseptisch)
- in der Regel nicht zutreffend
- 3 (kontaminiert)
- akute Autoimmun-Thyreoiditis
- außergewöhnliche intraoperative Kontamination (z.B. Verletzung des Ösophagus, Verletzung der Trachea)
- 4 (septisch-infiziert)
- akute eitrige Thyreoiditis, akute eitrige Entzündung im OP-Gebiet

Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 30 Tage