

Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2026)

5-810._h	Arthroskopische Gelenkoperation
5-811._h	Arthroskopische Operation an der Synovialis
5-812	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken
	5-812._h, 5-812.5, 5-812.6, 5-812.7, 5-812.c, 5-812.d, 5-812.p
5-813	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes
5-815	Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk
5-819._h	Andere arthroskopische Operationen

Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste („Nennerdaten“):

- Verwendung eines Implantats nach den Festlegungen des OP-KISS Protokolls: Ja/Nein/Unbekannt
- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen des OP-KISS Protokolls

Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:

1 (aseptisch) → Normalfall

2 (bedingt aseptisch)

- nicht möglich

3 (kontaminiert)

- bei akuter nicht-eitriger Entzündung (z.B. rheumatische Erkrankungen)

4 (septisch-infiziert)

- bei eitriger Arthritis

Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 30 Tage

Erfassung der Infektionen:

Beispiele zur Anwendung der KISS-Definitionen:

A1 (oberflächliche post-op. WI):

- oberflächliche WI ohne Gelenkbeteiligung

A2 (tiefe post-op. WI):

- am Kniegelenk nicht möglich

A3 (Organ/Körperhöhlen-Infektion):

- Gelenkhöhle mit betroffen