Anlage zum OP-KISS-Protokoll: Beschreibung der Indikator-OP-Arten

gültig ab: 01.01.2026

HALLUX Korrektur einer Hallux valgus Deformität, Fuß

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

Kürzel: **HALLUX** Hallux valgus

Name der Indikator-OP-Art:

Kürzel:

Beschreibung: Korrektur einer Deformität/ Fehlstellung im Bereich der Phalanx und Metatarsale I

Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2026)

5-788.00	Resektion (Exostose), Os metatarsale I
5-788.51	Osteotomie, Os metatarsale I, Doppelosteotomie
5-788.5c	Osteotomie, Os metatarsale I, distal
5-788.5d	Osteotomie, Os metatarsale I, proximal
5-788.5e	Osteotomie, Os metatarsale I, mehrdimensionale Osteotomie
5-788.5f	Os metatarsale I, distal, Reoperation bei Rezidiv
5-788.5g	Os metatarsale I, proximal, Reoperation bei Rezidiv
5-788.5h	Os metatarsale I, Doppelosteotomie, Reoperation bei Rezidiv
5-788.5j	Os metatarsale I, mehrdimensionale Osteotomie, Reoperation bei Rezidiv
5-788.60	Arthroplastik, Metatarsophalangealgelenk, Digitus I
5-808.a4	Offen chirurgische Arthrodese, Fußwurzel und/oder Mittelfuß, ein Gelenkfach
5-808.a5	Offen chirurgische Arthrodese, Fußwurzel und/oder Mittelfuß, zwei Gelenkfächer
5-808.a9	Offen chirurgische Arthrodese, Fußwurzel und/oder Mittelfuß, ein Gelenkfach, Reoperation
	bei Rezidiv
5-808.aa	Offen chirurgische Arthrodese, Fußwurzel und/oder Mittelfuß, zwei Gelenkfächer,
	Reoperation bei Rezidiv
5-808.b0 5-808.b7	Offen chirurgische Arthrodese, Metatarsophalangealgelenk, Digitus I Offen chirurgische Arthrodese, Metatarsophalangealgelenk, Digitus I, Reoperation bei Rezidiv

Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste ("Nennerdaten"):

- Verwendung eines Implantats nach den Festlegungen des OP-KISS Protokolls: Ja/Nein/Unbekannt
- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen des OP-KISS Protokolls

Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:

- 1 (aseptisch) → Normalfall
- 2 (bedingt aseptisch)
- nicht möglich
- 3 (kontaminiert)
- bei akuter nicht-eitriger Entzündung (z.B. rheumatische Erkrankungen)
- 4 (septisch-infiziert)
- bei eitriger Arthritis

Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 30 Tage

Erfassung der Infektionen:

Beispiele zur Anwendung der KISS-Definitionen:

A1 (oberflächliche post-op. WI):

oberflächliche WI ohne Gelenkbeteiligung

A2 (tiefe post-op. WI):

am Gelenk nicht möglich

A3 (Organ/Körperhöhlen-Infektion):

Gelenkhöhle mit betroffen