

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System



Modul CDAD-KISS Referenzdaten

Berechnungszeitraum: 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010
Erstellungsdatum: 14. Juni 2011

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Alle

Tabelle A.1.1: Patiententage und CDAD-Fälle

	Anzahl		
Anzahl Krankenhäuser:	126		
Anzahl Patienten:	2.307.530		
Anzahl Patiententage:	15.061.124		
Anzahl CDAD-Patienten:	10.672		
	Anzahl	%	
CDAD-Fälle gesamt	11.034		
Mitgebrachte Fälle	4.143	37,55	
Nosokomiale Fälle	6.891	62,45	
Schwere Fälle	416	3,77	
Fälle Kriterium 1	10.396	94,22	
Fälle Kriterium 2	373	3,38	
Fälle Kriterium 3	60	0,54	

Tabelle A.1.2: Verteilung der CDAD-Raten

Bezeichnung	Berechnung	MW *1	Q1	Median	Q3
Gesamt Inzidenzdichte	Anzahl CDAD-Fälle pro 1000 Patiententage	0,73	0,45	0,71	1,11
Inzidenzdichte der nosokomialen CDAD-Fälle	Anzahl nosokomialer CDAD-Fälle pro 1000 Patiententage	0,46	0,23	0,39	0,68
Inzidenzdichte der schweren CDAD-Fälle	Anzahl schwerer CDAD-Fälle pro 1000 Patiententage	0,03	0,00	0,01	0,03
CDAD-Prävalenz bei Aufnahme *2	Anzahl mitgebrachter CDAD-Fälle pro 100 Patienten	0,18	0,11	0,21	0,39

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

*2 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der Patienten

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Alle

Tabelle A.1.3: Jahresliste

Jahr	KRH	Patienten	Patienten- tage	CDAD- Fälle	Gesamt Inzidenz- dichte *1	Inzidenz der nosok. Fälle *1	Inzidenz der schw. Fälle *1	Präval. bei Aufnahme *2
2007	35	652.971	4.591.728	3.033	0,66	0,48	0,06	0,13
2008	59	1.565.084	8.315.462	5.640	0,68	0,47	0,04	0,11
2009	86	1.764.180	11.776.800	7.771	0,66	0,45	0,03	0,14
2010	126	2.307.530	15.061.124	11.034	0,73	0,46	0,03	0,18

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

*2 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der Patienten