KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System

Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Referenzdaten
Stratifizierung: Alle Stationen

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024
Erstellungsdatum: 8.April 2025

Nationales Referenzzentrum
für Surveillance
von nosokomialen Infektionen
Hindenburgdamm 27
12203 Berlin
Tel.: 030 / 450-577-612
Fax: 030 / 450-577-920
www.nrz-hygiene.de
Version: 8.April 2025

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	**ALLE**		
Anzahl Stationen:	590	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	24.848
Anzahl Patienten:	1.759.512	**Anzahl Patiententage:**	7.140.994

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	13.629	12.371	90,77	1.258	9,23

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	2.015	14,78
MRSA	Kolonisationen	11.452	84,03
MRSA	Unbekannt	162	1,19

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13.629	1.759.512	0,77	0,30	0,61	1,09
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12.371	1.759.512	0,70	0,26	0,53	0,97
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.258	1.759.512	0,07	0,00	0,03	0,10
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.258	7.140.994	0,18	0,00	0,09	0,23
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2.015	1.759.512	0,11	0,00	0,07	0,16
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	342	7.140.994	0,05	0,00	0,00	0,05
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	342	1.759.512	0,02	0,00	0,00	0,02
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	252	7.140.994	0,04	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	457	347.292	1.385.233	3.248	0,94	0,85	0,23	0,09	0,13
MRSA	2021	434	329.157	1.433.101	2.766	0,84	0,75	0,20	0,09	0,13
MRSA	2022	434	322.797	1.351.528	2.351	0,73	0,66	0,16	0,07	0,11
MRSA	2023	464	372.072	1.484.420	2.645	0,71	0,65	0,16	0,07	0,11
MRSA	2024	470	388.194	1.486.712	2.619	0,67	0,62	0,13	0,05	0,10

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station: **ALLE**

Anzahl Stationen: 583 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 24.632

Anzahl Patienten: 1.747.848 **Anzahl Patiententage:** 7.094.422

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	31.794	24.461	76,94	7.333	23,06
LRE	134	88	65,67	46	34,33
LVRE	21	11	52,38	10	47,62

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	3.189	10,03
VRE	Kolonisationen	28.312	89,05
VRE	Unbekannt	293	0,92
LRE	Infektionen	25	18,66
LRE	Kolonisationen	108	80,60
LRE	Unbekannt	1	0,75
LVRE	Infektionen	11	52,38
LVRE	Kolonisationen	10	47,62
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	31.794	1.747.848	1,82	0,21	0,86	2,62
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	24.461	1.747.848	1,40	0,12	0,54	1,88
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7.333	1.747.848	0,42	0,05	0,20	0,57
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7.333	7.094.422	1,03	0,15	0,54	1,22
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3.189	1.747.848	0,18	0,00	0,07	0,24

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1.065	7.094.422	0,15	0,00	0,00	0,17
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1.065	1.747.848	0,06	0,00	0,00	0,07
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	897	7.094.422	0,13	0,00	0,00	0,14
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	134	1.747.848	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	88	1.747.848	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	46	1.747.848	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	46	7.094.422	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	25	1.747.848	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	7.094.422	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	1.747.848	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	7.094.422	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	21	1.747.848	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	1.747.848	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	1.747.848	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	7.094.422	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	11	1.747.848	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	7.094.422	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	1.747.848	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	7.094.422	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	452	346.310	1.379.306	7.042	2,03	1,55	1,21	0,48	0,22
VRE	2021	430	328.048	1.428.985	7.002	2,13	1,56	1,31	0,57	0,23
VRE	2022	428	320.328	1.339.873	6.057	1,89	1,45	1,06	0,44	0,19
VRE	2023	461	368.099	1.471.528	6.134	1,67	1,32	0,86	0,34	0,15
VRE	2024	465	385.063	1.474.730	5.559	1,44	1,16	0,75	0,29	0,13
LRE	2020	452	346.310	1.379.306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	430	328.048	1.428.985	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	428	320.328	1.339.873	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	461	368.099	1.471.528	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	465	385.063	1.474.730	133	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01
LVRE	2020	452	346.310	1.379.306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	430	328.048	1.428.985	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	428	320.328	1.339.873	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	461	368.099	1.471.528	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	465	385.063	1.474.730	21	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station: **ALLE**

Anzahl Stationen: 586 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 24.827

Anzahl Patienten: 1.768.910 **Anzahl Patiententage:** 7.153.661

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	53.145	43.337	81,54	9.808	18,46
3MRGN	45.408	37.970	83,62	7.438	16,38
4MRGN	7.737	5.367	69,37	2.370	30,63
2MRGN_NEOPÄD	2.611	2.098	80,35	513	19,65

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	9.011	16,96
3 + 4MRGN	Kolonisationen	43.331	81,53
3 + 4MRGN	Unbekannt	803	1,51
3MRGN	Infektionen	7.311	16,10
3MRGN	Kolonisationen	37.472	82,52
3MRGN	Unbekannt	625	1,38
4MRGN	Infektionen	1.700	21,97
4MRGN	Kolonisationen	5.859	75,73
4MRGN	Unbekannt	178	2,30
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	60	2,30
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	2.551	97,70
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	53.145	1.768.910	3,00	0,83	1,85	4,64
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	43.337	1.768.910	2,45	0,58	1,41	3,65

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9.808	1.768.910	0,55	0,12	0,35	0,80
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9.808	7.153.661	1,37	0,38	0,87	1,63
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9.011	1.768.910	0,51	0,11	0,36	0,74
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1.859	7.153.661	0,26	0,00	0,13	0,33
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1.859	1.768.910	0,10	0,00	0,04	0,15
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1.504	7.153.661	0,21	0,00	0,10	0,27
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	45.408	1.768.910	2,57	0,69	1,60	3,91
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	37.970	1.768.910	2,15	0,52	1,24	3,24
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7.438	1.768.910	0,42	0,09	0,26	0,56
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7.438	7.153.661	1,04	0,30	0,65	1,24
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7.311	1.768.910	0,41	0,09	0,31	0,62
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1.358	7.153.661	0,19	0,00	0,09	0,25
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1.358	1.768.910	0,08	0,00	0,03	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1.091	7.153.661	0,15	0,00	0,06	0,21
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.737	1.768.910	0,44	0,06	0,21	0,60
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5.367	1.768.910	0,30	0,02	0,12	0,39
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2.370	1.768.910	0,13	0,00	0,05	0,18
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2.370	7.153.661	0,33	0,00	0,15	0,38
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.700	1.768.910	0,10	0,00	0,04	0,11
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	501	7.153.661	0,07	0,00	0,00	0,08

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	501	1.768.910	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	413	7.153.661	0,06	0,00	0,00	0,06
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.611	1.768.910	0,15	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.098	1.768.910	0,12	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	513	1.768.910	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	513	7.153.661	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	60	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	26	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	26	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	19	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	10.520	3,03	2,47	1,39	0,56	0,51
3 + 4MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	9.717	2,94	2,28	1,52	0,66	0,53
3 + 4MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	9.583	2,95	2,38	1,35	0,56	0,52
3 + 4MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	11.501	3,06	2,53	1,34	0,53	0,52
3 + 4MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	11.824	3,03	2,55	1,25	0,48	0,47
3MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	9.201	2,65	2,23	1,05	0,42	0,44
3MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	8.341	2,53	2,02	1,15	0,50	0,43
3MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	7.998	2,46	2,04	1,02	0,42	0,40
3MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	9.781	2,60	2,20	1,01	0,40	0,42
3MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	10.087	2,58	2,21	0,97	0,37	0,38
4MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	1.319	0,38	0,24	0,34	0,14	0,08
4MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	1.376	0,42	0,26	0,37	0,16	0,10
4MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	1.585	0,49	0,35	0,34	0,14	0,12
4MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	1.720	0,46	0,33	0,33	0,13	0,10
4MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	1.737	0,44	0,34	0,28	0,11	0,09
2MRGN_NEOPÄD	2020	453	347.291	1.386.005	582	0,17	0,13	0,09	0,03	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	433	330.147	1.437.496	448	0,14	0,11	0,06	0,03	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2022	435	325.246	1.354.638	454	0,14	0,11	0,06	0,03	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	466	375.538	1.486.772	533	0,14	0,12	0,06	0,03	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	469	390.688	1.488.750	594	0,15	0,12	0,08	0,03	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8.495	1.768.910	0,48	0,07	0,26	0,65
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6.964	1.768.910	0,39	0,05	0,21	0,55
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.531	1.768.910	0,09	0,00	0,04	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.531	7.153.661	0,21	0,00	0,10	0,26
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.615	1.768.910	0,09	0,00	0,04	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	336	7.153.661	0,05	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	336	1.768.910	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	264	7.153.661	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.007	1.768.910	0,40	0,06	0,22	0,55
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5.848	1.768.910	0,33	0,04	0,17	0,44
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.159	1.768.910	0,07	0,00	0,03	0,08
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.159	7.153.661	0,16	0,00	0,08	0,19
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.289	1.768.910	0,07	0,00	0,03	0,10
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	255	7.153.661	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	255	1.768.910	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	203	7.153.661	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.488	1.768.910	0,08	0,00	0,02	0,10
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.116	1.768.910	0,06	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	372	1.768.910	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	372	7.153.661	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	326	1.768.910	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	81	7.153.661	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	81	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	61	7.153.661	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	157	1.768.910	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	132	1.768.910	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	25	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	25	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	1.601	0,46	0,37	0,23	0,09	0,09
3 + 4MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	1.479	0,45	0,35	0,23	0,10	0,09
3 + 4MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	1.541	0,47	0,39	0,21	0,09	0,09
3 + 4MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	1.833	0,49	0,41	0,21	0,08	0,09
3 + 4MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	2.041	0,52	0,44	0,20	0,08	0,09
3MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	1.403	0,40	0,33	0,18	0,07	0,08
3MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	1.266	0,38	0,31	0,18	0,08	0,08
3MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	1.225	0,38	0,31	0,15	0,06	0,07
3MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	1.452	0,39	0,33	0,15	0,06	0,07
3MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	1.661	0,43	0,36	0,16	0,06	0,07
4MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	198	0,06	0,04	0,05	0,02	0,01
4MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	213	0,06	0,04	0,05	0,02	0,01
4MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	316	0,10	0,07	0,06	0,02	0,03
4MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	381	0,10	0,08	0,06	0,02	0,02
4MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	380	0,10	0,08	0,05	0,02	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	401	319.277	1.227.772	28	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	383	300.672	1.272.117	26	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	389	301.734	1.212.701	31	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	422	350.212	1.352.607	34	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	422	361.761	1.339.635	38	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	27.544	1.768.910	1,56	0,41	0,94	2,40
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	24.495	1.768.910	1,38	0,32	0,80	2,13
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3.049	1.768.910	0,17	0,02	0,10	0,24
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3.049	7.153.661	0,43	0,05	0,26	0,56
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3.807	1.768.910	0,22	0,02	0,14	0,32
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	527	7.153.661	0,07	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	527	1.768.910	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	378	7.153.661	0,05	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	26.846	1.768.910	1,52	0,40	0,91	2,29
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	23.959	1.768.910	1,35	0,32	0,78	2,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2.887	1.768.910	0,16	0,02	0,10	0,22
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2.887	7.153.661	0,40	0,05	0,25	0,52
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3.690	1.768.910	0,21	0,02	0,14	0,31
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	503	7.153.661	0,07	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	503	1.768.910	0,03	0,00	0,00	0,04

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	360	7.153.661	0,05	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	698	1.768.910	0,04	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	536	1.768.910	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	162	1.768.910	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	162	7.153.661	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	117	1.768.910	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	24	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	24	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	18	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	526	1.768.910	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	488	1.768.910	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	38	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	38	7.153.661	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	5.640	1,62	1,44	0,45	0,18	0,23
3 + 4MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	4.984	1,51	1,30	0,47	0,20	0,22
3 + 4MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	4.851	1,49	1,33	0,40	0,17	0,21
3 + 4MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	5.941	1,58	1,42	0,41	0,16	0,21
3 + 4MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	6.128	1,57	1,41	0,41	0,15	0,20
3MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	5.553	1,60	1,43	0,43	0,17	0,23
3MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	4.887	1,48	1,28	0,45	0,20	0,21
3MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	4.713	1,45	1,29	0,38	0,16	0,20
3MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	5.757	1,53	1,38	0,38	0,15	0,20
3MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	5.936	1,52	1,37	0,39	0,15	0,20
4MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	87	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	97	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	138	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	184	0,05	0,04	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	192	0,05	0,04	0,02	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	425	339.796	1.313.842	115	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	406	321.525	1.358.068	86	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	409	319.462	1.286.105	97	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	444	370.328	1.432.651	103	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	446	383.345	1.430.018	125	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.142	1.768.910	0,12	0,00	0,04	0,15
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.495	1.768.910	0,08	0,00	0,02	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	647	1.768.910	0,04	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	647	7.153.661	0,09	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	310	1.768.910	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	87	7.153.661	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	87	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	75	7.153.661	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.620	1.768.910	0,09	0,00	0,03	0,12
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.180	1.768.910	0,07	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	440	1.768.910	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	440	7.153.661	0,06	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	231	1.768.910	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	60	7.153.661	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	60	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	55	7.153.661	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	522	1.768.910	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	315	1.768.910	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	207	1.768.910	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	207	7.153.661	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	79	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	27	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	27	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	20	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	590	1.768.910	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	419	1.768.910	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	171	1.768.910	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	171	7.153.661	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	403	0,12	0,08	0,08	0,03	0,02
3 + 4MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	394	0,12	0,08	0,10	0,04	0,02
3 + 4MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	397	0,12	0,08	0,09	0,04	0,02
3 + 4MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	451	0,12	0,08	0,10	0,04	0,02
3 + 4MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	497	0,13	0,10	0,08	0,03	0,02
3MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	315	0,09	0,07	0,05	0,02	0,02
3MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	300	0,09	0,06	0,07	0,03	0,01
3MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	291	0,09	0,06	0,07	0,03	0,01
3MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	332	0,09	0,06	0,06	0,03	0,01
3MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	382	0,10	0,08	0,06	0,02	0,01
4MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	88	0,03	0,01	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	94	0,03	0,02	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	106	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	119	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	115	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	425	339.796	1.313.842	120	0,04	0,02	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	406	321.525	1.358.068	112	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	409	319.462	1.286.105	112	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	444	370.328	1.432.651	108	0,03	0,02	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	446	383.345	1.430.018	138	0,04	0,02	0,03	0,01	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.010	1.768.910	0,06	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	774	1.768.910	0,04	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	236	1.768.910	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	236	7.153.661	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	91	1.768.910	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	33	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	33	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	25	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	720	1.768.910	0,04	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	555	1.768.910	0,03	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	165	1.768.910	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	165	7.153.661	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	67	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	22	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	22	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	18	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	290	1.768.910	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	219	1.768.910	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	71	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	71	7.153.661	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	24	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	316	1.768.910	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	256	1.768.910	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	60	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	60	7.153.661	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	166	0,05	0,04	0,03	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	165	0,05	0,04	0,03	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	178	0,05	0,04	0,03	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	256	0,07	0,06	0,03	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	245	0,06	0,05	0,03	0,01	0,01
3MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	134	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	128	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	116	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	186	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	156	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	32	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	37	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	62	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	70	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	89	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	303	241.504	893.729	64	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	291	224.184	905.872	53	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	287	223.204	864.114	59	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	316	257.468	967.832	73	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	314	260.828	938.313	67	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8.598	1.768.910	0,49	0,09	0,30	0,62
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5.593	1.768.910	0,32	0,04	0,15	0,40
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3.005	1.768.910	0,17	0,00	0,09	0,25
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3.005	7.153.661	0,42	0,00	0,23	0,54
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2.132	1.768.910	0,12	0,00	0,06	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	640	7.153.661	0,09	0,00	0,00	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	640	1.768.910	0,04	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	561	7.153.661	0,08	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5.515	1.768.910	0,31	0,04	0,17	0,40
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.538	1.768.910	0,20	0,00	0,10	0,26
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.977	1.768.910	0,11	0,00	0,05	0,15
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.977	7.153.661	0,28	0,00	0,12	0,34
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.329	1.768.910	0,08	0,00	0,04	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	374	7.153.661	0,05	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	374	1.768.910	0,02	0,00	0,00	0,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	334	7.153.661	0,05	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3.083	1.768.910	0,17	0,00	0,08	0,25
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.055	1.768.910	0,12	0,00	0,04	0,16
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.028	1.768.910	0,06	0,00	0,02	0,08
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.028	7.153.661	0,14	0,00	0,05	0,17
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	803	1.768.910	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	266	7.153.661	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	266	1.768.910	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	227	7.153.661	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	75	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	64	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	1.768.910	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	7.153.661	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	1.694	0,49	0,32	0,42	0,17	0,11
3 + 4MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	1.714	0,52	0,31	0,48	0,21	0,14
3 + 4MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	1.636	0,50	0,33	0,42	0,17	0,13
3 + 4MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	1.842	0,49	0,32	0,43	0,17	0,13
3 + 4MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	1.712	0,44	0,30	0,35	0,13	0,10
3MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	1.082	0,31	0,20	0,27	0,11	0,07
3MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	1.075	0,33	0,19	0,31	0,14	0,09
3MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	1.011	0,31	0,20	0,28	0,11	0,07
3MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	1.207	0,32	0,21	0,29	0,11	0,08
3MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	1.140	0,29	0,20	0,24	0,09	0,06
4MRGN	2020	453	347.291	1.386.005	612	0,18	0,12	0,15	0,06	0,04
4MRGN	2021	433	330.147	1.437.496	639	0,19	0,12	0,17	0,07	0,05
4MRGN	2022	435	325.246	1.354.638	625	0,19	0,13	0,14	0,06	0,05
4MRGN	2023	466	375.538	1.486.772	635	0,17	0,11	0,14	0,06	0,04
4MRGN	2024	469	390.688	1.488.750	572	0,15	0,10	0,11	0,04	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2020	434	343.484	1.345.395	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	415	326.130	1.394.646	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	417	321.745	1.311.061	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	446	372.123	1.442.988	23	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	450	386.607	1.447.896	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	**ALLE**		
Anzahl Stationen:	537	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	21.970
Anzahl Patienten:	1.560.978	**Anzahl Patiententage:**	6.302.645

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	4.092	2.632	64,32	1.460	35,68

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	657	16,06
CDI	Nicht schwere CDI	3.435	83,94

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.092	1.560.978	0,26	0,00	0,17	0,37
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.632	1.560.978	0,17	0,00	0,09	0,23
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.460	1.560.978	0,09	0,00	0,05	0,13
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.460	6.302.645	0,23	0,00	0,12	0,31
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	657	6.302.645	0,10	0,00	0,00	0,15

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2020	404	311.889	1.240.145	993	0,32	0,21	0,28	0,11	0,05
CDI	2021	384	292.812	1.265.943	795	0,27	0,17	0,23	0,10	0,04
CDI	2022	383	289.830	1.209.243	696	0,24	0,15	0,22	0,09	0,03
CDI	2023	398	322.832	1.278.509	770	0,24	0,15	0,22	0,09	0,04
CDI	2024	415	343.615	1.308.805	838	0,24	0,16	0,21	0,08	0,05

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	**INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)**		
Anzahl Stationen:	230	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	9.662
Anzahl Patienten:	636.434	**Anzahl Patiententage:**	2.179.245

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	4.205	3.901	92,77	304	7,23

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	617	14,67
MRSA	Kolonisationen	3.535	84,07
MRSA	Unbekannt	53	1,26

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.205	636.434	0,66	0,20	0,47	0,86
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.901	636.434	0,61	0,17	0,43	0,80
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	304	636.434	0,05	0,00	0,00	0,07
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	304	2.179.245	0,14	0,00	0,00	0,19
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	617	636.434	0,10	0,00	0,06	0,14
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	70	2.179.245	0,03	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	70	636.434	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	47	2.179.245	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	176	130.671	429.470	1.057	0,81	0,73	0,23	0,07	0,11
MRSA	2021	170	115.564	430.929	806	0,70	0,64	0,16	0,06	0,12
MRSA	2022	164	113.325	401.805	681	0,60	0,56	0,11	0,04	0,09
MRSA	2023	180	135.924	461.876	877	0,65	0,60	0,13	0,04	0,10
MRSA	2024	183	140.950	455.165	784	0,56	0,53	0,07	0,02	0,07

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	**INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)**		
Anzahl Stationen:	226	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	9.491
Anzahl Patienten:	624.320	**Anzahl Patiententage:**	2.135.614

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	6.092	4.352	71,44	1.740	28,56
LRE	7	3	42,86	4	57,14
LVRE	6	3	50,00	3	50,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	788	12,93
VRE	Kolonisationen	5.212	85,55
VRE	Unbekannt	92	1,51
LRE	Infektionen	4	57,14
LRE	Kolonisationen	2	28,57
LRE	Unbekannt	1	14,29
LVRE	Infektionen	3	50,00
LVRE	Kolonisationen	3	50,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6.092	624.320	0,98	0,12	0,45	1,17
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4.352	624.320	0,70	0,06	0,26	0,94
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.740	624.320	0,28	0,02	0,13	0,34
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.740	2.135.614	0,81	0,08	0,38	0,95
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	788	624.320	0,13	0,00	0,07	0,17

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	241	2.135.614	0,11	0,00	0,00	0,13
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	241	624.320	0,04	0,00	0,00	0,04
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	212	2.135.614	0,10	0,00	0,00	0,12
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	624.320	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	624.320	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	624.320	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	2.135.614	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	624.320	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	2.135.614	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	624.320	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	2.135.614	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6	624.320	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	624.320	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	624.320	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	2.135.614	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	624.320	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.135.614	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	624.320	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.135.614	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	172	128.468	419.599	1.418	1,10	0,76	1,05	0,34	0,16
VRE	2021	166	115.007	427.043	1.296	1,13	0,73	1,08	0,40	0,15
VRE	2022	159	110.581	390.329	1.056	0,95	0,67	0,81	0,29	0,12
VRE	2023	177	132.143	451.246	1.295	0,98	0,77	0,61	0,21	0,11
VRE	2024	180	138.121	447.397	1.027	0,74	0,56	0,55	0,18	0,10
LRE	2020	172	128.468	419.599	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	166	115.007	427.043	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	159	110.581	390.329	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	177	132.143	451.246	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	180	138.121	447.397	7	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
LVRE	2020	172	128.468	419.599	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	166	115.007	427.043	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	159	110.581	390.329	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	177	132.143	451.246	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	180	138.121	447.397	6	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	**INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)**		
Anzahl Stationen:	228	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	9.606
Anzahl Patienten:	634.638	**Anzahl Patiententage:**	2.172.895

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	12.884	10.559	81,95	2.325	18,05
3MRGN	11.347	9.506	83,78	1.841	16,22
4MRGN	1.537	1.053	68,51	484	31,49
2MRGN_NEOPÄD	403	242	60,05	161	39,95

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	2.812	21,83
3 + 4MRGN	Kolonisationen	9.821	76,23
3 + 4MRGN	Unbekannt	251	1,95
3MRGN	Infektionen	2.417	21,30
3MRGN	Kolonisationen	8.728	76,92
3MRGN	Unbekannt	202	1,78
4MRGN	Infektionen	395	25,70
4MRGN	Kolonisationen	1.093	71,11
4MRGN	Unbekannt	49	3,19
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	12	2,98
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	391	97,02
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	12.884	634.638	2,03	0,58	1,20	2,62
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10.559	634.638	1,66	0,41	0,92	2,21

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2.325	634.638	0,37	0,06	0,22	0,47
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2.325	2.172.895	1,07	0,22	0,67	1,20
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2.812	634.638	0,44	0,11	0,33	0,61
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	456	2.172.895	0,21	0,00	0,09	0,26
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	456	634.638	0,07	0,00	0,03	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	397	2.172.895	0,18	0,00	0,09	0,23
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11.347	634.638	1,79	0,47	1,07	2,23
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9.506	634.638	1,50	0,37	0,80	1,91
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.841	634.638	0,29	0,06	0,17	0,36
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.841	2.172.895	0,85	0,17	0,51	0,95
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2.417	634.638	0,38	0,11	0,30	0,54
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	357	2.172.895	0,16	0,00	0,06	0,23
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	357	634.638	0,06	0,00	0,02	0,08
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	313	2.172.895	0,14	0,00	0,06	0,20
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.537	634.638	0,24	0,03	0,11	0,30
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.053	634.638	0,17	0,00	0,07	0,20
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	484	634.638	0,08	0,00	0,03	0,10
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	484	2.172.895	0,22	0,00	0,09	0,27
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	395	634.638	0,06	0,00	0,03	0,07
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	99	2.172.895	0,05	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	99	634.638	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	84	2.172.895	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	403	634.638	0,06	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	242	634.638	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	161	634.638	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	161	2.172.895	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	12	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	174	129.545	426.891	2.596	2,00	1,61	1,19	0,39	0,47
3 + 4MRGN	2021	167	115.237	429.659	2.287	1,98	1,54	1,19	0,45	0,46
3 + 4MRGN	2022	163	113.599	402.546	2.361	2,08	1,69	1,10	0,39	0,45
3 + 4MRGN	2023	180	135.396	459.004	2.826	2,09	1,76	0,96	0,32	0,44
3 + 4MRGN	2024	182	140.861	454.795	2.814	2,00	1,70	0,93	0,30	0,41
3MRGN	2020	174	129.545	426.891	2.358	1,82	1,50	0,98	0,32	0,41
3MRGN	2021	167	115.237	429.659	2.030	1,76	1,41	0,95	0,35	0,40
3MRGN	2022	163	113.599	402.546	2.032	1,79	1,49	0,85	0,30	0,37
3MRGN	2023	180	135.396	459.004	2.472	1,83	1,58	0,73	0,25	0,37
3MRGN	2024	182	140.861	454.795	2.455	1,74	1,50	0,74	0,24	0,35
4MRGN	2020	174	129.545	426.891	238	0,18	0,11	0,21	0,07	0,05
4MRGN	2021	167	115.237	429.659	257	0,22	0,13	0,25	0,09	0,06
4MRGN	2022	163	113.599	402.546	329	0,29	0,20	0,25	0,09	0,08
4MRGN	2023	180	135.396	459.004	354	0,26	0,19	0,22	0,08	0,06
4MRGN	2024	182	140.861	454.795	359	0,25	0,20	0,18	0,06	0,06
2MRGN_NEOPÄD	2020	174	129.545	426.891	81	0,06	0,04	0,08	0,03	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	167	115.237	429.659	62	0,05	0,03	0,07	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	163	113.599	402.546	89	0,08	0,05	0,07	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	180	135.396	459.004	88	0,06	0,04	0,07	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	182	140.861	454.795	83	0,06	0,03	0,09	0,03	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.895	634.638	0,30	0,04	0,16	0,41
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.573	634.638	0,25	0,00	0,12	0,34
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	322	634.638	0,05	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	322	2.172.895	0,15	0,00	0,00	0,17
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	446	634.638	0,07	0,00	0,03	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	64	2.172.895	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	64	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	56	2.172.895	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.638	634.638	0,26	0,00	0,13	0,35
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.367	634.638	0,22	0,00	0,11	0,31
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	271	634.638	0,04	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	271	2.172.895	0,12	0,00	0,00	0,14
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	390	634.638	0,06	0,00	0,03	0,08
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	54	2.172.895	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	54	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	50	2.172.895	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	257	634.638	0,04	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	206	634.638	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	51	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	51	2.172.895	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	56	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	10	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	10	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	16	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	174	129.545	426.891	386	0,30	0,24	0,17	0,05	0,07
3 + 4MRGN	2021	167	115.237	429.659	336	0,29	0,23	0,18	0,07	0,07
3 + 4MRGN	2022	163	113.599	402.546	354	0,31	0,25	0,17	0,06	0,08
3 + 4MRGN	2023	180	135.396	459.004	402	0,30	0,25	0,12	0,04	0,06
3 + 4MRGN	2024	182	140.861	454.795	417	0,30	0,26	0,11	0,04	0,07
3MRGN	2020	174	129.545	426.891	354	0,27	0,22	0,16	0,05	0,07
3MRGN	2021	167	115.237	429.659	292	0,25	0,20	0,15	0,05	0,06
3MRGN	2022	163	113.599	402.546	295	0,26	0,21	0,13	0,05	0,07
3MRGN	2023	180	135.396	459.004	352	0,26	0,23	0,10	0,03	0,06
3MRGN	2024	182	140.861	454.795	345	0,24	0,22	0,09	0,03	0,05
4MRGN	2020	174	129.545	426.891	32	0,02	0,02	0,01	0,00	0,01
4MRGN	2021	167	115.237	429.659	44	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2022	163	113.599	402.546	59	0,05	0,04	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2023	180	135.396	459.004	50	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2024	182	140.861	454.795	72	0,05	0,04	0,02	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	174	129.545	426.891	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	167	115.237	429.659	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	163	113.599	402.546	6	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	180	135.396	459.004	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	182	140.861	454.795	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.251	634.638	1,14	0,26	0,68	1,56
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6.401	634.638	1,01	0,22	0,55	1,33
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	850	634.638	0,13	0,00	0,07	0,17
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	850	2.172.895	0,39	0,00	0,20	0,46
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.428	634.638	0,22	0,04	0,15	0,31
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	171	2.172.895	0,08	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	171	634.638	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	138	2.172.895	0,06	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.097	634.638	1,12	0,25	0,68	1,53
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6.293	634.638	0,99	0,21	0,54	1,32
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	804	634.638	0,13	0,00	0,06	0,16
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	804	2.172.895	0,37	0,00	0,19	0,42
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.387	634.638	0,22	0,04	0,15	0,31
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	163	2.172.895	0,08	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	163	634.638	0,03	0,00	0,00	0,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	132	2.172.895	0,06	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	154	634.638	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	108	634.638	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	46	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	46	2.172.895	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	41	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	56	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	46	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	174	129.545	426.891	1.535	1,18	1,03	0,47	0,15	0,25
3 + 4MRGN	2021	167	115.237	429.659	1.283	1,11	0,95	0,43	0,16	0,23
3 + 4MRGN	2022	163	113.599	402.546	1.298	1,14	1,02	0,36	0,13	0,22
3 + 4MRGN	2023	180	135.396	459.004	1.556	1,15	1,04	0,33	0,11	0,22
3 + 4MRGN	2024	182	140.861	454.795	1.579	1,12	1,00	0,37	0,12	0,22
3MRGN	2020	174	129.545	426.891	1.513	1,17	1,02	0,44	0,15	0,24
3MRGN	2021	167	115.237	429.659	1.267	1,10	0,94	0,41	0,15	0,22
3MRGN	2022	163	113.599	402.546	1.263	1,11	1,00	0,33	0,12	0,21
3MRGN	2023	180	135.396	459.004	1.511	1,12	1,01	0,30	0,10	0,21
3MRGN	2024	182	140.861	454.795	1.543	1,10	0,98	0,36	0,12	0,21
4MRGN	2020	174	129.545	426.891	22	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2021	167	115.237	429.659	16	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2022	163	113.599	402.546	35	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2023	180	135.396	459.004	45	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2024	182	140.861	454.795	36	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	174	129.545	426.891	7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	167	115.237	429.659	6	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	163	113.599	402.546	20	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	180	135.396	459.004	10	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	182	140.861	454.795	13	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	419	634.638	0,07	0,00	0,02	0,07
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	302	634.638	0,05	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	117	634.638	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	117	2.172.895	0,05	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	74	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	16	2.172.895	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	16	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	2.172.895	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	331	634.638	0,05	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	245	634.638	0,04	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	86	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	86	2.172.895	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	56	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	10	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	10	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	88	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	57	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	31	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	31	2.172.895	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	18	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	86	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	42	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	44	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	44	2.172.895	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	174	129.545	426.891	84	0,06	0,04	0,06	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2021	167	115.237	429.659	77	0,07	0,05	0,05	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2022	163	113.599	402.546	79	0,07	0,05	0,06	0,02	0,02
3 + 4MRGN	2023	180	135.396	459.004	91	0,07	0,05	0,05	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2024	182	140.861	454.795	88	0,06	0,05	0,04	0,01	0,01
3MRGN	2020	174	129.545	426.891	75	0,06	0,04	0,05	0,02	0,01
3MRGN	2021	167	115.237	429.659	63	0,05	0,04	0,04	0,02	0,01
3MRGN	2022	163	113.599	402.546	57	0,05	0,04	0,04	0,01	0,01
3MRGN	2023	180	135.396	459.004	68	0,05	0,04	0,04	0,01	0,00
3MRGN	2024	182	140.861	454.795	68	0,05	0,04	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2020	174	129.545	426.891	9	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2021	167	115.237	429.659	14	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2022	163	113.599	402.546	22	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2023	180	135.396	459.004	23	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2024	182	140.861	454.795	20	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	174	129.545	426.891	12	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	167	115.237	429.659	19	0,02	0,01	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	163	113.599	402.546	18	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	180	135.396	459.004	17	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	182	140.861	454.795	20	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	177	634.638	0,03	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	128	634.638	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	49	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	49	2.172.895	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	26	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	130	634.638	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	95	634.638	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	35	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	35	2.172.895	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	24	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	47	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	33	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	2.172.895	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	51	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	29	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	22	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	22	2.172.895	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	174	129.545	426.891	35	0,03	0,01	0,04	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2021	167	115.237	429.659	38	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2022	163	113.599	402.546	33	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	180	135.396	459.004	29	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2024	182	140.861	454.795	42	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2020	174	129.545	426.891	30	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01
3MRGN	2021	167	115.237	429.659	30	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2022	163	113.599	402.546	23	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
3MRGN	2023	180	135.396	459.004	19	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
3MRGN	2024	182	140.861	454.795	28	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2020	174	129.545	426.891	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	167	115.237	429.659	8	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2022	163	113.599	402.546	10	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	180	135.396	459.004	10	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2024	182	140.861	454.795	14	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	174	129.545	426.891	9	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	167	115.237	429.659	5	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	163	113.599	402.546	8	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	180	135.396	459.004	15	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	182	140.861	454.795	14	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.984	634.638	0,31	0,04	0,17	0,40
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.285	634.638	0,20	0,00	0,08	0,26
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	699	634.638	0,11	0,00	0,05	0,15
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	699	2.172.895	0,32	0,00	0,17	0,41
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	559	634.638	0,09	0,00	0,04	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	150	2.172.895	0,07	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	150	634.638	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	141	2.172.895	0,06	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.264	634.638	0,20	0,00	0,11	0,26
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	810	634.638	0,13	0,00	0,06	0,16
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	454	634.638	0,07	0,00	0,03	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	454	2.172.895	0,21	0,00	0,10	0,27
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	351	634.638	0,06	0,00	0,03	0,09
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	88	2.172.895	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	88	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	84	2.172.895	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	720	634.638	0,11	0,00	0,04	0,14
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	475	634.638	0,07	0,00	0,02	0,09
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	245	634.638	0,04	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	245	2.172.895	0,11	0,00	0,00	0,13
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	208	634.638	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	62	2.172.895	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	62	634.638	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	57	2.172.895	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	634.638	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	2.172.895	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	174	129.545	426.891	345	0,27	0,15	0,35	0,11	0,09
3 + 4MRGN	2021	167	115.237	429.659	353	0,31	0,18	0,35	0,13	0,10
3 + 4MRGN	2022	163	113.599	402.546	391	0,34	0,22	0,34	0,12	0,09
3 + 4MRGN	2023	180	135.396	459.004	479	0,35	0,25	0,31	0,11	0,09
3 + 4MRGN	2024	182	140.861	454.795	416	0,30	0,21	0,26	0,09	0,07
3MRGN	2020	174	129.545	426.891	221	0,17	0,10	0,23	0,07	0,05
3MRGN	2021	167	115.237	429.659	223	0,19	0,11	0,23	0,08	0,06
3MRGN	2022	163	113.599	402.546	244	0,21	0,13	0,23	0,08	0,06
3MRGN	2023	180	135.396	459.004	315	0,23	0,16	0,21	0,07	0,06
3MRGN	2024	182	140.861	454.795	261	0,19	0,13	0,16	0,05	0,04
4MRGN	2020	174	129.545	426.891	124	0,10	0,06	0,12	0,04	0,04
4MRGN	2021	167	115.237	429.659	130	0,11	0,07	0,13	0,05	0,04
4MRGN	2022	163	113.599	402.546	147	0,13	0,09	0,11	0,04	0,04
4MRGN	2023	180	135.396	459.004	164	0,12	0,08	0,11	0,04	0,03
4MRGN	2024	182	140.861	454.795	155	0,11	0,08	0,10	0,03	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	174	129.545	426.891	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	167	115.237	429.659	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	163	113.599	402.546	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	180	135.396	459.004	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	182	140.861	454.795	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	**INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)**		
Anzahl Stationen:	215	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	8.931
Anzahl Patienten:	597.854	**Anzahl Patiententage:**	2.022.664

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	1.276	863	67,63	413	32,37

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	276	21,63
CDI	Nicht schwere CDI	1.000	78,37

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.276	597.854	0,21	0,00	0,15	0,31
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	863	597.854	0,14	0,00	0,09	0,22
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	413	597.854	0,07	0,00	0,04	0,11
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	413	2.022.664	0,20	0,00	0,11	0,30
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	276	2.022.664	0,14	0,00	0,00	0,21

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2020	160	121.946	394.488	325	0,27	0,17	0,28	0,09	0,05
CDI	2021	156	108.676	400.152	231	0,21	0,14	0,20	0,07	0,05
CDI	2022	152	108.191	379.860	202	0,19	0,13	0,17	0,06	0,04
CDI	2023	164	125.531	419.518	263	0,21	0,14	0,20	0,07	0,04
CDI	2024	171	133.510	428.646	255	0,19	0,14	0,17	0,06	0,05

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	**INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)**		
Anzahl Stationen:	118	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	5.284
Anzahl Patienten:	469.290	**Anzahl Patiententage:**	1.912.775

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	3.991	3.635	91,08	356	8,92

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	627	15,71
MRSA	Kolonisationen	3.324	83,29
MRSA	Unbekannt	40	1,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3.991	469.290	0,85	0,44	0,67	1,15
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.635	469.290	0,77	0,39	0,62	1,08
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	356	469.290	0,08	0,01	0,06	0,11
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	356	1.912.775	0,19	0,04	0,13	0,25
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	627	469.290	0,13	0,03	0,09	0,20
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	86	1.912.775	0,04	0,00	0,00	0,06
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	86	469.290	0,02	0,00	0,00	0,03
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	71	1.912.775	0,04	0,00	0,00	0,04

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	93	89.383	355.129	901	1,01	0,92	0,22	0,09	0,16
MRSA	2021	90	87.635	373.716	787	0,90	0,81	0,22	0,09	0,14
MRSA	2022	96	91.900	378.739	797	0,87	0,79	0,18	0,08	0,13
MRSA	2023	107	102.568	419.409	759	0,74	0,67	0,17	0,07	0,12
MRSA	2024	99	97.804	385.782	747	0,76	0,71	0,14	0,06	0,12

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	**INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)**		
Anzahl Stationen:	119	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	5.264
Anzahl Patienten:	468.751	**Anzahl Patiententage:**	1.902.460

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	9.310	7.108	76,35	2.202	23,65
LRE	36	20	55,56	16	44,44
LVRE	3	1	33,33	2	66,67

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	983	10,56
VRE	Kolonisationen	8.251	88,63
VRE	Unbekannt	76	0,82
LRE	Infektionen	11	30,56
LRE	Kolonisationen	25	69,44
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	1	33,33
LVRE	Kolonisationen	2	66,67
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9.310	468.751	1,99	0,35	1,14	3,13
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7.108	468.751	1,52	0,24	0,80	2,45
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2.202	468.751	0,47	0,10	0,32	0,63
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2.202	1.902.460	1,16	0,24	0,65	1,43
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	983	468.751	0,21	0,02	0,11	0,32

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	276	1.902.460	0,14	0,00	0,03	0,18
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	276	468.751	0,06	0,00	0,01	0,07
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	252	1.902.460	0,13	0,00	0,00	0,16
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	36	468.751	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	20	468.751	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	16	468.751	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	16	1.902.460	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	11	468.751	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.902.460	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	468.751	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.902.460	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	468.751	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	468.751	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	468.751	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	1.902.460	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	468.751	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.902.460	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	468.751	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.902.460	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	92	89.723	355.095	1.929	2,15	1,68	1,18	0,47	0,28
VRE	2021	91	88.042	375.501	1.995	2,27	1,63	1,49	0,63	0,23
VRE	2022	96	92.000	377.423	2.008	2,18	1,64	1,32	0,54	0,24
VRE	2023	106	101.148	412.152	1.866	1,84	1,42	1,04	0,42	0,18
VRE	2024	99	97.838	382.289	1.512	1,55	1,24	0,78	0,30	0,14
LRE	2020	92	89.723	355.095	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	91	88.042	375.501	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	96	92.000	377.423	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	106	101.148	412.152	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	99	97.838	382.289	35	0,04	0,02	0,04	0,02	0,01
LVRE	2020	92	89.723	355.095	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	91	88.042	375.501	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	96	92.000	377.423	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	106	101.148	412.152	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	99	97.838	382.289	3	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	**INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)**		
Anzahl Stationen:	121	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	5.326
Anzahl Patienten:	472.954	**Anzahl Patiententage:**	1.922.377

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	15.019	12.190	81,16	2.829	18,84
3MRGN	13.033	10.819	83,01	2.214	16,99
4MRGN	1.986	1.371	69,03	615	30,97
2MRGN_NEOPÄD	581	551	94,84	30	5,16

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	2.746	18,28
3 + 4MRGN	Kolonisationen	12.095	80,53
3 + 4MRGN	Unbekannt	178	1,19
3MRGN	Infektionen	2.279	17,49
3MRGN	Kolonisationen	10.608	81,39
3MRGN	Unbekannt	146	1,12
4MRGN	Infektionen	467	23,51
4MRGN	Kolonisationen	1.487	74,87
4MRGN	Unbekannt	32	1,61
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	15	2,58
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	566	97,42
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	15.019	472.954	3,18	1,29	2,64	4,88
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12.190	472.954	2,58	0,88	1,81	3,87

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2.829	472.954	0,60	0,22	0,46	0,96
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2.829	1.922.377	1,47	0,60	1,11	2,04
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2.746	472.954	0,58	0,19	0,47	0,84
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	558	1.922.377	0,29	0,00	0,21	0,44
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	558	472.954	0,12	0,00	0,08	0,20
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	473	1.922.377	0,25	0,00	0,17	0,36
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13.033	472.954	2,76	1,10	1,95	4,42
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10.819	472.954	2,29	0,76	1,57	3,59
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2.214	472.954	0,47	0,18	0,35	0,68
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2.214	1.922.377	1,15	0,52	0,86	1,50
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2.279	472.954	0,48	0,16	0,41	0,71
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	418	1.922.377	0,22	0,00	0,13	0,31
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	418	472.954	0,09	0,00	0,06	0,15
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	349	1.922.377	0,18	0,00	0,10	0,26
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.986	472.954	0,42	0,10	0,26	0,62
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.371	472.954	0,29	0,05	0,15	0,38
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	615	472.954	0,13	0,02	0,09	0,21
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	615	1.922.377	0,32	0,05	0,20	0,43
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	467	472.954	0,10	0,00	0,05	0,14
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	140	1.922.377	0,07	0,00	0,00	0,12

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	140	472.954	0,03	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	124	1.922.377	0,06	0,00	0,00	0,10
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	581	472.954	0,12	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	551	472.954	0,12	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	30	472.954	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	30	1.922.377	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	92	89.613	355.575	2.856	3,19	2,62	1,43	0,57	0,62
3 + 4MRGN	2021	93	88.800	379.169	2.568	2,89	2,24	1,53	0,65	0,58
3 + 4MRGN	2022	96	92.022	378.180	2.788	3,03	2,44	1,42	0,58	0,58
3 + 4MRGN	2023	107	102.684	419.034	3.434	3,34	2,71	1,56	0,64	0,60
3 + 4MRGN	2024	101	99.835	390.419	3.373	3,38	2,83	1,41	0,55	0,52
3MRGN	2020	92	89.613	355.575	2.570	2,87	2,42	1,14	0,45	0,55
3MRGN	2021	93	88.800	379.169	2.264	2,55	2,03	1,23	0,52	0,48
3MRGN	2022	96	92.022	378.180	2.357	2,56	2,12	1,08	0,44	0,47
3MRGN	2023	107	102.684	419.034	2.929	2,85	2,37	1,18	0,48	0,48
3MRGN	2024	101	99.835	390.419	2.913	2,92	2,48	1,13	0,44	0,44
4MRGN	2020	92	89.613	355.575	286	0,32	0,20	0,30	0,12	0,07
4MRGN	2021	93	88.800	379.169	304	0,34	0,21	0,30	0,13	0,10
4MRGN	2022	96	92.022	378.180	431	0,47	0,33	0,34	0,14	0,12
4MRGN	2023	107	102.684	419.034	505	0,49	0,34	0,38	0,15	0,12
4MRGN	2024	101	99.835	390.419	460	0,46	0,35	0,28	0,11	0,08
2MRGN_NEOPÄD	2020	92	89.613	355.575	113	0,13	0,12	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	93	88.800	379.169	132	0,15	0,14	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	96	92.022	378.180	97	0,11	0,10	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	107	102.684	419.034	107	0,10	0,10	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	101	99.835	390.419	132	0,13	0,13	0,01	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.347	472.954	0,50	0,16	0,30	0,71
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.905	472.954	0,40	0,10	0,24	0,57
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	442	472.954	0,09	0,00	0,05	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	442	1.922.377	0,23	0,00	0,15	0,26
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	498	472.954	0,11	0,00	0,07	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	99	1.922.377	0,05	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	99	472.954	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	85	1.922.377	0,04	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.964	472.954	0,42	0,13	0,26	0,56
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.616	472.954	0,34	0,08	0,21	0,49
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	348	472.954	0,07	0,00	0,04	0,10
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	348	1.922.377	0,18	0,00	0,11	0,23
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	411	472.954	0,09	0,00	0,04	0,13
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	78	1.922.377	0,04	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	78	472.954	0,02	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	66	1.922.377	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	383	472.954	0,08	0,00	0,03	0,11
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	289	472.954	0,06	0,00	0,02	0,09
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	94	472.954	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	94	1.922.377	0,05	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	87	472.954	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	21	1.922.377	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	21	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	19	1.922.377	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	40	472.954	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	40	472.954	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	92	89.613	355.575	425	0,47	0,38	0,23	0,09	0,12
3 + 4MRGN	2021	93	88.800	379.169	360	0,41	0,32	0,21	0,09	0,09
3 + 4MRGN	2022	96	92.022	378.180	441	0,48	0,40	0,18	0,08	0,10

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	107	102.684	419.034	557	0,54	0,43	0,28	0,11	0,11
3 + 4MRGN	2024	101	99.835	390.419	564	0,56	0,47	0,24	0,10	0,11
3MRGN	2020	92	89.613	355.575	384	0,43	0,35	0,19	0,08	0,11
3MRGN	2021	93	88.800	379.169	317	0,36	0,28	0,17	0,07	0,08
3MRGN	2022	96	92.022	378.180	355	0,39	0,33	0,13	0,05	0,07
3MRGN	2023	107	102.684	419.034	428	0,42	0,34	0,19	0,08	0,08
3MRGN	2024	101	99.835	390.419	480	0,48	0,40	0,22	0,08	0,09
4MRGN	2020	92	89.613	355.575	41	0,05	0,03	0,04	0,01	0,01
4MRGN	2021	93	88.800	379.169	43	0,05	0,03	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2022	96	92.022	378.180	86	0,09	0,07	0,06	0,02	0,03
4MRGN	2023	107	102.684	419.034	129	0,13	0,09	0,09	0,04	0,03
4MRGN	2024	101	99.835	390.419	84	0,08	0,07	0,03	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	92	89.613	355.575	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	93	88.800	379.169	8	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	96	92.022	378.180	8	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	107	102.684	419.034	10	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	101	99.835	390.419	11	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.866	472.954	1,66	0,64	1,20	2,61
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6.986	472.954	1,48	0,46	0,98	2,20
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	880	472.954	0,19	0,06	0,13	0,28
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	880	1.922.377	0,46	0,15	0,32	0,64
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.144	472.954	0,24	0,07	0,19	0,40
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	153	1.922.377	0,08	0,00	0,03	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	153	472.954	0,03	0,00	0,01	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	113	1.922.377	0,06	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.690	472.954	1,63	0,62	1,19	2,40
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6.849	472.954	1,45	0,46	0,97	2,13
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	841	472.954	0,18	0,06	0,12	0,25
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	841	1.922.377	0,44	0,15	0,31	0,58
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.116	472.954	0,24	0,07	0,19	0,39
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	148	1.922.377	0,08	0,00	0,03	0,13
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	148	472.954	0,03	0,00	0,01	0,05

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	109	1.922.377	0,06	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	176	472.954	0,04	0,00	0,02	0,05
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	137	472.954	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	39	472.954	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	39	1.922.377	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	28	472.954	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	160	472.954	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	157	472.954	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	92	89.613	355.575	1.581	1,76	1,57	0,49	0,20	0,28
3 + 4MRGN	2021	93	88.800	379.169	1.384	1,56	1,35	0,49	0,21	0,25
3 + 4MRGN	2022	96	92.022	378.180	1.431	1,56	1,38	0,43	0,17	0,24
3 + 4MRGN	2023	107	102.684	419.034	1.706	1,66	1,49	0,43	0,17	0,23
3 + 4MRGN	2024	101	99.835	390.419	1.764	1,77	1,59	0,46	0,18	0,22
3MRGN	2020	92	89.613	355.575	1.559	1,74	1,55	0,48	0,19	0,28
3MRGN	2021	93	88.800	379.169	1.354	1,52	1,33	0,46	0,19	0,24
3MRGN	2022	96	92.022	378.180	1.400	1,52	1,35	0,41	0,17	0,24
3MRGN	2023	107	102.684	419.034	1.665	1,62	1,46	0,41	0,17	0,22
3MRGN	2024	101	99.835	390.419	1.712	1,71	1,54	0,44	0,17	0,21
4MRGN	2020	92	89.613	355.575	22	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2021	93	88.800	379.169	30	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2022	96	92.022	378.180	31	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01
4MRGN	2023	107	102.684	419.034	41	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2024	101	99.835	390.419	52	0,05	0,04	0,02	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	92	89.613	355.575	22	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	93	88.800	379.169	33	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	96	92.022	378.180	23	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	107	102.684	419.034	38	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	101	99.835	390.419	44	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	579	472.954	0,12	0,00	0,07	0,17
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	404	472.954	0,09	0,00	0,04	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	175	472.954	0,04	0,00	0,02	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	175	1.922.377	0,09	0,00	0,05	0,14
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	100	472.954	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	28	1.922.377	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	28	472.954	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	24	1.922.377	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	451	472.954	0,10	0,00	0,04	0,15
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	329	472.954	0,07	0,00	0,03	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	122	472.954	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	122	1.922.377	0,06	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	76	472.954	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	20	1.922.377	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	20	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	17	1.922.377	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	128	472.954	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	75	472.954	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	53	472.954	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	53	1.922.377	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	24	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	96	472.954	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	88	472.954	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	92	89.613	355.575	125	0,14	0,11	0,08	0,03	0,03
3 + 4MRGN	2021	93	88.800	379.169	85	0,10	0,06	0,09	0,04	0,02
3 + 4MRGN	2022	96	92.022	378.180	105	0,11	0,07	0,11	0,04	0,01
3 + 4MRGN	2023	107	102.684	419.034	136	0,13	0,09	0,11	0,05	0,02
3 + 4MRGN	2024	101	99.835	390.419	128	0,13	0,10	0,06	0,02	0,02
3MRGN	2020	92	89.613	355.575	106	0,12	0,09	0,06	0,02	0,02
3MRGN	2021	93	88.800	379.169	63	0,07	0,04	0,06	0,03	0,02
3MRGN	2022	96	92.022	378.180	84	0,09	0,06	0,07	0,03	0,01
3MRGN	2023	107	102.684	419.034	99	0,10	0,07	0,07	0,03	0,01
3MRGN	2024	101	99.835	390.419	99	0,10	0,08	0,05	0,02	0,01
4MRGN	2020	92	89.613	355.575	19	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2021	93	88.800	379.169	22	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2022	96	92.022	378.180	21	0,02	0,01	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2023	107	102.684	419.034	37	0,04	0,02	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2024	101	99.835	390.419	29	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	92	89.613	355.575	24	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	93	88.800	379.169	28	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	96	92.022	378.180	18	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	107	102.684	419.034	10	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	101	99.835	390.419	16	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	340	472.954	0,07	0,00	0,03	0,10
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	272	472.954	0,06	0,00	0,03	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	68	472.954	0,01	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	68	1.922.377	0,04	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	32	472.954	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	1.922.377	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	240	472.954	0,05	0,00	0,03	0,09
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	192	472.954	0,04	0,00	0,02	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	48	472.954	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	48	1.922.377	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	21	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	100	472.954	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	80	472.954	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	20	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	20	1.922.377	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	11	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	55	472.954	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	51	472.954	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	1.922.377	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	92	89.613	355.575	44	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2021	93	88.800	379.169	51	0,06	0,04	0,03	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2022	96	92.022	378.180	64	0,07	0,05	0,04	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2023	107	102.684	419.034	96	0,09	0,08	0,03	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2024	101	99.835	390.419	85	0,09	0,07	0,05	0,02	0,01
3MRGN	2020	92	89.613	355.575	34	0,04	0,03	0,01	0,00	0,00
3MRGN	2021	93	88.800	379.169	45	0,05	0,04	0,03	0,01	0,00
3MRGN	2022	96	92.022	378.180	39	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01
3MRGN	2023	107	102.684	419.034	69	0,07	0,06	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2024	101	99.835	390.419	53	0,05	0,04	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2020	92	89.613	355.575	10	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2021	93	88.800	379.169	6	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	96	92.022	378.180	25	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2023	107	102.684	419.034	27	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2024	101	99.835	390.419	32	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	92	89.613	355.575	9	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	93	88.800	379.169	9	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	96	92.022	378.180	11	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	107	102.684	419.034	12	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	101	99.835	390.419	14	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.296	472.954	0,49	0,16	0,38	0,67
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.428	472.954	0,30	0,09	0,18	0,46
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	868	472.954	0,18	0,03	0,13	0,29
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	868	1.922.377	0,45	0,13	0,32	0,64
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	626	472.954	0,13	0,03	0,09	0,21
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	192	1.922.377	0,10	0,00	0,04	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	192	472.954	0,04	0,00	0,01	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	175	1.922.377	0,09	0,00	0,03	0,15
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.527	472.954	0,32	0,10	0,23	0,51
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	945	472.954	0,20	0,04	0,12	0,30
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	582	472.954	0,12	0,02	0,08	0,20
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	582	1.922.377	0,30	0,08	0,18	0,46
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	402	472.954	0,08	0,00	0,06	0,13
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	114	1.922.377	0,06	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	114	472.954	0,02	0,00	0,00	0,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	105	1.922.377	0,05	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	769	472.954	0,16	0,04	0,11	0,24
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	483	472.954	0,10	0,00	0,06	0,15
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	286	472.954	0,06	0,00	0,04	0,10
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	286	1.922.377	0,15	0,00	0,09	0,22
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	224	472.954	0,05	0,00	0,02	0,07
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	78	1.922.377	0,04	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	78	472.954	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	70	1.922.377	0,04	0,00	0,00	0,04
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	472.954	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	92	89.613	355.575	409	0,46	0,29	0,42	0,17	0,12
3 + 4MRGN	2021	93	88.800	379.169	415	0,47	0,26	0,48	0,20	0,15
3 + 4MRGN	2022	96	92.022	378.180	451	0,49	0,30	0,45	0,19	0,14

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	107	102.684	419.034	554	0,54	0,33	0,51	0,21	0,15
3 + 4MRGN	2024	101	99.835	390.419	467	0,47	0,31	0,39	0,15	0,11
3MRGN	2020	92	89.613	355.575	280	0,31	0,21	0,26	0,10	0,08
3MRGN	2021	93	88.800	379.169	283	0,32	0,17	0,34	0,14	0,10
3MRGN	2022	96	92.022	378.180	283	0,31	0,19	0,29	0,12	0,08
3MRGN	2023	107	102.684	419.034	372	0,36	0,22	0,35	0,14	0,10
3MRGN	2024	101	99.835	390.419	309	0,31	0,21	0,27	0,10	0,07
4MRGN	2020	92	89.613	355.575	129	0,14	0,08	0,15	0,06	0,04
4MRGN	2021	93	88.800	379.169	132	0,15	0,09	0,14	0,06	0,05
4MRGN	2022	96	92.022	378.180	168	0,18	0,12	0,16	0,07	0,06
4MRGN	2023	107	102.684	419.034	182	0,18	0,11	0,16	0,07	0,05
4MRGN	2024	101	99.835	390.419	158	0,16	0,11	0,13	0,05	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2020	92	89.613	355.575	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	93	88.800	379.169	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	96	92.022	378.180	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	107	102.684	419.034	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	101	99.835	390.419	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station: **INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)**

Anzahl Stationen: 102 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 4.441

Anzahl Patienten: 398.763 **Anzahl Patiententage:** 1.610.258

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	1.126	705	62,61	421	37,39

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	210	18,65
CDI	Nicht schwere CDI	916	81,35

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.126	398.763	0,28	0,09	0,23	0,42
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	705	398.763	0,18	0,04	0,12	0,26
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	421	398.763	0,11	0,00	0,08	0,16
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	421	1.610.258	0,26	0,00	0,20	0,36
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	210	1.610.258	0,13	0,00	0,08	0,18

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2020	76	76.593	301.881	270	0,35	0,24	0,29	0,11	0,06
CDI	2021	74	73.375	307.997	226	0,31	0,19	0,28	0,12	0,06
CDI	2022	82	79.735	325.607	197	0,25	0,16	0,22	0,09	0,04
CDI	2023	88	87.179	357.789	222	0,25	0,14	0,28	0,11	0,05
CDI	2024	80	81.881	316.984	211	0,26	0,16	0,24	0,09	0,06

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	**INTERNISTISCH**		
Anzahl Stationen:	77	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	3.173
Anzahl Patienten:	222.472	**Anzahl Patiententage:**	945.289

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	1.973	1.832	92,85	141	7,15

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	248	12,57
MRSA	Kolonisationen	1.707	86,52
MRSA	Unbekannt	18	0,91

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.973	222.472	0,89	0,35	0,73	1,38
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.832	222.472	0,82	0,32	0,63	1,30
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	141	222.472	0,06	0,00	0,02	0,08
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	141	945.289	0,15	0,00	0,05	0,18
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	248	222.472	0,11	0,00	0,08	0,18
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	38	945.289	0,04	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	38	222.472	0,02	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	27	945.289	0,03	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	57	40.979	171.033	459	1,12	1,03	0,21	0,09	0,12
MRSA	2021	55	38.974	189.540	398	1,02	0,94	0,17	0,08	0,13
MRSA	2022	56	39.621	173.136	308	0,78	0,71	0,16	0,07	0,12
MRSA	2023	61	47.887	198.766	396	0,83	0,78	0,12	0,05	0,10
MRSA	2024	63	55.011	212.814	412	0,75	0,71	0,10	0,04	0,09

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	**INTERNISTISCH**		
Anzahl Stationen:	77	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	3.213
Anzahl Patienten:	225.344	**Anzahl Patiententage:**	955.906

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	6.980	5.604	80,29	1.376	19,71
LRE	56	36	64,29	20	35,71
LVRE	5	3	60,00	2	40,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	469	6,72
VRE	Kolonisationen	6.487	92,94
VRE	Unbekannt	24	0,34
LRE	Infektionen	4	7,14
LRE	Kolonisationen	52	92,86
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	3	60,00
LVRE	Kolonisationen	2	40,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6.980	225.344	3,10	0,20	1,28	4,46
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5.604	225.344	2,49	0,12	0,98	3,27
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.376	225.344	0,61	0,08	0,28	0,86
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.376	955.906	1,44	0,21	0,72	1,78
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	469	225.344	0,21	0,00	0,07	0,26

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	222	955.906	0,23	0,00	0,00	0,18
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	222	225.344	0,10	0,00	0,00	0,07
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	178	955.906	0,19	0,00	0,00	0,18
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	56	225.344	0,02	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	36	225.344	0,02	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	20	225.344	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	20	955.906	0,02	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	225.344	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	955.906	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	225.344	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	955.906	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	225.344	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	225.344	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	225.344	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	955.906	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	225.344	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	955.906	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	225.344	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	955.906	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	57	41.404	172.385	1.385	3,34	2,65	1,66	0,69	0,25
VRE	2021	55	39.235	190.158	1.568	4,00	3,09	1,86	0,90	0,35
VRE	2022	57	40.238	175.521	1.287	3,20	2,57	1,43	0,62	0,21
VRE	2023	62	48.640	201.913	1.357	2,79	2,28	1,23	0,51	0,15
VRE	2024	64	55.827	215.929	1.383	2,48	2,05	1,09	0,42	0,13
LRE	2020	57	41.404	172.385	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	55	39.235	190.158	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	57	40.238	175.521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	62	48.640	201.913	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	64	55.827	215.929	56	0,10	0,06	0,09	0,04	0,01
LVRE	2020	57	41.404	172.385	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	55	39.235	190.158	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	57	40.238	175.521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	62	48.640	201.913	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	64	55.827	215.929	5	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station: **INTERNISTISCH**
Anzahl Stationen: 78 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 3.304
Anzahl Patienten: 232.222 **Anzahl Patiententage:** 978.381

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	9.506	7.959	83,73	1.547	16,27
3MRGN	7.954	6.875	86,43	1.079	13,57
4MRGN	1.552	1.084	69,85	468	30,15
2MRGN_NEOPÄD	25	20	80,00	5	20,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	1.169	12,30
3 + 4MRGN	Kolonisationen	8.194	86,20
3 + 4MRGN	Unbekannt	143	1,50
3MRGN	Infektionen	880	11,06
3MRGN	Kolonisationen	6.953	87,42
3MRGN	Unbekannt	121	1,52
4MRGN	Infektionen	289	18,62
4MRGN	Kolonisationen	1.241	79,96
4MRGN	Unbekannt	22	1,42
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	3	12,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	22	88,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9.506	232.222	4,09	0,86	2,40	5,89
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7.959	232.222	3,43	0,62	2,10	4,67

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.547	232.222	0,67	0,12	0,38	0,94
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.547	978.381	1,58	0,42	0,85	1,77
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.169	232.222	0,50	0,12	0,39	0,83
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	226	978.381	0,23	0,00	0,10	0,24
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	226	232.222	0,10	0,00	0,04	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	173	978.381	0,18	0,00	0,08	0,20
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.954	232.222	3,43	0,72	1,94	4,47
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6.875	232.222	2,96	0,52	1,70	3,90
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.079	232.222	0,46	0,10	0,29	0,55
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.079	978.381	1,10	0,33	0,65	1,19
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	880	232.222	0,38	0,10	0,31	0,65
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	152	978.381	0,16	0,00	0,06	0,16
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	152	232.222	0,07	0,00	0,02	0,08
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	114	978.381	0,12	0,00	0,06	0,14
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.552	232.222	0,67	0,08	0,31	0,92
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.084	232.222	0,47	0,04	0,23	0,55
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	468	232.222	0,20	0,00	0,08	0,26
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	468	978.381	0,48	0,00	0,22	0,45
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	289	232.222	0,12	0,00	0,07	0,17
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	74	978.381	0,08	0,00	0,00	0,11

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	74	232.222	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	59	978.381	0,06	0,00	0,00	0,09
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	25	232.222	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	20	232.222	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	978.381	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	978.381	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	978.381	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	57	41.404	172.385	1.755	4,24	3,55	1,65	0,69	0,47
3 + 4MRGN	2021	56	40.399	194.282	1.774	4,39	3,42	2,03	0,98	0,60
3 + 4MRGN	2022	60	42.019	181.874	1.611	3,83	3,20	1,47	0,64	0,53
3 + 4MRGN	2023	65	50.927	208.937	2.093	4,11	3,50	1,49	0,61	0,50
3 + 4MRGN	2024	66	57.473	220.903	2.273	3,95	3,45	1,31	0,50	0,44
3MRGN	2020	57	41.404	172.385	1.473	3,56	3,13	1,03	0,43	0,36
3MRGN	2021	56	40.399	194.282	1.493	3,70	2,98	1,48	0,71	0,46
3MRGN	2022	60	42.019	181.874	1.328	3,16	2,70	1,06	0,46	0,40
3MRGN	2023	65	50.927	208.937	1.741	3,42	2,98	1,06	0,43	0,37
3MRGN	2024	66	57.473	220.903	1.919	3,34	2,99	0,90	0,35	0,32
4MRGN	2020	57	41.404	172.385	282	0,68	0,42	0,61	0,26	0,11
4MRGN	2021	56	40.399	194.282	281	0,70	0,43	0,55	0,26	0,14
4MRGN	2022	60	42.019	181.874	283	0,67	0,50	0,41	0,18	0,13
4MRGN	2023	65	50.927	208.937	352	0,69	0,51	0,44	0,18	0,13
4MRGN	2024	66	57.473	220.903	354	0,62	0,46	0,41	0,16	0,12
2MRGN_NEOPÄD	2020	57	41.404	172.385	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	56	40.399	194.282	9	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	60	42.019	181.874	3	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	65	50.927	208.937	5	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	66	57.473	220.903	7	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.641	232.222	0,71	0,12	0,38	0,76
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.366	232.222	0,59	0,09	0,27	0,64
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	275	232.222	0,12	0,00	0,03	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	275	978.381	0,28	0,00	0,10	0,26
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	230	232.222	0,10	0,00	0,06	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	55	978.381	0,06	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	55	232.222	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	40	978.381	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.305	232.222	0,56	0,07	0,32	0,66
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.131	232.222	0,49	0,04	0,25	0,51
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	174	232.222	0,07	0,00	0,03	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	174	978.381	0,18	0,00	0,07	0,21
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	168	232.222	0,07	0,00	0,04	0,13
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	41	978.381	0,04	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	41	232.222	0,02	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	30	978.381	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	336	232.222	0,14	0,00	0,04	0,13
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	235	232.222	0,10	0,00	0,04	0,12
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	101	232.222	0,04	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	101	978.381	0,10	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	62	232.222	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	14	978.381	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	14	232.222	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	978.381	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	57	41.404	172.385	326	0,79	0,64	0,36	0,15	0,12
3 + 4MRGN	2021	56	40.399	194.282	278	0,69	0,53	0,33	0,16	0,11
3 + 4MRGN	2022	60	42.019	181.874	255	0,61	0,49	0,26	0,11	0,12
3 + 4MRGN	2023	65	50.927	208.937	360	0,71	0,60	0,25	0,10	0,08

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2024	66	57.473	220.903	422	0,73	0,65	0,22	0,08	0,08
3MRGN	2020	57	41.404	172.385	268	0,65	0,55	0,23	0,10	0,09
3MRGN	2021	56	40.399	194.282	220	0,54	0,45	0,21	0,10	0,08
3MRGN	2022	60	42.019	181.874	190	0,45	0,39	0,15	0,06	0,09
3MRGN	2023	65	50.927	208.937	285	0,56	0,49	0,18	0,07	0,05
3MRGN	2024	66	57.473	220.903	342	0,60	0,54	0,14	0,05	0,06
4MRGN	2020	57	41.404	172.385	58	0,14	0,09	0,13	0,05	0,03
4MRGN	2021	56	40.399	194.282	58	0,14	0,08	0,13	0,06	0,02
4MRGN	2022	60	42.019	181.874	65	0,15	0,10	0,12	0,05	0,03
4MRGN	2023	65	50.927	208.937	75	0,15	0,12	0,07	0,03	0,02
4MRGN	2024	66	57.473	220.903	80	0,14	0,11	0,08	0,03	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	57	41.404	172.385	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	56	40.399	194.282	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	60	42.019	181.874	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	65	50.927	208.937	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	66	57.473	220.903	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.829	232.222	2,08	0,41	1,29	3,03
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4.371	232.222	1,88	0,34	1,15	2,81
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	458	232.222	0,20	0,02	0,12	0,26
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	458	978.381	0,47	0,11	0,28	0,64
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	407	232.222	0,18	0,03	0,13	0,28
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	45	978.381	0,05	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	45	232.222	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	26	978.381	0,03	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.680	232.222	2,02	0,41	1,25	2,99
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4.251	232.222	1,83	0,32	1,12	2,81
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	429	232.222	0,18	0,02	0,12	0,26
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	429	978.381	0,44	0,09	0,25	0,63
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	395	232.222	0,17	0,03	0,13	0,28
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	43	978.381	0,04	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	43	232.222	0,02	0,00	0,00	0,01

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	25	978.381	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	149	232.222	0,06	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	120	232.222	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	29	232.222	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	29	978.381	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	12	232.222	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	978.381	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	978.381	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	57	41.404	172.385	901	2,18	1,99	0,44	0,18	0,18
3 + 4MRGN	2021	56	40.399	194.282	869	2,15	1,85	0,62	0,30	0,20
3 + 4MRGN	2022	60	42.019	181.874	811	1,93	1,73	0,46	0,20	0,18
3 + 4MRGN	2023	65	50.927	208.937	1.057	2,08	1,90	0,44	0,18	0,18

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2024	66	57.473	220.903	1.191	2,07	1,92	0,40	0,15	0,15
3MRGN	2020	57	41.404	172.385	884	2,14	1,96	0,41	0,17	0,18
3MRGN	2021	56	40.399	194.282	860	2,13	1,83	0,61	0,29	0,20
3MRGN	2022	60	42.019	181.874	780	1,86	1,67	0,43	0,19	0,18
3MRGN	2023	65	50.927	208.937	1.017	2,00	1,83	0,40	0,16	0,17
3MRGN	2024	66	57.473	220.903	1.139	1,98	1,85	0,35	0,14	0,14
4MRGN	2020	57	41.404	172.385	17	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2021	56	40.399	194.282	9	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2022	60	42.019	181.874	31	0,07	0,06	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2023	65	50.927	208.937	40	0,08	0,06	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2024	66	57.473	220.903	52	0,09	0,07	0,05	0,02	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	57	41.404	172.385	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	56	40.399	194.282	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	60	42.019	181.874	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	65	50.927	208.937	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	66	57.473	220.903	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	426	232.222	0,18	0,00	0,08	0,23
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	299	232.222	0,13	0,00	0,04	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	127	232.222	0,05	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	127	978.381	0,13	0,00	0,00	0,13
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	54	232.222	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	17	978.381	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	17	232.222	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	15	978.381	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	311	232.222	0,13	0,00	0,05	0,15
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	228	232.222	0,10	0,00	0,02	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	83	232.222	0,04	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	83	978.381	0,08	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	33	232.222	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	978.381	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	978.381	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	115	232.222	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	71	232.222	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	44	232.222	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	44	978.381	0,04	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	21	232.222	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	978.381	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	978.381	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	57	41.404	172.385	62	0,15	0,11	0,10	0,04	0,02
3 + 4MRGN	2021	56	40.399	194.282	72	0,18	0,12	0,12	0,06	0,01
3 + 4MRGN	2022	60	42.019	181.874	73	0,17	0,14	0,09	0,04	0,02
3 + 4MRGN	2023	65	50.927	208.937	93	0,18	0,12	0,15	0,06	0,02

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2024	66	57.473	220.903	126	0,22	0,15	0,17	0,06	0,03
3MRGN	2020	57	41.404	172.385	45	0,11	0,09	0,05	0,02	0,01
3MRGN	2021	56	40.399	194.282	58	0,14	0,10	0,09	0,04	0,01
3MRGN	2022	60	42.019	181.874	54	0,13	0,10	0,08	0,03	0,02
3MRGN	2023	65	50.927	208.937	63	0,12	0,08	0,10	0,04	0,01
3MRGN	2024	66	57.473	220.903	91	0,16	0,12	0,10	0,04	0,02
4MRGN	2020	57	41.404	172.385	17	0,04	0,02	0,06	0,02	0,01
4MRGN	2021	56	40.399	194.282	14	0,03	0,02	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2022	60	42.019	181.874	19	0,05	0,04	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2023	65	50.927	208.937	30	0,06	0,04	0,06	0,02	0,01
4MRGN	2024	66	57.473	220.903	35	0,06	0,04	0,06	0,02	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	57	41.404	172.385	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	56	40.399	194.282	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	60	42.019	181.874	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	65	50.927	208.937	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	66	57.473	220.903	4	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	210	232.222	0,09	0,00	0,02	0,10
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	152	232.222	0,07	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	58	232.222	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	58	978.381	0,06	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	13	232.222	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	978.381	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	978.381	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	140	232.222	0,06	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	105	232.222	0,05	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	35	232.222	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	35	978.381	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	978.381	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	978.381	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	70	232.222	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	47	232.222	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	23	232.222	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	23	978.381	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	978.381	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	57	41.404	172.385	40	0,10	0,07	0,07	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2021	56	40.399	194.282	35	0,09	0,05	0,08	0,04	0,00
3 + 4MRGN	2022	60	42.019	181.874	40	0,10	0,06	0,08	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2023	65	50.927	208.937	50	0,10	0,08	0,04	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2024	66	57.473	220.903	45	0,08	0,06	0,04	0,02	0,01
3MRGN	2020	57	41.404	172.385	30	0,07	0,05	0,05	0,02	0,00
3MRGN	2021	56	40.399	194.282	28	0,07	0,04	0,06	0,03	0,00
3MRGN	2022	60	42.019	181.874	23	0,05	0,04	0,03	0,01	0,00
3MRGN	2023	65	50.927	208.937	34	0,07	0,05	0,03	0,01	0,00
3MRGN	2024	66	57.473	220.903	25	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2020	57	41.404	172.385	10	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2021	56	40.399	194.282	7	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2022	60	42.019	181.874	17	0,04	0,02	0,05	0,02	0,00
4MRGN	2023	65	50.927	208.937	16	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2024	66	57.473	220.903	20	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.465	232.222	0,63	0,10	0,38	0,94
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.043	232.222	0,45	0,04	0,24	0,57
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	422	232.222	0,18	0,00	0,10	0,29
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	422	978.381	0,43	0,00	0,25	0,56
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	324	232.222	0,14	0,00	0,07	0,23
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	79	978.381	0,08	0,00	0,00	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	79	232.222	0,03	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	70	978.381	0,07	0,00	0,00	0,11
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	901	232.222	0,39	0,05	0,20	0,52
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	638	232.222	0,27	0,02	0,15	0,31
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	263	232.222	0,11	0,00	0,05	0,17
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	263	978.381	0,27	0,00	0,13	0,31
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	195	232.222	0,08	0,00	0,04	0,16
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	43	978.381	0,04	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	43	232.222	0,02	0,00	0,00	0,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	38	978.381	0,04	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	564	232.222	0,24	0,03	0,13	0,36
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	405	232.222	0,17	0,00	0,06	0,26
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	159	232.222	0,07	0,00	0,03	0,10
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	159	978.381	0,16	0,00	0,08	0,24
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	129	232.222	0,06	0,00	0,03	0,09
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	36	978.381	0,04	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	36	232.222	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	32	978.381	0,03	0,00	0,00	0,06
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	978.381	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	978.381	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	232.222	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	978.381	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	57	41.404	172.385	267	0,64	0,46	0,44	0,18	0,10
3 + 4MRGN	2021	56	40.399	194.282	328	0,81	0,53	0,58	0,28	0,20
3 + 4MRGN	2022	60	42.019	181.874	254	0,60	0,43	0,41	0,18	0,14
3 + 4MRGN	2023	65	50.927	208.937	329	0,65	0,46	0,45	0,18	0,16
3 + 4MRGN	2024	66	57.473	220.903	287	0,50	0,38	0,30	0,11	0,11
3MRGN	2020	57	41.404	172.385	158	0,38	0,28	0,25	0,10	0,06
3MRGN	2021	56	40.399	194.282	190	0,47	0,30	0,35	0,17	0,13
3MRGN	2022	60	42.019	181.874	155	0,37	0,25	0,27	0,12	0,07
3MRGN	2023	65	50.927	208.937	203	0,40	0,29	0,27	0,11	0,10
3MRGN	2024	66	57.473	220.903	195	0,34	0,26	0,20	0,08	0,07
4MRGN	2020	57	41.404	172.385	109	0,26	0,19	0,19	0,08	0,04
4MRGN	2021	56	40.399	194.282	138	0,34	0,23	0,23	0,11	0,07
4MRGN	2022	60	42.019	181.874	99	0,24	0,18	0,14	0,06	0,06
4MRGN	2023	65	50.927	208.937	126	0,25	0,17	0,18	0,07	0,06
4MRGN	2024	66	57.473	220.903	92	0,16	0,12	0,10	0,04	0,05
2MRGN_NEOPÄD	2020	57	41.404	172.385	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	56	40.399	194.282	5	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	60	42.019	181.874	1	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	65	50.927	208.937	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	66	57.473	220.903	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station: **INTERNISTISCH**

Anzahl Stationen: 72 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 2.741

Anzahl Patienten: 189.701 **Anzahl Patiententage:** 819.300

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	750	534	71,20	216	28,80

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	98	13,07
CDI	Nicht schwere CDI	652	86,93

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	750	189.701	0,40	0,00	0,20	0,47
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	534	189.701	0,28	0,00	0,14	0,32
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	216	189.701	0,11	0,00	0,04	0,16
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	216	819.300	0,26	0,00	0,10	0,35
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	98	819.300	0,12	0,00	0,00	0,15

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2020	51	37.389	155.866	167	0,45	0,31	0,33	0,14	0,05
CDI	2021	48	34.030	166.532	141	0,41	0,31	0,21	0,10	0,05
CDI	2022	48	33.846	151.820	134	0,40	0,26	0,30	0,13	0,05
CDI	2023	51	38.267	165.641	137	0,36	0,26	0,23	0,10	0,05
CDI	2024	54	46.169	179.441	171	0,37	0,27	0,26	0,10	0,06

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	**CHIRURGISCH**		
Anzahl Stationen:	75	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	3.130
Anzahl Patienten:	268.767	**Anzahl Patiententage:**	1.147.641

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	2.121	1.887	88,97	234	11,03

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	347	16,36
MRSA	Kolonisationen	1.751	82,56
MRSA	Unbekannt	23	1,08

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.121	268.767	0,79	0,30	0,57	1,19
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.887	268.767	0,70	0,24	0,51	0,97
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	234	268.767	0,09	0,00	0,04	0,16
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	234	1.147.641	0,20	0,00	0,10	0,31
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	347	268.767	0,13	0,00	0,09	0,16
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	82	1.147.641	0,07	0,00	0,00	0,09
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	82	268.767	0,03	0,00	0,00	0,04
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	55	1.147.641	0,05	0,00	0,00	0,06

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	56	51.170	218.963	538	1,05	0,95	0,24	0,10	0,18
MRSA	2021	51	52.110	232.132	484	0,93	0,83	0,23	0,10	0,16
MRSA	2022	55	50.062	219.423	340	0,68	0,61	0,16	0,07	0,11
MRSA	2023	55	55.274	231.025	369	0,67	0,58	0,22	0,09	0,10
MRSA	2024	60	60.151	246.098	390	0,65	0,58	0,17	0,07	0,11

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	**CHIRURGISCH**		
Anzahl Stationen:	72	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	3.122
Anzahl Patienten:	268.540	**Anzahl Patiententage:**	1.151.387

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	6.658	5.258	78,97	1.400	21,03
LRE	31	27	87,10	4	12,90
LVRE	4	2	50,00	2	50,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	737	11,07
VRE	Kolonisationen	5.871	88,18
VRE	Unbekannt	50	0,75
LRE	Infektionen	6	19,35
LRE	Kolonisationen	25	80,65
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	2	50,00
LVRE	Kolonisationen	2	50,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6.658	268.540	2,48	0,38	1,34	3,44
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5.258	268.540	1,96	0,20	0,88	2,61
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.400	268.540	0,52	0,10	0,33	0,75
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.400	1.151.387	1,22	0,30	0,88	1,45
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	737	268.540	0,27	0,02	0,14	0,42

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	219	1.151.387	0,19	0,00	0,06	0,27
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	219	268.540	0,08	0,00	0,02	0,12
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	169	1.151.387	0,15	0,00	0,05	0,21
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	31	268.540	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	27	268.540	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	268.540	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	1.151.387	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	268.540	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.151.387	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	268.540	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.151.387	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	268.540	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	268.540	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	268.540	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	1.151.387	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	268.540	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.151.387	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	268.540	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.151.387	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	57	51.962	222.856	1.677	3,23	2,50	1,69	0,72	0,33
VRE	2021	51	51.352	231.350	1.500	2,92	2,22	1,55	0,70	0,36
VRE	2022	55	50.213	221.226	1.181	2,35	1,89	1,05	0,46	0,30
VRE	2023	55	55.749	232.873	1.147	2,06	1,66	0,94	0,39	0,21
VRE	2024	58	59.264	243.082	1.153	1,95	1,58	0,88	0,36	0,19
LRE	2020	57	51.962	222.856	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	51	51.352	231.350	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	55	50.213	221.226	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	55	55.749	232.873	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	58	59.264	243.082	31	0,05	0,05	0,02	0,01	0,01
LVRE	2020	57	51.962	222.856	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	51	51.352	231.350	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	55	50.213	221.226	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	55	55.749	232.873	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	58	59.264	243.082	4	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	**CHIRURGISCH**		
Anzahl Stationen:	71	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	3.104
Anzahl Patienten:	269.011	**Anzahl Patiententage:**	1.142.291

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	9.796	8.010	81,77	1.786	18,23
3MRGN	8.265	6.921	83,74	1.344	16,26
4MRGN	1.531	1.089	71,13	442	28,87
2MRGN_NEOPÄD	56	55	98,21	1	1,79

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	1.613	16,47
3 + 4MRGN	Kolonisationen	8.078	82,46
3 + 4MRGN	Unbekannt	105	1,07
3MRGN	Infektionen	1.260	15,24
3MRGN	Kolonisationen	6.930	83,85
3MRGN	Unbekannt	75	0,91
4MRGN	Infektionen	353	23,06
4MRGN	Kolonisationen	1.148	74,98
4MRGN	Unbekannt	30	1,96
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	1	1,79
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	55	98,21
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9.796	269.011	3,64	0,97	2,39	5,46
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8.010	269.011	2,98	0,80	1,93	4,57

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.786	269.011	0,66	0,16	0,37	0,83
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.786	1.142.291	1,56	0,36	1,04	2,01
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.613	269.011	0,60	0,14	0,44	0,86
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	344	1.142.291	0,30	0,00	0,18	0,47
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	344	269.011	0,13	0,00	0,07	0,20
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	266	1.142.291	0,23	0,00	0,15	0,34
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8.265	269.011	3,07	0,89	2,07	4,55
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6.921	269.011	2,57	0,77	1,79	3,92
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.344	269.011	0,50	0,11	0,26	0,70
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.344	1.142.291	1,18	0,35	0,81	1,57
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.260	269.011	0,47	0,12	0,34	0,68
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	240	1.142.291	0,21	0,00	0,10	0,31
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	240	269.011	0,09	0,00	0,04	0,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	180	1.142.291	0,16	0,00	0,06	0,21
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.531	269.011	0,57	0,09	0,25	0,86
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.089	269.011	0,40	0,03	0,14	0,54
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	442	269.011	0,16	0,00	0,07	0,22
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	442	1.142.291	0,39	0,00	0,18	0,52
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	353	269.011	0,13	0,00	0,07	0,18
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	104	1.142.291	0,09	0,00	0,00	0,15

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	104	269.011	0,04	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	86	1.142.291	0,08	0,00	0,00	0,12
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	56	269.011	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	55	269.011	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	1.142.291	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.142.291	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.142.291	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	57	52.249	224.595	2.130	4,08	3,41	1,54	0,66	0,59
3 + 4MRGN	2021	51	51.344	231.673	1.901	3,70	2,91	1,76	0,79	0,61
3 + 4MRGN	2022	55	50.152	217.565	1.689	3,37	2,74	1,45	0,63	0,62
3 + 4MRGN	2023	55	56.624	230.231	1.970	3,48	2,85	1,54	0,63	0,61
3 + 4MRGN	2024	57	58.642	238.227	2.106	3,59	2,97	1,52	0,62	0,57
3MRGN	2020	57	52.249	224.595	1.827	3,50	3,00	1,16	0,50	0,50
3MRGN	2021	51	51.344	231.673	1.585	3,09	2,54	1,22	0,55	0,47
3MRGN	2022	55	50.152	217.565	1.400	2,79	2,30	1,12	0,49	0,44
3MRGN	2023	55	56.624	230.231	1.677	2,96	2,48	1,19	0,49	0,48
3MRGN	2024	57	58.642	238.227	1.776	3,03	2,55	1,19	0,48	0,46
4MRGN	2020	57	52.249	224.595	303	0,58	0,42	0,38	0,16	0,09
4MRGN	2021	51	51.344	231.673	316	0,62	0,37	0,54	0,25	0,14
4MRGN	2022	55	50.152	217.565	289	0,58	0,43	0,33	0,14	0,18
4MRGN	2023	55	56.624	230.231	293	0,52	0,38	0,35	0,14	0,13
4MRGN	2024	57	58.642	238.227	330	0,56	0,43	0,33	0,13	0,12
2MRGN_NEOPÄD	2020	57	52.249	224.595	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	51	51.344	231.673	6	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	55	50.152	217.565	5	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	55	56.624	230.231	19	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	57	58.642	238.227	24	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.570	269.011	0,58	0,12	0,35	0,88
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.287	269.011	0,48	0,08	0,26	0,72
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	283	269.011	0,11	0,00	0,06	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	283	1.142.291	0,25	0,00	0,15	0,36
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	307	269.011	0,11	0,00	0,08	0,15
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	59	1.142.291	0,05	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	59	269.011	0,02	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	45	1.142.291	0,04	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.258	269.011	0,47	0,06	0,25	0,73
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.050	269.011	0,39	0,06	0,22	0,60
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	208	269.011	0,08	0,00	0,04	0,13
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	208	1.142.291	0,18	0,00	0,12	0,26
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	220	269.011	0,08	0,00	0,06	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	45	1.142.291	0,04	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	45	269.011	0,02	0,00	0,00	0,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	34	1.142.291	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	312	269.011	0,12	0,00	0,05	0,17
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	237	269.011	0,09	0,00	0,04	0,12
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	75	269.011	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	75	1.142.291	0,07	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	87	269.011	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	14	1.142.291	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	14	269.011	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	11	1.142.291	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	57	52.249	224.595	281	0,54	0,43	0,24	0,10	0,09
3 + 4MRGN	2021	51	51.344	231.673	294	0,57	0,46	0,26	0,12	0,12
3 + 4MRGN	2022	55	50.152	217.565	285	0,57	0,47	0,22	0,09	0,11
3 + 4MRGN	2023	55	56.624	230.231	315	0,56	0,46	0,24	0,10	0,13

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2024	57	58.642	238.227	395	0,67	0,56	0,28	0,11	0,13
3MRGN	2020	57	52.249	224.595	244	0,47	0,39	0,18	0,08	0,07
3MRGN	2021	51	51.344	231.673	251	0,49	0,40	0,19	0,09	0,10
3MRGN	2022	55	50.152	217.565	226	0,45	0,38	0,17	0,07	0,08
3MRGN	2023	55	56.624	230.231	239	0,42	0,35	0,18	0,07	0,07
3MRGN	2024	57	58.642	238.227	298	0,51	0,43	0,19	0,08	0,09
4MRGN	2020	57	52.249	224.595	37	0,07	0,05	0,06	0,02	0,01
4MRGN	2021	51	51.344	231.673	43	0,08	0,05	0,07	0,03	0,02
4MRGN	2022	55	50.152	217.565	59	0,12	0,10	0,05	0,02	0,03
4MRGN	2023	55	56.624	230.231	76	0,13	0,11	0,06	0,02	0,05
4MRGN	2024	57	58.642	238.227	97	0,17	0,13	0,09	0,04	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2020	57	52.249	224.595	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	51	51.344	231.673	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	55	50.152	217.565	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	55	56.624	230.231	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	57	58.642	238.227	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.924	269.011	1,83	0,66	1,39	2,83
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4.407	269.011	1,64	0,45	1,18	2,32
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	517	269.011	0,19	0,04	0,13	0,31
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	517	1.142.291	0,45	0,09	0,33	0,69
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	660	269.011	0,25	0,05	0,18	0,37
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	95	1.142.291	0,08	0,00	0,00	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	95	269.011	0,04	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	58	1.142.291	0,05	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.795	269.011	1,78	0,62	1,34	2,72
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4.311	269.011	1,60	0,45	1,17	2,32
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	484	269.011	0,18	0,03	0,12	0,28
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	484	1.142.291	0,42	0,08	0,31	0,69
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	633	269.011	0,24	0,04	0,17	0,36
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	89	1.142.291	0,08	0,00	0,00	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	89	269.011	0,03	0,00	0,00	0,05

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	53	1.142.291	0,05	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	129	269.011	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	96	269.011	0,04	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	33	269.011	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	33	1.142.291	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	27	269.011	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	1.142.291	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	1.142.291	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	15	269.011	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	15	269.011	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	57	52.249	224.595	1.091	2,09	1,90	0,45	0,19	0,26
3 + 4MRGN	2021	51	51.344	231.673	947	1,84	1,62	0,50	0,23	0,25
3 + 4MRGN	2022	55	50.152	217.565	823	1,64	1,45	0,45	0,20	0,22
3 + 4MRGN	2023	55	56.624	230.231	1.034	1,83	1,65	0,43	0,18	0,25

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2024	57	58.642	238.227	1.029	1,75	1,58	0,43	0,18	0,24
3MRGN	2020	57	52.249	224.595	1.073	2,05	1,88	0,41	0,18	0,26
3MRGN	2021	51	51.344	231.673	921	1,79	1,58	0,47	0,21	0,24
3MRGN	2022	55	50.152	217.565	800	1,60	1,41	0,42	0,18	0,21
3MRGN	2023	55	56.624	230.231	1.001	1,77	1,61	0,40	0,16	0,24
3MRGN	2024	57	58.642	238.227	1.000	1,71	1,54	0,41	0,17	0,23
4MRGN	2020	57	52.249	224.595	18	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2021	51	51.344	231.673	26	0,05	0,04	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2022	55	50.152	217.565	23	0,05	0,03	0,03	0,01	0,02
4MRGN	2023	55	56.624	230.231	33	0,06	0,04	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2024	57	58.642	238.227	29	0,05	0,04	0,02	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	57	52.249	224.595	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	51	51.344	231.673	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	55	50.152	217.565	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	55	56.624	230.231	3	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	57	58.642	238.227	9	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	415	269.011	0,15	0,00	0,07	0,16
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	291	269.011	0,11	0,00	0,03	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	124	269.011	0,05	0,00	0,01	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	124	1.142.291	0,11	0,00	0,02	0,12
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	49	269.011	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	13	1.142.291	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	13	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	1.142.291	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	311	269.011	0,12	0,00	0,07	0,12
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	225	269.011	0,08	0,00	0,02	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	86	269.011	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	86	1.142.291	0,08	0,00	0,00	0,09
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	36	269.011	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	10	1.142.291	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	10	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	1.142.291	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	104	269.011	0,04	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	66	269.011	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	38	269.011	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	38	1.142.291	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	13	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.142.291	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.142.291	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	57	52.249	224.595	71	0,14	0,09	0,10	0,04	0,01
3 + 4MRGN	2021	51	51.344	231.673	89	0,17	0,12	0,13	0,06	0,02
3 + 4MRGN	2022	55	50.152	217.565	83	0,17	0,12	0,11	0,05	0,04
3 + 4MRGN	2023	55	56.624	230.231	77	0,14	0,09	0,12	0,05	0,01

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2024	57	58.642	238.227	95	0,16	0,12	0,09	0,04	0,02
3MRGN	2020	57	52.249	224.595	54	0,10	0,08	0,06	0,03	0,01
3MRGN	2021	51	51.344	231.673	64	0,12	0,09	0,07	0,03	0,01
3MRGN	2022	55	50.152	217.565	54	0,11	0,08	0,07	0,03	0,02
3MRGN	2023	55	56.624	230.231	62	0,11	0,07	0,09	0,04	0,01
3MRGN	2024	57	58.642	238.227	77	0,13	0,10	0,08	0,03	0,01
4MRGN	2020	57	52.249	224.595	17	0,03	0,02	0,04	0,02	0,00
4MRGN	2021	51	51.344	231.673	25	0,05	0,03	0,05	0,02	0,00
4MRGN	2022	55	50.152	217.565	29	0,06	0,04	0,04	0,02	0,02
4MRGN	2023	55	56.624	230.231	15	0,03	0,01	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2024	57	58.642	238.227	18	0,03	0,03	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	57	52.249	224.595	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	51	51.344	231.673	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	55	50.152	217.565	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	55	56.624	230.231	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	57	58.642	238.227	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	176	269.011	0,07	0,00	0,02	0,09
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	137	269.011	0,05	0,00	0,02	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	39	269.011	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	39	1.142.291	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	269.011	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	1.142.291	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	1.142.291	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	136	269.011	0,05	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	102	269.011	0,04	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	34	269.011	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	34	1.142.291	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.142.291	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.142.291	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	40	269.011	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	35	269.011	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	1.142.291	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	1.142.291	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.142.291	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	57	52.249	224.595	29	0,06	0,05	0,02	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2021	51	51.344	231.673	20	0,04	0,04	0,01	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	55	50.152	217.565	21	0,04	0,02	0,04	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2023	55	56.624	230.231	59	0,10	0,08	0,06	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2024	57	58.642	238.227	47	0,08	0,06	0,04	0,02	0,01
3MRGN	2020	57	52.249	224.595	25	0,05	0,04	0,01	0,00	0,00
3MRGN	2021	51	51.344	231.673	14	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	55	50.152	217.565	19	0,04	0,02	0,04	0,02	0,00
3MRGN	2023	55	56.624	230.231	46	0,08	0,06	0,06	0,02	0,01
3MRGN	2024	57	58.642	238.227	32	0,05	0,04	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2020	57	52.249	224.595	4	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2021	51	51.344	231.673	6	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	55	50.152	217.565	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	55	56.624	230.231	13	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	57	58.642	238.227	15	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.655	269.011	0,62	0,11	0,37	0,70
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.108	269.011	0,41	0,06	0,24	0,41
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	547	269.011	0,20	0,00	0,11	0,32
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	547	1.142.291	0,48	0,00	0,28	0,68
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	387	269.011	0,14	0,00	0,07	0,20
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	117	1.142.291	0,10	0,00	0,05	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	117	269.011	0,04	0,00	0,02	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	99	1.142.291	0,09	0,00	0,00	0,14
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.081	269.011	0,40	0,07	0,24	0,56
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	707	269.011	0,26	0,04	0,14	0,31
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	374	269.011	0,14	0,00	0,06	0,19
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	374	1.142.291	0,33	0,00	0,16	0,44
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	238	269.011	0,09	0,00	0,04	0,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	62	1.142.291	0,05	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	62	269.011	0,02	0,00	0,00	0,04

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	55	1.142.291	0,05	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	574	269.011	0,21	0,02	0,11	0,25
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	401	269.011	0,15	0,00	0,07	0,16
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	173	269.011	0,06	0,00	0,03	0,09
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	173	1.142.291	0,15	0,00	0,08	0,22
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	149	269.011	0,06	0,00	0,02	0,07
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	55	1.142.291	0,05	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	55	269.011	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	44	1.142.291	0,04	0,00	0,00	0,04
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	269.011	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	57	52.249	224.595	420	0,80	0,59	0,50	0,22	0,16
3 + 4MRGN	2021	51	51.344	231.673	357	0,70	0,43	0,60	0,27	0,14
3 + 4MRGN	2022	55	50.152	217.565	277	0,55	0,39	0,36	0,16	0,16
3 + 4MRGN	2023	55	56.624	230.231	288	0,51	0,32	0,47	0,19	0,14

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2024	57	58.642	238.227	313	0,53	0,35	0,46	0,19	0,13
3MRGN	2020	57	52.249	224.595	262	0,50	0,36	0,33	0,14	0,10
3MRGN	2021	51	51.344	231.673	216	0,42	0,25	0,38	0,17	0,07
3MRGN	2022	55	50.152	217.565	184	0,37	0,25	0,26	0,11	0,09
3MRGN	2023	55	56.624	230.231	193	0,34	0,20	0,34	0,14	0,10
3MRGN	2024	57	58.642	238.227	226	0,39	0,25	0,32	0,13	0,08
4MRGN	2020	57	52.249	224.595	158	0,30	0,23	0,17	0,07	0,06
4MRGN	2021	51	51.344	231.673	141	0,27	0,18	0,22	0,10	0,08
4MRGN	2022	55	50.152	217.565	93	0,19	0,14	0,10	0,04	0,06
4MRGN	2023	55	56.624	230.231	95	0,17	0,11	0,13	0,05	0,04
4MRGN	2024	57	58.642	238.227	87	0,15	0,09	0,13	0,05	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2020	57	52.249	224.595	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	51	51.344	231.673	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	55	50.152	217.565	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	55	56.624	230.231	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	57	58.642	238.227	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	**CHIRURGISCH**		
Anzahl Stationen:	71	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	2.901
Anzahl Patienten:	247.610	**Anzahl Patiententage:**	1.074.754

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	621	371	59,74	250	40,26

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	64	10,31
CDI	Nicht schwere CDI	557	89,69

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	621	247.610	0,25	0,00	0,16	0,35
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	371	247.610	0,15	0,00	0,08	0,18
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	250	247.610	0,10	0,00	0,05	0,11
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	250	1.074.754	0,23	0,00	0,13	0,30
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	64	1.074.754	0,06	0,00	0,00	0,09

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2020	52	46.239	206.878	166	0,36	0,22	0,30	0,14	0,03
CDI	2021	50	49.821	226.087	122	0,24	0,14	0,23	0,10	0,02
CDI	2022	50	45.589	204.136	103	0,23	0,12	0,23	0,10	0,03
CDI	2023	49	49.967	209.510	101	0,20	0,11	0,21	0,09	0,01
CDI	2024	55	55.994	228.143	129	0,23	0,15	0,20	0,08	0,03

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	**NEUROCHIRURGISCH**		
Anzahl Stationen:	11	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	465
Anzahl Patienten:	27.489	**Anzahl Patiententage:**	140.165

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	229	177	77,29	52	22,71

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	28	12,23
MRSA	Kolonisationen	200	87,34
MRSA	Unbekannt	1	0,44

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	229	27.489	0,83	0,55	1,11	1,86
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	177	27.489	0,64	0,48	0,55	1,17
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	52	27.489	0,19	0,08	0,14	0,48
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	52	140.165	0,37	0,19	0,29	0,76
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	28	27.489	0,10	0,06	0,09	0,26
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	140.165	0,06	0,00	0,06	0,09
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	27.489	0,03	0,00	0,02	0,06
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	140.165	0,04	0,00	0,00	0,08

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	9	5.012	25.563	51	1,02	0,84	0,35	0,18	0,12
MRSA	2021	9	5.871	28.370	54	0,92	0,70	0,46	0,22	0,07
MRSA	2022	8	4.339	24.710	32	0,74	0,48	0,45	0,25	0,09
MRSA	2023	9	5.622	27.633	44	0,78	0,64	0,29	0,14	0,18
MRSA	2024	10	6.645	33.889	48	0,72	0,56	0,32	0,17	0,06

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	**NEUROCHIRURGISCH**		
Anzahl Stationen:	11	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	465
Anzahl Patienten:	27.489	**Anzahl Patiententage:**	140.165

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	616	456	74,03	160	25,97
LRE	3	2	66,67	1	33,33
LVRE	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	42	6,82
VRE	Kolonisationen	563	91,40
VRE	Unbekannt	11	1,79
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	3	100,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	0	0,00
LVRE	Kolonisationen	0	0,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	616	27.489	2,24	0,31	1,46	3,99
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	456	27.489	1,66	0,08	0,96	3,03
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	160	27.489	0,58	0,26	0,50	0,96
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	160	140.165	1,14	0,50	0,89	1,40
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	42	27.489	0,15	0,00	0,07	0,26

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	25	140.165	0,18	0,00	0,00	0,23
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	25	27.489	0,09	0,00	0,00	0,16
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	24	140.165	0,17	0,00	0,00	0,23
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	27.489	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	27.489	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	27.489	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	140.165	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	27.489	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	140.165	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	27.489	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	140.165	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	27.489	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	27.489	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	27.489	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	140.165	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	27.489	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	140.165	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	27.489	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	140.165	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	9	5.012	25.563	120	2,39	1,78	1,21	0,62	0,10
VRE	2021	9	5.871	28.370	156	2,66	1,87	1,62	0,78	0,20
VRE	2022	8	4.339	24.710	94	2,17	1,75	0,73	0,41	0,09
VRE	2023	9	5.622	27.633	101	1,80	1,49	0,62	0,30	0,14
VRE	2024	10	6.645	33.889	145	2,18	1,46	1,42	0,72	0,20
LRE	2020	9	5.012	25.563	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	9	5.871	28.370	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	8	4.339	24.710	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	9	5.622	27.633	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	10	6.645	33.889	3	0,05	0,03	0,03	0,02	0,00
LVRE	2020	9	5.012	25.563	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	9	5.871	28.370	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	8	4.339	24.710	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	9	5.622	27.633	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	10	6.645	33.889	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	**NEUROCHIRURGISCH**		
Anzahl Stationen:	10	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	409
Anzahl Patienten:	26.035	**Anzahl Patiententage:**	130.152

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	1.157	956	82,63	201	17,37
3MRGN	937	778	83,03	159	16,97
4MRGN	220	178	80,91	42	19,09
2MRGN_NEOPÄD	9	9	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	127	10,98
3 + 4MRGN	Kolonisationen	1.016	87,81
3 + 4MRGN	Unbekannt	14	1,21
3MRGN	Infektionen	100	10,67
3MRGN	Kolonisationen	829	88,47
3MRGN	Unbekannt	8	0,85
4MRGN	Infektionen	27	12,27
4MRGN	Kolonisationen	187	85,00
4MRGN	Unbekannt	6	2,73
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	9	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.157	26.035	4,44	1,97	3,92	5,45
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	956	26.035	3,67	1,30	2,67	4,18

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	201	26.035	0,77	0,27	1,04	1,26
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	201	130.152	1,54	0,86	1,49	2,53
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	127	26.035	0,49	0,18	0,55	0,93
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	43	130.152	0,33	0,17	0,35	0,43
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	43	26.035	0,17	0,09	0,18	0,30
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	31	130.152	0,24	0,12	0,21	0,35
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	937	26.035	3,60	1,61	3,12	5,09
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	778	26.035	2,99	1,04	2,22	3,94
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	159	26.035	0,61	0,26	0,77	1,15
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	159	130.152	1,22	0,74	1,22	2,29
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	100	26.035	0,38	0,14	0,50	0,79
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	34	130.152	0,26	0,17	0,32	0,36
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	34	26.035	0,13	0,08	0,16	0,26
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	24	130.152	0,18	0,08	0,19	0,35
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	220	26.035	0,84	0,26	0,49	0,98
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	178	26.035	0,68	0,18	0,38	0,62
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	42	26.035	0,16	0,03	0,11	0,26
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	42	130.152	0,32	0,08	0,25	0,37
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	27	26.035	0,10	0,00	0,05	0,16
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	130.152	0,07	0,00	0,00	0,11

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	26.035	0,03	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	130.152	0,05	0,00	0,00	0,06
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9	26.035	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	26.035	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	26.035	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	130.152	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	26.035	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	130.152	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	26.035	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	130.152	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	8	4.639	23.133	202	4,35	3,62	1,47	0,73	0,45
3 + 4MRGN	2021	8	5.598	26.241	227	4,06	3,47	1,26	0,59	0,45
3 + 4MRGN	2022	7	4.087	22.552	208	5,09	4,26	1,51	0,83	0,46
3 + 4MRGN	2023	8	5.309	25.651	243	4,58	3,71	1,79	0,87	0,38
3 + 4MRGN	2024	9	6.402	32.575	277	4,33	3,48	1,66	0,84	0,66
3MRGN	2020	8	4.639	23.133	162	3,49	3,02	0,95	0,47	0,32
3MRGN	2021	8	5.598	26.241	188	3,36	2,88	1,03	0,48	0,38
3MRGN	2022	7	4.087	22.552	161	3,94	3,33	1,11	0,61	0,32
3MRGN	2023	8	5.309	25.651	199	3,75	2,96	1,64	0,79	0,32
3MRGN	2024	9	6.402	32.575	227	3,55	2,87	1,32	0,67	0,53
4MRGN	2020	8	4.639	23.133	40	0,86	0,60	0,52	0,26	0,13
4MRGN	2021	8	5.598	26.241	39	0,70	0,59	0,23	0,11	0,07
4MRGN	2022	7	4.087	22.552	47	1,15	0,93	0,40	0,22	0,15
4MRGN	2023	8	5.309	25.651	44	0,83	0,75	0,16	0,08	0,06
4MRGN	2024	9	6.402	32.575	50	0,78	0,61	0,34	0,17	0,12
2MRGN_NEOPÄD	2020	8	4.639	23.133	3	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	8	5.598	26.241	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	7	4.087	22.552	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	8	5.309	25.651	2	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	9	6.402	32.575	3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	179	26.035	0,69	0,19	0,50	0,75
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	152	26.035	0,58	0,16	0,36	0,62
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	27	26.035	0,10	0,06	0,10	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	27	130.152	0,21	0,12	0,20	0,29
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	21	26.035	0,08	0,00	0,02	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	130.152	0,05	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	26.035	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	130.152	0,04	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	140	26.035	0,54	0,18	0,38	0,62
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	117	26.035	0,45	0,14	0,28	0,47
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	23	26.035	0,09	0,03	0,08	0,18
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	23	130.152	0,18	0,06	0,17	0,29
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	16	26.035	0,06	0,00	0,02	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	130.152	0,03	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	26.035	0,02	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	130.152	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	39	26.035	0,15	0,00	0,09	0,18
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	35	26.035	0,13	0,00	0,07	0,18
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	26.035	0,02	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	130.152	0,03	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	26.035	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	130.152	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	26.035	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	130.152	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	8	4.639	23.133	30	0,65	0,52	0,26	0,13	0,11
3 + 4MRGN	2021	8	5.598	26.241	33	0,59	0,54	0,11	0,05	0,02
3 + 4MRGN	2022	7	4.087	22.552	36	0,88	0,71	0,31	0,17	0,10
3 + 4MRGN	2023	8	5.309	25.651	35	0,66	0,58	0,16	0,08	0,04
3 + 4MRGN	2024	9	6.402	32.575	45	0,70	0,59	0,21	0,11	0,14
3MRGN	2020	8	4.639	23.133	23	0,50	0,41	0,17	0,09	0,06
3MRGN	2021	8	5.598	26.241	27	0,48	0,43	0,11	0,05	0,02

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	7	4.087	22.552	26	0,64	0,49	0,27	0,15	0,07
3MRGN	2023	8	5.309	25.651	30	0,56	0,49	0,16	0,08	0,04
3MRGN	2024	9	6.402	32.575	34	0,53	0,44	0,18	0,09	0,11
4MRGN	2020	8	4.639	23.133	7	0,15	0,11	0,09	0,04	0,04
4MRGN	2021	8	5.598	26.241	6	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	7	4.087	22.552	10	0,24	0,22	0,04	0,02	0,02
4MRGN	2023	8	5.309	25.651	5	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	9	6.402	32.575	11	0,17	0,16	0,03	0,02	0,03

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	548	26.035	2,10	0,80	1,79	3,27
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	480	26.035	1,84	0,52	1,45	2,79
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	68	26.035	0,26	0,08	0,34	0,48
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	68	130.152	0,52	0,29	0,53	0,96
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	41	26.035	0,16	0,09	0,13	0,28
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	13	130.152	0,10	0,06	0,08	0,24
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	13	26.035	0,05	0,03	0,04	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	130.152	0,07	0,00	0,04	0,12
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	533	26.035	2,05	0,80	1,79	3,27
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	465	26.035	1,79	0,52	1,43	2,79
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	68	26.035	0,26	0,08	0,34	0,48
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	68	130.152	0,52	0,29	0,53	0,96
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	37	26.035	0,14	0,06	0,10	0,26
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	12	130.152	0,09	0,00	0,08	0,24
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	12	26.035	0,05	0,00	0,04	0,12

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	130.152	0,07	0,00	0,04	0,12
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	15	26.035	0,06	0,00	0,01	0,08
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	15	26.035	0,06	0,00	0,01	0,08
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	26.035	0,02	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	130.152	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	26.035	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	26.035	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	26.035	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	8	4.639	23.133	89	1,92	1,72	0,39	0,19	0,13
3 + 4MRGN	2021	8	5.598	26.241	101	1,80	1,61	0,42	0,20	0,11
3 + 4MRGN	2022	7	4.087	22.552	100	2,45	2,23	0,40	0,22	0,05
3 + 4MRGN	2023	8	5.309	25.651	128	2,41	1,98	0,90	0,43	0,21
3 + 4MRGN	2024	9	6.402	32.575	130	2,03	1,78	0,49	0,25	0,25
3MRGN	2020	8	4.639	23.133	88	1,90	1,70	0,39	0,19	0,11
3MRGN	2021	8	5.598	26.241	99	1,77	1,57	0,42	0,20	0,07
3MRGN	2022	7	4.087	22.552	97	2,37	2,15	0,40	0,22	0,05
3MRGN	2023	8	5.309	25.651	122	2,30	1,86	0,90	0,43	0,21
3MRGN	2024	9	6.402	32.575	127	1,98	1,73	0,49	0,25	0,23
4MRGN	2020	8	4.639	23.133	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2021	8	5.598	26.241	2	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
4MRGN	2022	7	4.087	22.552	3	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	8	5.309	25.651	6	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	9	6.402	32.575	3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	8	4.639	23.133	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	8	5.598	26.241	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	7	4.087	22.552	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	8	5.309	25.651	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	9	6.402	32.575	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	45	26.035	0,17	0,00	0,10	0,26
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	28	26.035	0,11	0,00	0,05	0,26
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	17	26.035	0,07	0,00	0,02	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	17	130.152	0,13	0,00	0,03	0,13
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	26.035	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	31	26.035	0,12	0,00	0,03	0,12
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	22	26.035	0,08	0,00	0,01	0,08
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	26.035	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	130.152	0,07	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	26.035	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	14	26.035	0,05	0,00	0,02	0,08
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	26.035	0,02	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	26.035	0,03	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	130.152	0,06	0,00	0,00	0,03
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	26.035	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	26.035	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	8	4.639	23.133	10	0,22	0,13	0,17	0,09	0,00
3 + 4MRGN	2021	8	5.598	26.241	10	0,18	0,12	0,11	0,05	0,02
3 + 4MRGN	2022	7	4.087	22.552	6	0,15	0,12	0,04	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2023	8	5.309	25.651	11	0,21	0,15	0,12	0,06	0,00
3 + 4MRGN	2024	9	6.402	32.575	8	0,12	0,03	0,18	0,09	0,02
3MRGN	2020	8	4.639	23.133	6	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	8	5.598	26.241	9	0,16	0,11	0,11	0,05	0,02
3MRGN	2022	7	4.087	22.552	5	0,12	0,10	0,04	0,02	0,00
3MRGN	2023	8	5.309	25.651	6	0,11	0,08	0,08	0,04	0,00
3MRGN	2024	9	6.402	32.575	5	0,08	0,03	0,09	0,05	0,02
4MRGN	2020	8	4.639	23.133	4	0,09	0,00	0,17	0,09	0,00
4MRGN	2021	8	5.598	26.241	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	7	4.087	22.552	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	8	5.309	25.651	5	0,09	0,08	0,04	0,02	0,00
4MRGN	2024	9	6.402	32.575	3	0,05	0,00	0,09	0,05	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	8	4.639	23.133	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	8	5.598	26.241	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	7	4.087	22.552	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	8	5.309	25.651	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	9	6.402	32.575	2	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	34	26.035	0,13	0,00	0,02	0,12
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	28	26.035	0,11	0,00	0,00	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	26.035	0,02	0,00	0,02	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	130.152	0,05	0,00	0,03	0,08
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	19	26.035	0,07	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	16	26.035	0,06	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	26.035	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	130.152	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	15	26.035	0,06	0,00	0,02	0,06
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12	26.035	0,05	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	26.035	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	130.152	0,02	0,00	0,00	0,03

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	8	4.639	23.133	5	0,11	0,09	0,04	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2021	8	5.598	26.241	4	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2022	7	4.087	22.552	5	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	8	5.309	25.651	10	0,19	0,15	0,08	0,04	0,00
3 + 4MRGN	2024	9	6.402	32.575	10	0,16	0,12	0,06	0,03	0,00
3MRGN	2020	8	4.639	23.133	4	0,09	0,06	0,04	0,02	0,00
3MRGN	2021	8	5.598	26.241	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	7	4.087	22.552	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	8	5.309	25.651	8	0,15	0,11	0,08	0,04	0,00
3MRGN	2024	9	6.402	32.575	6	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	8	4.639	23.133	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	8	5.598	26.241	4	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00
4MRGN	2022	7	4.087	22.552	4	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	8	5.309	25.651	2	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	9	6.402	32.575	4	0,06	0,03	0,06	0,03	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	221	26.035	0,85	0,19	0,74	1,03
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	161	26.035	0,62	0,16	0,37	0,63
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	60	26.035	0,23	0,03	0,28	0,41
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	60	130.152	0,46	0,06	0,43	0,76
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	44	26.035	0,17	0,00	0,24	0,31
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	19	130.152	0,15	0,00	0,12	0,17
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	19	26.035	0,07	0,00	0,07	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	130.152	0,10	0,00	0,08	0,12
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	151	26.035	0,58	0,14	0,56	0,85
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	106	26.035	0,41	0,00	0,25	0,47
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	45	26.035	0,17	0,02	0,21	0,36
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	45	130.152	0,35	0,06	0,32	0,68
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	37	26.035	0,14	0,00	0,20	0,31
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	16	130.152	0,12	0,00	0,12	0,17
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	16	26.035	0,06	0,00	0,07	0,10

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	130.152	0,08	0,00	0,07	0,12
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	70	26.035	0,27	0,05	0,18	0,31
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	55	26.035	0,21	0,03	0,14	0,18
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	26.035	0,06	0,00	0,04	0,08
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	130.152	0,12	0,00	0,07	0,12
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	26.035	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	130.152	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	26.035	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	130.152	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	26.035	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	26.035	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	8	4.639	23.133	43	0,93	0,69	0,48	0,24	0,13
3 + 4MRGN	2021	8	5.598	26.241	51	0,91	0,70	0,46	0,21	0,29
3 + 4MRGN	2022	7	4.087	22.552	45	1,10	0,81	0,53	0,29	0,22
3 + 4MRGN	2023	8	5.309	25.651	27	0,51	0,36	0,31	0,15	0,08

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2024	9	6.402	32.575	55	0,86	0,59	0,52	0,27	0,14
3MRGN	2020	8	4.639	23.133	29	0,63	0,47	0,30	0,15	0,11
3MRGN	2021	8	5.598	26.241	40	0,71	0,55	0,34	0,16	0,25
3MRGN	2022	7	4.087	22.552	23	0,56	0,39	0,31	0,17	0,17
3MRGN	2023	8	5.309	25.651	19	0,36	0,21	0,31	0,15	0,06
3MRGN	2024	9	6.402	32.575	40	0,62	0,41	0,43	0,22	0,12
4MRGN	2020	8	4.639	23.133	14	0,30	0,22	0,17	0,09	0,02
4MRGN	2021	8	5.598	26.241	11	0,20	0,14	0,11	0,05	0,04
4MRGN	2022	7	4.087	22.552	22	0,54	0,42	0,22	0,12	0,05
4MRGN	2023	8	5.309	25.651	8	0,15	0,15	0,00	0,00	0,02
4MRGN	2024	9	6.402	32.575	15	0,23	0,19	0,09	0,05	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	8	4.639	23.133	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	8	5.598	26.241	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	7	4.087	22.552	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	8	5.309	25.651	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	9	6.402	32.575	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	**NEUROCHIRURGISCH**		
Anzahl Stationen:	10	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	370
Anzahl Patienten:	22.016	**Anzahl Patiententage:**	116.795

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	53	27	50,94	26	49,06

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	0	0,00
CDI	Nicht schwere CDI	53	100,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	53	22.016	0,24	0,00	0,15	0,32
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	27	22.016	0,12	0,00	0,02	0,31
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	26	22.016	0,12	0,00	0,03	0,26
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	26	116.795	0,22	0,00	0,06	0,37
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	0	116.795	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2020	8	4.639	23.133	5	0,11	0,04	0,13	0,06	0,00
CDI	2021	8	5.598	26.241	13	0,23	0,14	0,19	0,09	0,00
CDI	2022	7	4.087	22.552	7	0,17	0,05	0,22	0,12	0,00
CDI	2023	6	3.391	19.397	8	0,24	0,21	0,05	0,03	0,00
CDI	2024	8	4.301	25.472	20	0,46	0,19	0,47	0,28	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	**PÄDIATRISCH**		
Anzahl Stationen:	15	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	586
Anzahl Patienten:	20.579	**Anzahl Patiententage:**	139.004

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	233	211	90,56	22	9,44

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	7	3,00
MRSA	Kolonisationen	226	97,00
MRSA	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	233	20.579	1,13	0,33	0,47	1,00
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	211	20.579	1,03	0,20	0,32	0,87
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	22	20.579	0,11	0,00	0,04	0,16
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	22	139.004	0,16	0,00	0,05	0,28
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	20.579	0,03	0,00	0,00	0,02
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	139.004	0,04	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	20.579	0,02	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	139.004	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	15	5.603	37.521	45	0,80	0,71	0,13	0,09	0,02
MRSA	2021	10	4.046	27.074	51	1,26	1,11	0,22	0,15	0,02
MRSA	2022	9	3.096	22.280	49	1,58	1,49	0,13	0,10	0,03
MRSA	2023	9	3.686	25.439	36	0,98	0,87	0,16	0,11	0,08
MRSA	2024	10	4.148	26.690	52	1,25	1,16	0,15	0,10	0,02

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	**PÄDIATRISCH**		
Anzahl Stationen:	15	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	550
Anzahl Patienten:	19.657	**Anzahl Patiententage:**	135.727

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	78	65	83,33	13	16,67
LRE	0	0	0,00	0	0,00
LVRE	1	0	0,00	1	100,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	2	2,56
VRE	Kolonisationen	76	97,44
VRE	Unbekannt	0	0,00
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	0	0,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	1	100,00
LVRE	Kolonisationen	0	0,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	78	19.657	0,40	0,00	0,19	0,74
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	65	19.657	0,33	0,00	0,00	0,20
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	19.657	0,07	0,00	0,00	0,07
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	135.727	0,10	0,00	0,00	0,11
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	19.657	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	135.727	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	19.657	0,01	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	135.727	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	19.657	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	19.657	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	19.657	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	135.727	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	19.657	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	135.727	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	19.657	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	135.727	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	19.657	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	19.657	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	19.657	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	135.727	0,01	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	19.657	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	135.727	0,01	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	19.657	0,01	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	135.727	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	14	5.267	36.254	24	0,46	0,30	0,22	0,15	0,02
VRE	2021	10	4.046	27.074	16	0,40	0,32	0,11	0,07	0,02
VRE	2022	8	2.775	21.090	8	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
VRE	2023	9	3.686	25.439	14	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00
VRE	2024	9	3.883	25.870	16	0,41	0,36	0,08	0,05	0,00
LRE	2020	14	5.267	36.254	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	10	4.046	27.074	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	8	2.775	21.090	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	9	3.686	25.439	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	9	3.883	25.870	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2020	14	5.267	36.254	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	10	4.046	27.074	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	8	2.775	21.090	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	9	3.686	25.439	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	9	3.883	25.870	1	0,03	0,00	0,04	0,03	0,03

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	**PÄDIATRISCH**		
Anzahl Stationen:	15	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	586
Anzahl Patienten:	20.579	**Anzahl Patiententage:**	139.004

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	813	713	87,70	100	12,30
3MRGN	716	640	89,39	76	10,61
4MRGN	97	73	75,26	24	24,74
2MRGN_NEOPÄD	1.483	1.173	79,10	310	20,90

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	35	4,30
3 + 4MRGN	Kolonisationen	773	95,08
3 + 4MRGN	Unbekannt	5	0,62
3MRGN	Infektionen	28	3,91
3MRGN	Kolonisationen	683	95,39
3MRGN	Unbekannt	5	0,70
4MRGN	Infektionen	7	7,22
4MRGN	Kolonisationen	90	92,78
4MRGN	Unbekannt	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	23	1,55
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	1.460	98,45
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	813	20.579	3,95	0,58	1,43	3,15
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	713	20.579	3,46	0,22	1,02	2,76

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	100	20.579	0,49	0,00	0,25	0,62
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	100	139.004	0,72	0,00	0,43	0,91
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	35	20.579	0,17	0,00	0,07	0,20
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	26	139.004	0,19	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	26	20.579	0,13	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	139.004	0,06	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	716	20.579	3,48	0,58	1,12	3,15
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	640	20.579	3,11	0,10	0,89	2,76
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	76	20.579	0,37	0,00	0,25	0,41
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	76	139.004	0,55	0,00	0,34	0,49
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	28	20.579	0,14	0,00	0,07	0,20
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	18	139.004	0,13	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	18	20.579	0,09	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	139.004	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	97	20.579	0,47	0,00	0,07	0,45
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	73	20.579	0,35	0,00	0,07	0,31
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	24	20.579	0,12	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	24	139.004	0,17	0,00	0,00	0,14
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	20.579	0,03	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	139.004	0,06	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	20.579	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.483	20.579	7,21	0,00	4,17	8,27
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.173	20.579	5,70	0,00	1,99	5,26
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	310	20.579	1,51	0,00	0,66	2,31
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	310	139.004	2,23	0,00	1,70	3,51
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	23	20.579	0,11	0,00	0,00	0,07
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	16	139.004	0,12	0,00	0,00	0,06
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	16	20.579	0,08	0,00	0,00	0,07
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	139.004	0,09	0,00	0,00	0,06

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	15	5.603	37.521	160	2,86	2,53	0,48	0,32	0,09
3 + 4MRGN	2021	10	4.046	27.074	124	3,06	2,40	1,00	0,67	0,15
3 + 4MRGN	2022	9	3.096	22.280	170	5,49	4,91	0,81	0,58	0,19
3 + 4MRGN	2023	9	3.686	25.439	168	4,56	4,04	0,75	0,52	0,24
3 + 4MRGN	2024	10	4.148	26.690	191	4,60	4,17	0,67	0,43	0,22
3MRGN	2020	15	5.603	37.521	148	2,64	2,39	0,37	0,25	0,09
3MRGN	2021	10	4.046	27.074	106	2,62	2,20	0,63	0,42	0,12
3MRGN	2022	9	3.096	22.280	141	4,55	4,07	0,67	0,48	0,06
3MRGN	2023	9	3.686	25.439	154	4,18	3,74	0,63	0,43	0,24
3MRGN	2024	10	4.148	26.690	167	4,03	3,69	0,52	0,34	0,17
4MRGN	2020	15	5.603	37.521	12	0,21	0,14	0,11	0,07	0,00
4MRGN	2021	10	4.046	27.074	18	0,44	0,20	0,37	0,25	0,02
4MRGN	2022	9	3.096	22.280	29	0,94	0,84	0,13	0,10	0,13
4MRGN	2023	9	3.686	25.439	14	0,38	0,30	0,12	0,08	0,00
4MRGN	2024	10	4.148	26.690	24	0,58	0,48	0,15	0,10	0,05
2MRGN_NEOPÄD	2020	15	5.603	37.521	368	6,57	5,16	2,11	1,41	0,07
2MRGN_NEOPÄD	2021	10	4.046	27.074	228	5,64	4,42	1,81	1,21	0,15
2MRGN_NEOPÄD	2022	9	3.096	22.280	250	8,07	6,36	2,38	1,71	0,13
2MRGN_NEOPÄD	2023	9	3.686	25.439	301	8,17	6,70	2,12	1,46	0,14
2MRGN_NEOPÄD	2024	10	4.148	26.690	336	8,10	6,29	2,81	1,81	0,10

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	200	20.579	0,97	0,00	0,27	0,41
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	173	20.579	0,84	0,00	0,11	0,39
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	27	20.579	0,13	0,00	0,00	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	27	139.004	0,19	0,00	0,00	0,12
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	20.579	0,05	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	139.004	0,06	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	20.579	0,04	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	173	20.579	0,84	0,00	0,27	0,41
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	149	20.579	0,72	0,00	0,08	0,39
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	24	20.579	0,12	0,00	0,00	0,13
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	24	139.004	0,17	0,00	0,00	0,12
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	20.579	0,03	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	139.004	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	20.579	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	27	20.579	0,13	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	24	20.579	0,12	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	139.004	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	139.004	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	91	20.579	0,44	0,00	0,26	0,34
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	71	20.579	0,34	0,00	0,05	0,26
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	20	20.579	0,10	0,00	0,00	0,13
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	20	139.004	0,14	0,00	0,00	0,21
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	15	5.603	37.521	25	0,45	0,41	0,05	0,04	0,02
3 + 4MRGN	2021	10	4.046	27.074	33	0,82	0,52	0,44	0,30	0,05
3 + 4MRGN	2022	9	3.096	22.280	47	1,52	1,39	0,18	0,13	0,10
3 + 4MRGN	2023	9	3.686	25.439	48	1,30	1,14	0,24	0,16	0,08
3 + 4MRGN	2024	10	4.148	26.690	47	1,13	1,06	0,11	0,07	0,02
3MRGN	2020	15	5.603	37.521	23	0,41	0,39	0,03	0,02	0,02
3MRGN	2021	10	4.046	27.074	31	0,77	0,49	0,41	0,27	0,05
3MRGN	2022	9	3.096	22.280	36	1,16	1,03	0,18	0,13	0,00
3MRGN	2023	9	3.686	25.439	43	1,17	1,03	0,20	0,14	0,08
3MRGN	2024	10	4.148	26.690	40	0,96	0,89	0,11	0,07	0,02
4MRGN	2020	15	5.603	37.521	2	0,04	0,02	0,03	0,02	0,00
4MRGN	2021	10	4.046	27.074	2	0,05	0,02	0,04	0,02	0,00
4MRGN	2022	9	3.096	22.280	11	0,36	0,36	0,00	0,00	0,10
4MRGN	2023	9	3.686	25.439	5	0,14	0,11	0,04	0,03	0,00
4MRGN	2024	10	4.148	26.690	7	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	15	5.603	37.521	20	0,36	0,30	0,08	0,05	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	10	4.046	27.074	13	0,32	0,25	0,11	0,07	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	9	3.096	22.280	14	0,45	0,32	0,18	0,13	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	9	3.686	25.439	19	0,52	0,49	0,04	0,03	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	10	4.148	26.690	25	0,60	0,39	0,34	0,22	0,07

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	444	20.579	2,16	0,34	0,76	2,36
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	412	20.579	2,00	0,15	0,69	1,97
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	32	20.579	0,16	0,00	0,08	0,19
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	32	139.004	0,23	0,00	0,14	0,30
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	13	20.579	0,06	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	139.004	0,06	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	20.579	0,04	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	427	20.579	2,07	0,27	0,76	2,36
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	396	20.579	1,92	0,07	0,69	1,97
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	31	20.579	0,15	0,00	0,08	0,19
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	31	139.004	0,22	0,00	0,14	0,30
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	13	20.579	0,06	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	139.004	0,06	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	20.579	0,04	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	17	20.579	0,08	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	16	20.579	0,08	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	20.579	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	249	20.579	1,21	0,00	0,48	2,01
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	227	20.579	1,10	0,00	0,34	1,51
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	22	20.579	0,11	0,00	0,07	0,19
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	22	139.004	0,16	0,00	0,06	0,35
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	20.579	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	20.579	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	15	5.603	37.521	102	1,82	1,66	0,24	0,16	0,04
3 + 4MRGN	2021	10	4.046	27.074	64	1,58	1,46	0,18	0,12	0,07
3 + 4MRGN	2022	9	3.096	22.280	91	2,94	2,78	0,22	0,16	0,06
3 + 4MRGN	2023	9	3.686	25.439	91	2,47	2,28	0,28	0,19	0,08
3 + 4MRGN	2024	10	4.148	26.690	96	2,31	2,17	0,22	0,14	0,07
3MRGN	2020	15	5.603	37.521	100	1,78	1,62	0,24	0,16	0,04
3MRGN	2021	10	4.046	27.074	61	1,51	1,38	0,18	0,12	0,07
3MRGN	2022	9	3.096	22.280	85	2,75	2,62	0,18	0,13	0,06
3MRGN	2023	9	3.686	25.439	89	2,41	2,22	0,28	0,19	0,08
3MRGN	2024	10	4.148	26.690	92	2,22	2,07	0,22	0,14	0,07
4MRGN	2020	15	5.603	37.521	2	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	10	4.046	27.074	3	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	9	3.096	22.280	6	0,19	0,16	0,04	0,03	0,00
4MRGN	2023	9	3.686	25.439	2	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	10	4.148	26.690	4	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	15	5.603	37.521	72	1,28	1,18	0,16	0,11	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2021	10	4.046	27.074	40	0,99	0,91	0,11	0,07	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	9	3.096	22.280	42	1,36	1,20	0,22	0,16	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	9	3.686	25.439	44	1,19	1,17	0,04	0,03	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	10	4.148	26.690	51	1,23	1,06	0,26	0,17	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	47	20.579	0,23	0,00	0,00	0,15
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	32	20.579	0,16	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	20.579	0,07	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	139.004	0,11	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	32	20.579	0,16	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	28	20.579	0,14	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	20.579	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	139.004	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	20.579	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	20.579	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	15	20.579	0,07	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	20.579	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	20.579	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	139.004	0,08	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	20.579	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	20.579	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	391	20.579	1,90	0,00	0,39	2,31
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	273	20.579	1,33	0,00	0,39	1,08
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	118	20.579	0,57	0,00	0,00	1,07
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	118	139.004	0,85	0,00	0,00	1,06
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	20.579	0,03	0,00	0,00	0,07
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	139.004	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	20.579	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	139.004	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	15	5.603	37.521	7	0,12	0,07	0,08	0,05	0,00
3 + 4MRGN	2021	10	4.046	27.074	10	0,25	0,12	0,18	0,12	0,02
3 + 4MRGN	2022	9	3.096	22.280	8	0,26	0,16	0,13	0,10	0,00
3 + 4MRGN	2023	9	3.686	25.439	9	0,24	0,19	0,08	0,05	0,03
3 + 4MRGN	2024	10	4.148	26.690	13	0,31	0,27	0,07	0,05	0,00
3MRGN	2020	15	5.603	37.521	5	0,09	0,05	0,05	0,04	0,00
3MRGN	2021	10	4.046	27.074	5	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	9	3.096	22.280	4	0,13	0,10	0,04	0,03	0,00
3MRGN	2023	9	3.686	25.439	7	0,19	0,16	0,04	0,03	0,03
3MRGN	2024	10	4.148	26.690	11	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	15	5.603	37.521	2	0,04	0,02	0,03	0,02	0,00
4MRGN	2021	10	4.046	27.074	5	0,12	0,00	0,18	0,12	0,02
4MRGN	2022	9	3.096	22.280	4	0,13	0,06	0,09	0,06	0,00
4MRGN	2023	9	3.686	25.439	2	0,05	0,03	0,04	0,03	0,00
4MRGN	2024	10	4.148	26.690	2	0,05	0,00	0,07	0,05	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	15	5.603	37.521	83	1,48	1,00	0,72	0,48	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2021	10	4.046	27.074	62	1,53	1,14	0,59	0,40	0,07
2MRGN_NEOPÄD	2022	9	3.096	22.280	74	2,39	1,84	0,76	0,55	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	9	3.686	25.439	78	2,12	1,44	0,98	0,68	0,03
2MRGN_NEOPÄD	2024	10	4.148	26.690	94	2,27	1,47	1,24	0,80	0,02

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	20.579	0,05	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	20.579	0,04	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	139.004	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	139.004	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	10	20.579	0,05	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	20.579	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	139.004	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	20.579	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	20.579	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	208	20.579	1,01	0,00	0,41	0,76
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	175	20.579	0,85	0,00	0,15	0,72
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	33	20.579	0,16	0,00	0,00	0,33
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	33	139.004	0,24	0,00	0,00	0,34
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	20.579	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	15	5.603	37.521	2	0,04	0,02	0,03	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2021	10	4.046	27.074	2	0,05	0,02	0,04	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2022	9	3.096	22.280	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	9	3.686	25.439	2	0,05	0,03	0,04	0,03	0,03
3 + 4MRGN	2024	10	4.148	26.690	4	0,10	0,10	0,00	0,00	0,02
3MRGN	2020	15	5.603	37.521	2	0,04	0,02	0,03	0,02	0,00
3MRGN	2021	10	4.046	27.074	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	9	3.096	22.280	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	9	3.686	25.439	2	0,05	0,03	0,04	0,03	0,03

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2024	10	4.148	26.690	4	0,10	0,10	0,00	0,00	0,02
4MRGN	2020	15	5.603	37.521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	10	4.046	27.074	1	0,02	0,00	0,04	0,02	0,00
4MRGN	2022	9	3.096	22.280	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	9	3.686	25.439	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	10	4.148	26.690	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	15	5.603	37.521	46	0,82	0,68	0,21	0,14	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	10	4.046	27.074	39	0,96	0,72	0,37	0,25	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2022	9	3.096	22.280	40	1,29	1,10	0,27	0,19	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	9	3.686	25.439	44	1,19	1,03	0,24	0,16	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	10	4.148	26.690	39	0,94	0,87	0,11	0,07	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	65	20.579	0,32	0,00	0,14	0,41
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	54	20.579	0,26	0,00	0,07	0,41
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	20.579	0,05	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	139.004	0,08	0,00	0,00	0,11
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	20.579	0,03	0,00	0,00	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	139.004	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	43	20.579	0,21	0,00	0,07	0,33
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	36	20.579	0,17	0,00	0,00	0,33
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	20.579	0,03	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	139.004	0,05	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	20.579	0,02	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	20.579	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	22	20.579	0,11	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	18	20.579	0,09	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	20.579	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	139.004	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	53	20.579	0,26	0,00	0,00	0,22
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	46	20.579	0,22	0,00	0,00	0,11
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	20.579	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	139.004	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	20.579	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	20.579	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	139.004	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	15	5.603	37.521	14	0,25	0,23	0,03	0,02	0,04
3 + 4MRGN	2021	10	4.046	27.074	10	0,25	0,20	0,07	0,05	0,00
3 + 4MRGN	2022	9	3.096	22.280	14	0,45	0,36	0,13	0,10	0,03
3 + 4MRGN	2023	9	3.686	25.439	13	0,35	0,27	0,12	0,08	0,03
3 + 4MRGN	2024	10	4.148	26.690	14	0,34	0,29	0,07	0,05	0,07
3MRGN	2020	15	5.603	37.521	11	0,20	0,18	0,03	0,02	0,04
3MRGN	2021	10	4.046	27.074	5	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	9	3.096	22.280	10	0,32	0,23	0,13	0,10	0,00
3MRGN	2023	9	3.686	25.439	9	0,24	0,19	0,08	0,05	0,03
3MRGN	2024	10	4.148	26.690	8	0,19	0,17	0,04	0,02	0,05
4MRGN	2020	15	5.603	37.521	3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	10	4.046	27.074	5	0,12	0,07	0,07	0,05	0,00
4MRGN	2022	9	3.096	22.280	4	0,13	0,13	0,00	0,00	0,03
4MRGN	2023	9	3.686	25.439	4	0,11	0,08	0,04	0,03	0,00
4MRGN	2024	10	4.148	26.690	6	0,14	0,12	0,04	0,02	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	15	5.603	37.521	15	0,27	0,21	0,08	0,05	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	10	4.046	27.074	6	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	9	3.096	22.280	5	0,16	0,13	0,04	0,03	0,03
2MRGN_NEOPÄD	2023	9	3.686	25.439	16	0,43	0,41	0,04	0,03	0,03
2MRGN_NEOPÄD	2024	10	4.148	26.690	11	0,27	0,22	0,07	0,05	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station: **PÄDIATRISCH**
Anzahl Stationen: 13
Anzahl Patienten: 18.581
Anzahl Beobachtungsmonate: 515
Anzahl Patiententage: 129.912

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	17	9	52,94	8	47,06

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	0	0,00
CDI	Nicht schwere CDI	17	100,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	17	18.581	0,09	0,00	0,00	0,00
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	18.581	0,05	0,00	0,00	0,00
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	18.581	0,04	0,00	0,00	0,00
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	129.912	0,06	0,00	0,00	0,00
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	0	129.912	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2020	12	4.482	31.263	3	0,07	0,04	0,03	0,02	0,00
CDI	2021	9	3.755	26.250	4	0,11	0,03	0,11	0,08	0,00
CDI	2022	8	2.775	21.090	4	0,14	0,11	0,05	0,04	0,00
CDI	2023	9	3.686	25.439	4	0,11	0,05	0,08	0,05	0,00
CDI	2024	9	3.883	25.870	2	0,05	0,03	0,04	0,03	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	**NEUROLOGISCH**		
Anzahl Stationen:	20	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	696
Anzahl Patienten:	20.895	**Anzahl Patiententage:**	179.500

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	209	170	81,34	39	18,66

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	21	10,05
MRSA	Kolonisationen	185	88,52
MRSA	Unbekannt	3	1,44

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	209	20.895	1,00	0,45	1,16	1,86
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	170	20.895	0,81	0,41	0,74	1,64
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	39	20.895	0,19	0,00	0,23	0,36
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	39	179.500	0,22	0,00	0,18	0,38
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	21	20.895	0,10	0,00	0,00	0,17
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	179.500	0,05	0,00	0,00	0,11
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	20.895	0,04	0,00	0,00	0,06
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	179.500	0,04	0,00	0,00	0,08

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	16	4.787	44.007	56	1,17	0,92	0,27	0,25	0,10
MRSA	2021	16	5.685	48.780	44	0,77	0,69	0,10	0,09	0,07
MRSA	2022	15	3.312	37.006	32	0,97	0,66	0,27	0,30	0,06
MRSA	2023	9	2.889	22.095	35	1,21	0,93	0,36	0,28	0,28
MRSA	2024	11	4.222	27.612	42	0,99	0,90	0,14	0,09	0,05

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	**NEUROLOGISCH**		
Anzahl Stationen:	20	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	696
Anzahl Patienten:	20.895	**Anzahl Patiententage:**	179.500

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	533	399	74,86	134	25,14
LRE	0	0	0,00	0	0,00
LVRE	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	22	4,13
VRE	Kolonisationen	510	95,68
VRE	Unbekannt	1	0,19
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	0	0,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	0	0,00
LVRE	Kolonisationen	0	0,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	533	20.895	2,55	0,88	2,80	7,67
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	399	20.895	1,91	0,44	1,94	6,20
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	134	20.895	0,64	0,14	0,55	1,65
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	134	179.500	0,75	0,21	0,54	1,28
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	22	20.895	0,11	0,00	0,01	0,21

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	16	179.500	0,09	0,00	0,00	0,10
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	16	20.895	0,08	0,00	0,00	0,17
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	179.500	0,07	0,00	0,00	0,07
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	20.895	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	20.895	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	20.895	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	179.500	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	20.895	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	179.500	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	20.895	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	179.500	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	20.895	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	20.895	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	20.895	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	179.500	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	20.895	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	179.500	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	20.895	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	179.500	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	16	4.787	44.007	138	2,88	1,96	1,00	0,92	0,13
VRE	2021	16	5.685	48.780	120	2,11	1,67	0,51	0,44	0,05
VRE	2022	15	3.312	37.006	142	4,29	3,29	0,89	1,00	0,09
VRE	2023	9	2.889	22.095	56	1,94	1,56	0,50	0,38	0,07
VRE	2024	11	4.222	27.612	77	1,82	1,33	0,76	0,50	0,19
LRE	2020	16	4.787	44.007	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	16	5.685	48.780	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	15	3.312	37.006	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	9	2.889	22.095	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	11	4.222	27.612	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2020	16	4.787	44.007	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	16	5.685	48.780	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	15	3.312	37.006	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	9	2.889	22.095	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	11	4.222	27.612	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	**NEUROLOGISCH**		
Anzahl Stationen:	19	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	640
Anzahl Patienten:	19.885	**Anzahl Patiententage:**	171.186

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	925	635	68,65	290	31,35
3MRGN	715	506	70,77	209	29,23
4MRGN	210	129	61,43	81	38,57
2MRGN_NEOPÄD	1	1	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	88	9,51
3 + 4MRGN	Kolonisationen	836	90,38
3 + 4MRGN	Unbekannt	1	0,11
3MRGN	Infektionen	66	9,23
3MRGN	Kolonisationen	649	90,77
3MRGN	Unbekannt	0	0,00
4MRGN	Infektionen	22	10,48
4MRGN	Kolonisationen	187	89,05
4MRGN	Unbekannt	1	0,48
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	1	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	925	19.885	4,65	1,48	3,97	16,10
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	635	19.885	3,19	0,73	3,22	8,74

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	290	19.885	1,46	0,19	0,84	5,52
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	290	171.186	1,69	0,47	0,99	2,53
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	88	19.885	0,44	0,00	0,30	1,23
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	50	171.186	0,29	0,00	0,15	0,34
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	50	19.885	0,25	0,00	0,06	0,63
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	30	171.186	0,18	0,00	0,00	0,18
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	715	19.885	3,60	0,73	3,78	12,05
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	506	19.885	2,54	0,47	2,45	7,53
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	209	19.885	1,05	0,19	0,48	4,26
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	209	171.186	1,22	0,32	0,88	1,99
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	66	19.885	0,33	0,00	0,26	0,84
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	36	171.186	0,21	0,00	0,11	0,27
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	36	19.885	0,18	0,00	0,05	0,61
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	22	171.186	0,13	0,00	0,00	0,13
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	210	19.885	1,06	0,17	1,05	2,76
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	129	19.885	0,65	0,09	0,49	2,15
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	81	19.885	0,41	0,00	0,16	0,73
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	81	171.186	0,47	0,00	0,15	0,67
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	22	19.885	0,11	0,00	0,00	0,38
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	14	171.186	0,08	0,00	0,00	0,07

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	14	19.885	0,07	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	171.186	0,05	0,00	0,00	0,05
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	171.186	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	171.186	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	171.186	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	15	4.551	42.358	253	5,56	3,78	1,91	1,78	0,62
3 + 4MRGN	2021	15	5.451	46.838	232	4,26	2,73	1,77	1,52	0,37
3 + 4MRGN	2022	14	3.129	35.212	211	6,74	4,31	2,16	2,43	0,51
3 + 4MRGN	2023	8	2.690	20.299	84	3,12	2,30	1,08	0,82	0,52
3 + 4MRGN	2024	10	4.064	26.479	145	3,57	2,88	1,06	0,69	0,25
3MRGN	2020	15	4.551	42.358	188	4,13	2,97	1,25	1,16	0,44
3MRGN	2021	15	5.451	46.838	176	3,23	2,13	1,28	1,10	0,31
3MRGN	2022	14	3.129	35.212	156	4,99	3,26	1,53	1,73	0,32
3MRGN	2023	8	2.690	20.299	72	2,68	2,08	0,79	0,59	0,41
3MRGN	2024	10	4.064	26.479	123	3,03	2,39	0,98	0,64	0,20
4MRGN	2020	15	4.551	42.358	65	1,43	0,81	0,66	0,62	0,18
4MRGN	2021	15	5.451	46.838	56	1,03	0,61	0,49	0,42	0,06
4MRGN	2022	14	3.129	35.212	55	1,76	1,05	0,62	0,70	0,19
4MRGN	2023	8	2.690	20.299	12	0,45	0,22	0,30	0,22	0,11
4MRGN	2024	10	4.064	26.479	22	0,54	0,49	0,08	0,05	0,05
2MRGN_NEOPÄD	2020	15	4.551	42.358	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	15	5.451	46.838	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	14	3.129	35.212	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	8	2.690	20.299	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2024	10	4.064	26.479	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	125	19.885	0,63	0,15	0,84	1,60
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	87	19.885	0,44	0,15	0,43	0,83
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	38	19.885	0,19	0,00	0,11	0,76
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	38	171.186	0,22	0,00	0,17	0,33
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	18	19.885	0,09	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	14	171.186	0,08	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	14	19.885	0,07	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	171.186	0,05	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	110	19.885	0,55	0,15	0,77	1,37
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	77	19.885	0,39	0,15	0,41	0,73
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	33	19.885	0,17	0,00	0,06	0,73
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	33	171.186	0,19	0,00	0,13	0,32
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	16	19.885	0,08	0,00	0,00	0,09
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	12	171.186	0,07	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	12	19.885	0,06	0,00	0,00	0,10

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	171.186	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	15	19.885	0,08	0,00	0,00	0,21
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	19.885	0,05	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	19.885	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	171.186	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	19.885	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	171.186	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	19.885	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	171.186	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	15	4.551	42.358	36	0,79	0,57	0,24	0,22	0,11
3 + 4MRGN	2021	15	5.451	46.838	31	0,57	0,37	0,23	0,20	0,09
3 + 4MRGN	2022	14	3.129	35.212	23	0,74	0,42	0,28	0,32	0,10
3 + 4MRGN	2023	8	2.690	20.299	11	0,41	0,37	0,05	0,04	0,07
3 + 4MRGN	2024	10	4.064	26.479	24	0,59	0,44	0,23	0,15	0,07
3MRGN	2020	15	4.551	42.358	34	0,75	0,55	0,21	0,20	0,11
3MRGN	2021	15	5.451	46.838	26	0,48	0,31	0,19	0,17	0,09

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	14	3.129	35.212	16	0,51	0,26	0,23	0,26	0,03
3MRGN	2023	8	2.690	20.299	11	0,41	0,37	0,05	0,04	0,07
3MRGN	2024	10	4.064	26.479	23	0,57	0,42	0,23	0,15	0,07
4MRGN	2020	15	4.551	42.358	2	0,04	0,02	0,02	0,02	0,00
4MRGN	2021	15	5.451	46.838	5	0,09	0,06	0,04	0,04	0,00
4MRGN	2022	14	3.129	35.212	7	0,22	0,16	0,06	0,06	0,06
4MRGN	2023	8	2.690	20.299	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	10	4.064	26.479	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	308	19.885	1,55	0,19	1,68	2,85
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	264	19.885	1,33	0,15	1,54	2,85
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	44	19.885	0,22	0,00	0,12	0,41
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	44	171.186	0,26	0,00	0,09	0,44
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	23	19.885	0,12	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	171.186	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	19.885	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	171.186	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	297	19.885	1,49	0,19	1,68	2,85
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	254	19.885	1,28	0,15	1,47	2,85
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	43	19.885	0,22	0,00	0,12	0,41
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	43	171.186	0,25	0,00	0,09	0,44
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	23	19.885	0,12	0,00	0,00	0,09
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	171.186	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	19.885	0,03	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	171.186	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	19.885	0,06	0,00	0,00	0,11
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	19.885	0,05	0,00	0,00	0,11
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	171.186	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	15	4.551	42.358	74	1,63	1,36	0,28	0,26	0,07
3 + 4MRGN	2021	15	5.451	46.838	76	1,39	1,17	0,26	0,22	0,13
3 + 4MRGN	2022	14	3.129	35.212	69	2,21	1,95	0,23	0,26	0,10
3 + 4MRGN	2023	8	2.690	20.299	36	1,34	1,12	0,30	0,22	0,26
3 + 4MRGN	2024	10	4.064	26.479	53	1,30	1,16	0,23	0,15	0,07
3MRGN	2020	15	4.551	42.358	73	1,60	1,34	0,28	0,26	0,07
3MRGN	2021	15	5.451	46.838	72	1,32	1,10	0,26	0,22	0,13
3MRGN	2022	14	3.129	35.212	65	2,08	1,82	0,23	0,26	0,10
3MRGN	2023	8	2.690	20.299	35	1,30	1,12	0,25	0,19	0,26
3MRGN	2024	10	4.064	26.479	52	1,28	1,13	0,23	0,15	0,07
4MRGN	2020	15	4.551	42.358	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	15	5.451	46.838	4	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	14	3.129	35.212	4	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	8	2.690	20.299	1	0,04	0,00	0,05	0,04	0,00
4MRGN	2024	10	4.064	26.479	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	65	19.885	0,33	0,00	0,22	1,05
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	40	19.885	0,20	0,00	0,08	0,87
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	25	19.885	0,13	0,00	0,00	0,31
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	25	171.186	0,15	0,00	0,00	0,13
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	171.186	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	39	19.885	0,20	0,00	0,22	0,82
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	24	19.885	0,12	0,00	0,06	0,42
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	19.885	0,08	0,00	0,00	0,31
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	171.186	0,09	0,00	0,00	0,13
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	171.186	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	26	19.885	0,13	0,00	0,00	0,21
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	16	19.885	0,08	0,00	0,00	0,21
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	19.885	0,05	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	171.186	0,06	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	15	4.551	42.358	18	0,40	0,26	0,14	0,13	0,00
3 + 4MRGN	2021	15	5.451	46.838	18	0,33	0,18	0,17	0,15	0,00
3 + 4MRGN	2022	14	3.129	35.212	17	0,54	0,32	0,20	0,22	0,00
3 + 4MRGN	2023	8	2.690	20.299	3	0,11	0,07	0,05	0,04	0,00
3 + 4MRGN	2024	10	4.064	26.479	9	0,22	0,15	0,11	0,07	0,02
3MRGN	2020	15	4.551	42.358	5	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	15	5.451	46.838	9	0,17	0,09	0,09	0,07	0,00
3MRGN	2022	14	3.129	35.212	13	0,42	0,19	0,20	0,22	0,00
3MRGN	2023	8	2.690	20.299	3	0,11	0,07	0,05	0,04	0,00
3MRGN	2024	10	4.064	26.479	9	0,22	0,15	0,11	0,07	0,02
4MRGN	2020	15	4.551	42.358	13	0,29	0,15	0,14	0,13	0,00
4MRGN	2021	15	5.451	46.838	9	0,17	0,09	0,09	0,07	0,00
4MRGN	2022	14	3.129	35.212	4	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	8	2.690	20.299	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	10	4.064	26.479	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	19.885	0,07	0,00	0,00	0,21
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	19.885	0,04	0,00	0,00	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	19.885	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	171.186	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9	19.885	0,05	0,00	0,00	0,21
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	19.885	0,04	0,00	0,00	0,12
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	19.885	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	171.186	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	19.885	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	19.885	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	171.186	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	15	4.551	42.358	2	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	15	5.451	46.838	5	0,09	0,04	0,06	0,06	0,00
3 + 4MRGN	2022	14	3.129	35.212	3	0,10	0,06	0,03	0,03	0,00

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	8	2.690	20.299	2	0,07	0,04	0,05	0,04	0,00
3 + 4MRGN	2024	10	4.064	26.479	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	15	4.551	42.358	2	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	15	5.451	46.838	2	0,04	0,02	0,02	0,02	0,00
3MRGN	2022	14	3.129	35.212	3	0,10	0,06	0,03	0,03	0,00
3MRGN	2023	8	2.690	20.299	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2024	10	4.064	26.479	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	15	4.551	42.358	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	15	5.451	46.838	3	0,06	0,02	0,04	0,04	0,00
4MRGN	2022	14	3.129	35.212	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	8	2.690	20.299	1	0,04	0,00	0,05	0,04	0,00
4MRGN	2024	10	4.064	26.479	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	295	19.885	1,48	0,29	1,26	4,78
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	157	19.885	0,79	0,11	0,54	3,08
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	138	19.885	0,69	0,06	0,48	2,08
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	138	171.186	0,81	0,11	0,49	1,33
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	39	19.885	0,20	0,00	0,06	0,63
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	26	171.186	0,15	0,00	0,00	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	26	19.885	0,13	0,00	0,00	0,38
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	16	171.186	0,09	0,00	0,00	0,13
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	194	19.885	0,98	0,21	0,42	2,65
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	96	19.885	0,48	0,06	0,27	1,89
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	98	19.885	0,49	0,00	0,12	1,87
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	98	171.186	0,57	0,00	0,33	0,92
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	23	19.885	0,12	0,00	0,00	0,52
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	16	171.186	0,09	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	16	19.885	0,08	0,00	0,00	0,21

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	171.186	0,06	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	101	19.885	0,51	0,06	0,73	1,44
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	61	19.885	0,31	0,04	0,27	1,04
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	40	19.885	0,20	0,00	0,04	0,49
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	40	171.186	0,23	0,00	0,07	0,53
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	16	19.885	0,08	0,00	0,00	0,38
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	10	171.186	0,06	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	10	19.885	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	171.186	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	19.885	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	15	4.551	42.358	84	1,85	1,03	0,87	0,81	0,40
3 + 4MRGN	2021	15	5.451	46.838	73	1,34	0,64	0,81	0,70	0,11
3 + 4MRGN	2022	14	3.129	35.212	76	2,43	1,18	1,11	1,25	0,29

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	8	2.690	20.299	24	0,89	0,41	0,64	0,48	0,15
3 + 4MRGN	2024	10	4.064	26.479	38	0,94	0,66	0,42	0,27	0,05
3MRGN	2020	15	4.551	42.358	53	1,16	0,68	0,52	0,48	0,24
3MRGN	2021	15	5.451	46.838	51	0,94	0,40	0,62	0,53	0,07
3MRGN	2022	14	3.129	35.212	48	1,53	0,64	0,80	0,89	0,16
3MRGN	2023	8	2.690	20.299	16	0,59	0,26	0,44	0,33	0,07
3MRGN	2024	10	4.064	26.479	26	0,64	0,39	0,38	0,25	0,02
4MRGN	2020	15	4.551	42.358	31	0,68	0,35	0,35	0,33	0,15
4MRGN	2021	15	5.451	46.838	22	0,40	0,24	0,19	0,17	0,04
4MRGN	2022	14	3.129	35.212	28	0,89	0,54	0,31	0,35	0,13
4MRGN	2023	8	2.690	20.299	8	0,30	0,15	0,20	0,15	0,07
4MRGN	2024	10	4.064	26.479	12	0,30	0,27	0,04	0,02	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	15	4.551	42.358	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	15	5.451	46.838	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	14	3.129	35.212	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	8	2.690	20.299	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2024	10	4.064	26.479	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	**NEUROLOGISCH**		
Anzahl Stationen:	17	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	543
Anzahl Patienten:	17.085	**Anzahl Patiententage:**	139.524

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	76	35	46,05	41	53,95

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	0	0,00
CDI	Nicht schwere CDI	76	100,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	76	17.085	0,44	0,00	0,28	0,83
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	35	17.085	0,20	0,00	0,16	0,38
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	41	17.085	0,24	0,00	0,12	0,73
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	41	139.524	0,29	0,00	0,10	0,27
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	0	139.524	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2020	15	4.787	40.792	17	0,36	0,21	0,17	0,15	0,00
CDI	2021	13	5.042	38.212	12	0,24	0,08	0,21	0,16	0,00
CDI	2022	10	2.287	27.353	22	0,96	0,44	0,44	0,52	0,00
CDI	2023	5	1.525	9.808	9	0,59	0,33	0,41	0,26	0,00
CDI	2024	9	3.444	23.359	16	0,46	0,17	0,43	0,29	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	**KARDIOCHIRURGISCH**		
Anzahl Stationen:	18	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	806
Anzahl Patienten:	74.765	**Anzahl Patiententage:**	285.700

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	386	349	90,41	37	9,59

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	58	15,03
MRSA	Kolonisationen	326	84,46
MRSA	Unbekannt	2	0,52

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	386	74.765	0,52	0,20	0,52	0,76
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	349	74.765	0,47	0,17	0,49	0,73
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	37	74.765	0,05	0,00	0,03	0,06
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	37	285.700	0,13	0,00	0,07	0,18
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	58	74.765	0,08	0,02	0,05	0,11
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	22	285.700	0,08	0,00	0,04	0,09
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	22	74.765	0,03	0,00	0,02	0,03
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	17	285.700	0,06	0,00	0,00	0,09

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	16	15.880	62.937	84	0,53	0,47	0,16	0,06	0,11
MRSA	2021	15	15.255	59.710	83	0,54	0,52	0,05	0,02	0,06
MRSA	2022	13	13.641	50.852	62	0,45	0,43	0,08	0,03	0,06
MRSA	2023	14	14.807	54.393	73	0,49	0,43	0,18	0,07	0,07
MRSA	2024	15	15.182	57.808	84	0,55	0,49	0,17	0,07	0,09

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	**KARDIOCHIRURGISCH**		
Anzahl Stationen:	17	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	797
Anzahl Patienten:	74.303	**Anzahl Patiententage:**	283.849

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	902	708	78,49	194	21,51
LRE	1	0	0,00	1	100,00
LVRE	1	1	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	73	8,09
VRE	Kolonisationen	823	91,24
VRE	Unbekannt	6	0,67
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	1	100,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	0	0,00
LVRE	Kolonisationen	1	100,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	902	74.303	1,21	0,43	1,13	2,86
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	708	74.303	0,95	0,18	0,58	2,04
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	194	74.303	0,26	0,10	0,22	0,44
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	194	283.849	0,68	0,28	0,44	1,45
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	73	74.303	0,10	0,03	0,11	0,19

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	34	283.849	0,12	0,06	0,13	0,19
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	34	74.303	0,05	0,03	0,05	0,07
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	29	283.849	0,10	0,03	0,09	0,18
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	74.303	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	74.303	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	74.303	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	283.849	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	74.303	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	283.849	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	74.303	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	283.849	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	74.303	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	74.303	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	74.303	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	283.849	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	74.303	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	283.849	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	74.303	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	283.849	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	16	15.880	62.937	239	1,50	1,20	0,76	0,30	0,08
VRE	2021	14	14.793	57.859	215	1,45	1,19	0,67	0,26	0,11
VRE	2022	13	13.641	50.852	152	1,11	0,82	0,79	0,29	0,11
VRE	2023	14	14.807	54.393	144	0,97	0,74	0,64	0,24	0,09
VRE	2024	15	15.182	57.808	152	1,00	0,79	0,55	0,21	0,10
LRE	2020	16	15.880	62.937	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	14	14.793	57.859	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	13	13.641	50.852	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	14	14.807	54.393	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	15	15.182	57.808	1	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00
LVRE	2020	16	15.880	62.937	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	14	14.793	57.859	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	13	13.641	50.852	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	14	14.807	54.393	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	15	15.182	57.808	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	**KARDIOCHIRURGISCH**		
Anzahl Stationen:	18	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	806
Anzahl Patienten:	74.765	**Anzahl Patiententage:**	285.700

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	1.532	1.198	78,20	334	21,80
3MRGN	1.332	1.073	80,56	259	19,44
4MRGN	200	125	62,50	75	37,50
2MRGN_NEOPÄD	8	8	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	146	9,53
3 + 4MRGN	Kolonisationen	1.370	89,43
3 + 4MRGN	Unbekannt	16	1,04
3MRGN	Infektionen	122	9,16
3MRGN	Kolonisationen	1.200	90,09
3MRGN	Unbekannt	10	0,75
4MRGN	Infektionen	24	12,00
4MRGN	Kolonisationen	170	85,00
4MRGN	Unbekannt	6	3,00
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	8	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.532	74.765	2,05	0,65	1,86	3,15
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.198	74.765	1,60	0,40	1,35	2,98

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	334	74.765	0,45	0,17	0,30	0,55
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	334	285.700	1,17	0,39	0,70	1,47
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	146	74.765	0,20	0,06	0,14	0,27
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	59	285.700	0,21	0,04	0,13	0,36
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	59	74.765	0,08	0,01	0,06	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	49	285.700	0,17	0,04	0,13	0,32
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.332	74.765	1,78	0,59	1,52	2,86
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.073	74.765	1,44	0,34	1,09	2,79
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	259	74.765	0,35	0,11	0,24	0,43
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	259	285.700	0,91	0,29	0,56	1,29
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	122	74.765	0,16	0,05	0,12	0,24
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	48	285.700	0,17	0,00	0,09	0,23
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	48	74.765	0,06	0,00	0,05	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	39	285.700	0,14	0,00	0,09	0,23
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	200	74.765	0,27	0,08	0,28	0,43
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	125	74.765	0,17	0,03	0,17	0,26
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	75	74.765	0,10	0,04	0,05	0,11
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	75	285.700	0,26	0,10	0,15	0,23
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	24	74.765	0,03	0,00	0,01	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	285.700	0,04	0,00	0,00	0,04

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	74.765	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	285.700	0,04	0,00	0,00	0,04
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	74.765	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	74.765	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	285.700	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	285.700	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	285.700	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	16	15.880	62.937	339	2,13	1,62	1,29	0,51	0,24
3 + 4MRGN	2021	15	15.255	59.710	291	1,91	1,51	1,02	0,40	0,20
3 + 4MRGN	2022	13	13.641	50.852	263	1,93	1,44	1,32	0,49	0,20
3 + 4MRGN	2023	14	14.807	54.393	331	2,24	1,80	1,18	0,43	0,23
3 + 4MRGN	2024	15	15.182	57.808	308	2,03	1,63	1,06	0,40	0,11
3MRGN	2020	16	15.880	62.937	293	1,84	1,47	0,95	0,38	0,18
3MRGN	2021	15	15.255	59.710	259	1,70	1,36	0,87	0,34	0,18
3MRGN	2022	13	13.641	50.852	230	1,69	1,28	1,08	0,40	0,18
3MRGN	2023	14	14.807	54.393	285	1,92	1,61	0,85	0,31	0,19
3MRGN	2024	15	15.182	57.808	265	1,75	1,44	0,80	0,30	0,09
4MRGN	2020	16	15.880	62.937	46	0,29	0,16	0,33	0,13	0,06
4MRGN	2021	15	15.255	59.710	32	0,21	0,15	0,15	0,06	0,01
4MRGN	2022	13	13.641	50.852	33	0,24	0,15	0,24	0,09	0,02
4MRGN	2023	14	14.807	54.393	46	0,31	0,19	0,33	0,12	0,04
4MRGN	2024	15	15.182	57.808	43	0,28	0,18	0,26	0,10	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	16	15.880	62.937	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	15	15.255	59.710	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	13	13.641	50.852	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	14	14.807	54.393	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	15	15.182	57.808	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	259	74.765	0,35	0,08	0,24	0,64
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	196	74.765	0,26	0,03	0,19	0,48
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	63	74.765	0,08	0,00	0,05	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	63	285.700	0,22	0,00	0,13	0,32
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	28	74.765	0,04	0,00	0,01	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	14	285.700	0,05	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	14	74.765	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	285.700	0,04	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	208	74.765	0,28	0,08	0,22	0,51
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	166	74.765	0,22	0,03	0,13	0,43
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	42	74.765	0,06	0,00	0,02	0,10
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	42	285.700	0,15	0,00	0,06	0,24
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	21	74.765	0,03	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	285.700	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	74.765	0,01	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	285.700	0,02	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	51	74.765	0,07	0,00	0,02	0,10
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	30	74.765	0,04	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	21	74.765	0,03	0,00	0,01	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	21	285.700	0,07	0,00	0,02	0,05
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	74.765	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	285.700	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	74.765	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	285.700	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	16	15.880	62.937	57	0,36	0,23	0,33	0,13	0,06
3 + 4MRGN	2021	15	15.255	59.710	51	0,33	0,28	0,15	0,06	0,03
3 + 4MRGN	2022	13	13.641	50.852	49	0,36	0,27	0,24	0,09	0,04
3 + 4MRGN	2023	14	14.807	54.393	46	0,31	0,26	0,15	0,05	0,04
3 + 4MRGN	2024	15	15.182	57.808	56	0,37	0,28	0,22	0,09	0,03
3MRGN	2020	16	15.880	62.937	42	0,26	0,21	0,13	0,05	0,02
3MRGN	2021	15	15.255	59.710	46	0,30	0,25	0,13	0,05	0,03

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	13	13.641	50.852	44	0,32	0,25	0,20	0,07	0,04
3MRGN	2023	14	14.807	54.393	30	0,20	0,16	0,11	0,04	0,03
3MRGN	2024	15	15.182	57.808	46	0,30	0,24	0,17	0,07	0,03
4MRGN	2020	16	15.880	62.937	15	0,09	0,01	0,21	0,08	0,04
4MRGN	2021	15	15.255	59.710	5	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2022	13	13.641	50.852	5	0,04	0,02	0,04	0,01	0,00
4MRGN	2023	14	14.807	54.393	16	0,11	0,09	0,04	0,01	0,01
4MRGN	2024	15	15.182	57.808	10	0,07	0,05	0,05	0,02	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	871	74.765	1,16	0,34	0,86	2,08
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	744	74.765	1,00	0,25	0,54	1,90
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	127	74.765	0,17	0,06	0,11	0,24
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	127	285.700	0,44	0,17	0,24	0,63
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	57	74.765	0,08	0,02	0,06	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	20	285.700	0,07	0,00	0,06	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	20	74.765	0,03	0,00	0,02	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	18	285.700	0,06	0,00	0,05	0,12
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	849	74.765	1,14	0,34	0,84	2,05
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	729	74.765	0,98	0,25	0,53	1,89
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	120	74.765	0,16	0,06	0,11	0,24
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	120	285.700	0,42	0,17	0,24	0,56
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	55	74.765	0,07	0,02	0,05	0,13
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	19	285.700	0,07	0,00	0,05	0,13
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	19	74.765	0,03	0,00	0,02	0,05

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	17	285.700	0,06	0,00	0,04	0,12
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	22	74.765	0,03	0,00	0,03	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	15	74.765	0,02	0,00	0,01	0,03
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	74.765	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	285.700	0,02	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	285.700	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	285.700	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	16	15.880	62.937	181	1,14	0,94	0,49	0,20	0,08
3 + 4MRGN	2021	15	15.255	59.710	168	1,10	0,92	0,47	0,18	0,11
3 + 4MRGN	2022	13	13.641	50.852	143	1,05	0,88	0,45	0,17	0,08
3 + 4MRGN	2023	14	14.807	54.393	202	1,36	1,22	0,39	0,14	0,07

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2024	15	15.182	57.808	177	1,17	1,01	0,42	0,16	0,04
3MRGN	2020	16	15.880	62.937	179	1,13	0,94	0,48	0,19	0,08
3MRGN	2021	15	15.255	59.710	163	1,07	0,90	0,44	0,17	0,11
3MRGN	2022	13	13.641	50.852	141	1,03	0,87	0,43	0,16	0,07
3MRGN	2023	14	14.807	54.393	196	1,32	1,19	0,37	0,14	0,07
3MRGN	2024	15	15.182	57.808	170	1,12	0,97	0,38	0,14	0,04
4MRGN	2020	16	15.880	62.937	2	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2021	15	15.255	59.710	5	0,03	0,02	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2022	13	13.641	50.852	2	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2023	14	14.807	54.393	6	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2024	15	15.182	57.808	7	0,05	0,03	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	16	15.880	62.937	2	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	15	15.255	59.710	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	13	13.641	50.852	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	14	14.807	54.393	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	15	15.182	57.808	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	71	74.765	0,09	0,00	0,05	0,13
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	48	74.765	0,06	0,00	0,02	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	23	74.765	0,03	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	23	285.700	0,08	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	12	74.765	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	285.700	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	74.765	0,01	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	285.700	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	55	74.765	0,07	0,00	0,04	0,08
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	38	74.765	0,05	0,00	0,02	0,08
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	17	74.765	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	17	285.700	0,06	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	12	74.765	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	285.700	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	74.765	0,01	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	285.700	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	16	74.765	0,02	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	74.765	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	74.765	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	285.700	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	16	15.880	62.937	11	0,07	0,05	0,05	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2021	15	15.255	59.710	10	0,07	0,04	0,07	0,03	0,01
3 + 4MRGN	2022	13	13.641	50.852	17	0,12	0,07	0,16	0,06	0,02
3 + 4MRGN	2023	14	14.807	54.393	17	0,11	0,09	0,07	0,03	0,02
3 + 4MRGN	2024	15	15.182	57.808	16	0,11	0,08	0,07	0,03	0,01
3MRGN	2020	16	15.880	62.937	8	0,05	0,04	0,03	0,01	0,01
3MRGN	2021	15	15.255	59.710	9	0,06	0,04	0,05	0,02	0,01
3MRGN	2022	13	13.641	50.852	12	0,09	0,04	0,14	0,05	0,02
3MRGN	2023	14	14.807	54.393	14	0,09	0,08	0,04	0,01	0,02
3MRGN	2024	15	15.182	57.808	12	0,08	0,06	0,05	0,02	0,01
4MRGN	2020	16	15.880	62.937	3	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2021	15	15.255	59.710	1	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2022	13	13.641	50.852	5	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2023	14	14.807	54.393	3	0,02	0,01	0,04	0,01	0,00
4MRGN	2024	15	15.182	57.808	4	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	16	15.880	62.937	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	15	15.255	59.710	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	13	13.641	50.852	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	14	14.807	54.393	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	15	15.182	57.808	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	28	74.765	0,04	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	24	74.765	0,03	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	74.765	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	285.700	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	285.700	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	285.700	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	21	74.765	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	17	74.765	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	74.765	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	285.700	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	285.700	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	285.700	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	74.765	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	74.765	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	285.700	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	16	15.880	62.937	4	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	15	15.255	59.710	4	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2022	13	13.641	50.852	8	0,06	0,05	0,02	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2023	14	14.807	54.393	5	0,03	0,02	0,04	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2024	15	15.182	57.808	7	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	16	15.880	62.937	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	15	15.255	59.710	3	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2022	13	13.641	50.852	5	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2023	14	14.807	54.393	4	0,03	0,01	0,04	0,01	0,00
3MRGN	2024	15	15.182	57.808	6	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	16	15.880	62.937	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2021	15	15.255	59.710	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	13	13.641	50.852	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	2023	14	14.807	54.393	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	15	15.182	57.808	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	16	15.880	62.937	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	15	15.255	59.710	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	13	13.641	50.852	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	14	14.807	54.393	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	15	15.182	57.808	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	152	74.765	0,20	0,06	0,16	0,32
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	95	74.765	0,13	0,03	0,07	0,21
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	57	74.765	0,08	0,03	0,08	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	57	285.700	0,20	0,09	0,18	0,24
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	22	74.765	0,03	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	285.700	0,03	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	74.765	0,01	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	285.700	0,03	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	97	74.765	0,13	0,03	0,08	0,16
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	58	74.765	0,08	0,02	0,03	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	39	74.765	0,05	0,01	0,04	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	39	285.700	0,14	0,03	0,11	0,16
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	18	74.765	0,02	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	285.700	0,02	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	74.765	0,01	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	285.700	0,02	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	55	74.765	0,07	0,02	0,06	0,13
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	37	74.765	0,05	0,00	0,03	0,08
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	18	74.765	0,02	0,00	0,03	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	18	285.700	0,06	0,00	0,06	0,11
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	74.765	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	285.700	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	285.700	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	74.765	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	16	15.880	62.937	44	0,28	0,21	0,17	0,07	0,06
3 + 4MRGN	2021	15	15.255	59.710	23	0,15	0,09	0,15	0,06	0,01
3 + 4MRGN	2022	13	13.641	50.852	27	0,20	0,11	0,24	0,09	0,01
3 + 4MRGN	2023	14	14.807	54.393	27	0,18	0,07	0,29	0,11	0,04

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2024	15	15.182	57.808	31	0,20	0,14	0,16	0,06	0,02
3MRGN	2020	16	15.880	62.937	28	0,18	0,13	0,13	0,05	0,05
3MRGN	2021	15	15.255	59.710	11	0,07	0,04	0,08	0,03	0,01
3MRGN	2022	13	13.641	50.852	17	0,12	0,06	0,18	0,07	0,01
3MRGN	2023	14	14.807	54.393	21	0,14	0,07	0,20	0,07	0,03
3MRGN	2024	15	15.182	57.808	20	0,13	0,09	0,10	0,04	0,01
4MRGN	2020	16	15.880	62.937	16	0,10	0,08	0,05	0,02	0,01
4MRGN	2021	15	15.255	59.710	12	0,08	0,05	0,07	0,03	0,00
4MRGN	2022	13	13.641	50.852	10	0,07	0,05	0,06	0,02	0,00
4MRGN	2023	14	14.807	54.393	6	0,04	0,01	0,09	0,03	0,01
4MRGN	2024	15	15.182	57.808	11	0,07	0,05	0,05	0,02	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	16	15.880	62.937	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	15	15.255	59.710	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	13	13.641	50.852	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	14	14.807	54.393	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	15	15.182	57.808	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station: **KARDIOCHIRURGISCH**

Anzahl Stationen: 13 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 521

Anzahl Patienten: 51.927 **Anzahl Patiententage:** 185.106

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	63	39	61,90	24	38,10

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	6	9,52
CDI	Nicht schwere CDI	57	90,48

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	63	51.927	0,12	0,00	0,07	0,23
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	39	51.927	0,08	0,00	0,02	0,08
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	24	51.927	0,05	0,00	0,03	0,09
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	24	185.106	0,13	0,00	0,08	0,17
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	6	185.106	0,03	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2020	11	12.007	45.234	16	0,13	0,10	0,09	0,03	0,03
CDI	2021	8	8.498	31.622	8	0,09	0,01	0,22	0,08	0,00
CDI	2022	8	9.819	33.248	11	0,11	0,05	0,18	0,06	0,00
CDI	2023	9	10.232	33.753	13	0,13	0,10	0,09	0,03	0,01
CDI	2024	11	11.371	41.249	15	0,13	0,10	0,10	0,04	0,01

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	**BRANDVERLETZTE**		
Anzahl Stationen:	6	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	351
Anzahl Patienten:	4.252	**Anzahl Patiententage:**	49.884

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	85	64	75,29	21	24,71

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	24	28,24
MRSA	Kolonisationen	61	71,76
MRSA	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	85	4.252	2,00	1,20	1,73	2,85
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	64	4.252	1,51	0,31	1,06	2,68
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	21	4.252	0,49	0,17	0,38	0,77
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	21	49.884	0,42	0,22	0,28	0,59
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	24	4.252	0,56	0,00	0,15	1,12
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	49.884	0,08	0,00	0,00	0,11
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	4.252	0,09	0,00	0,00	0,22
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	49.884	0,08	0,00	0,00	0,11

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	6	863	10.805	17	1,97	1,51	0,37	0,46	0,70
MRSA	2021	6	846	10.260	18	2,13	1,30	0,68	0,83	0,71
MRSA	2022	6	846	10.256	17	2,01	1,77	0,20	0,24	0,59
MRSA	2023	6	895	9.962	19	2,12	1,79	0,30	0,34	0,34
MRSA	2024	6	802	8.601	14	1,75	1,12	0,58	0,62	0,50

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	**BRANDVERLETZTE**		
Anzahl Stationen:	6	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	339
Anzahl Patienten:	3.980	**Anzahl Patiententage:**	48.023

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	135	91	67,41	44	32,59
LRE	0	0	0,00	0	0,00
LVRE	1	1	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	32	23,70
VRE	Kolonisationen	103	76,30
VRE	Unbekannt	0	0,00
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	0	0,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	1	100,00
LVRE	Kolonisationen	0	0,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	135	3.980	3,39	2,05	3,28	6,29
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	91	3.980	2,29	0,59	1,89	4,19
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	44	3.980	1,11	0,46	1,60	2,66
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	44	48.023	0,92	0,36	1,41	1,72
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	32	3.980	0,80	0,00	0,53	0,77

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	13	48.023	0,27	0,00	0,12	0,33
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	13	3.980	0,33	0,00	0,15	0,31
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	48.023	0,21	0,00	0,08	0,18
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	3.980	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	3.980	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	3.980	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	48.023	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	3.980	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	48.023	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	3.980	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	48.023	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	3.980	0,03	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	3.980	0,03	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	3.980	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	48.023	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	3.980	0,03	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	48.023	0,02	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	3.980	0,03	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	48.023	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	6	863	10.805	26	3,01	2,32	0,56	0,70	0,70
VRE	2021	6	846	10.260	27	3,19	2,48	0,58	0,71	1,06
VRE	2022	5	574	8.395	28	4,88	3,14	1,19	1,74	0,87
VRE	2023	6	895	9.962	43	4,80	2,79	1,81	2,01	0,89
VRE	2024	6	802	8.601	11	1,37	0,87	0,46	0,50	0,50
LRE	2020	6	863	10.805	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	6	846	10.260	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	5	574	8.395	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	6	895	9.962	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	6	802	8.601	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2020	6	863	10.805	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	6	846	10.260	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	5	574	8.395	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	6	895	9.962	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	6	802	8.601	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	**BRANDVERLETZTE**		
Anzahl Stationen:	6	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	351
Anzahl Patienten:	4.252	**Anzahl Patiententage:**	49.884

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	439	266	60,59	173	39,41
3MRGN	290	189	65,17	101	34,83
4MRGN	149	77	51,68	72	48,32
2MRGN_NEOPÄD	44	38	86,36	6	13,64

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	115	26,20
3 + 4MRGN	Kolonisationen	324	73,80
3 + 4MRGN	Unbekannt	0	0,00
3MRGN	Infektionen	54	18,62
3MRGN	Kolonisationen	236	81,38
3MRGN	Unbekannt	0	0,00
4MRGN	Infektionen	61	40,94
4MRGN	Kolonisationen	88	59,06
4MRGN	Unbekannt	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	5	11,36
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	39	88,64
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	439	4.252	10,32	5,75	9,03	11,98
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	266	4.252	6,26	3,25	5,06	9,88

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	173	4.252	4,07	1,92	2,78	7,10
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	173	49.884	3,47	1,66	2,76	4,92
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	115	4.252	2,70	0,00	0,85	1,30
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	68	49.884	1,36	0,00	0,69	1,17
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	68	4.252	1,60	0,00	0,75	1,10
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	60	49.884	1,20	0,00	0,60	1,17
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	290	4.252	6,82	4,37	5,98	10,18
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	189	4.252	4,44	2,37	3,80	8,08
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	101	4.252	2,38	1,38	2,31	4,14
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	101	49.884	2,02	1,09	2,16	2,87
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	54	4.252	1,27	0,00	0,57	0,84
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	36	49.884	0,72	0,00	0,43	0,83
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	36	4.252	0,85	0,00	0,47	0,79
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	32	49.884	0,64	0,00	0,40	0,83
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	149	4.252	3,50	1,80	2,08	3,85
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	77	4.252	1,81	0,89	1,31	1,80
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	72	4.252	1,69	0,54	0,77	2,96
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	72	49.884	1,44	0,41	0,88	2,05
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	61	4.252	1,43	0,00	0,28	0,46
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	32	49.884	0,64	0,00	0,26	0,33

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	32	4.252	0,75	0,00	0,24	0,38
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	28	49.884	0,56	0,00	0,20	0,33
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	44	4.252	1,03	0,00	0,00	0,67
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	38	4.252	0,89	0,00	0,00	0,45
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	4.252	0,14	0,00	0,00	0,22
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	49.884	0,12	0,00	0,00	0,11
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	4.252	0,12	0,00	0,00	0,22
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	49.884	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	49.884	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	6	863	10.805	58	6,72	3,71	2,41	3,01	1,51
3 + 4MRGN	2021	6	846	10.260	81	9,57	3,90	4,68	5,67	4,14
3 + 4MRGN	2022	6	846	10.256	88	10,40	6,97	2,83	3,43	2,48
3 + 4MRGN	2023	6	895	9.962	120	13,41	9,39	3,61	4,02	2,12
3 + 4MRGN	2024	6	802	8.601	92	11,47	7,23	3,95	4,24	3,37
3MRGN	2020	6	863	10.805	47	5,45	3,36	1,67	2,09	1,16
3MRGN	2021	6	846	10.260	58	6,86	3,43	2,83	3,43	2,36
3MRGN	2022	6	846	10.256	55	6,50	4,96	1,27	1,54	1,18
3MRGN	2023	6	895	9.962	82	9,16	6,37	2,51	2,79	0,67
3MRGN	2024	6	802	8.601	48	5,98	3,99	1,86	2,00	1,00
4MRGN	2020	6	863	10.805	11	1,27	0,35	0,74	0,93	0,35
4MRGN	2021	6	846	10.260	23	2,72	0,47	1,85	2,25	1,77
4MRGN	2022	6	846	10.256	33	3,90	2,01	1,56	1,89	1,30
4MRGN	2023	6	895	9.962	38	4,25	3,02	1,10	1,23	1,45
4MRGN	2024	6	802	8.601	44	5,49	3,24	2,09	2,24	2,37
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	863	10.805	12	1,39	1,16	0,18	0,23	0,35
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	846	10.260	7	0,83	0,71	0,10	0,12	0,24
2MRGN_NEOPÄD	2022	6	846	10.256	10	1,18	1,06	0,10	0,12	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	6	895	9.962	7	0,78	0,67	0,10	0,11	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	6	802	8.601	8	1,00	0,87	0,12	0,12	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	73	4.252	1,72	0,79	1,40	2,01
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	50	4.252	1,18	0,31	0,87	1,51
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	23	4.252	0,54	0,46	0,49	0,59
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	23	49.884	0,46	0,36	0,46	0,65
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	18	4.252	0,42	0,00	0,08	0,54
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	49.884	0,22	0,00	0,00	0,36
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	4.252	0,26	0,00	0,00	0,46
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	49.884	0,14	0,00	0,00	0,24
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	41	4.252	0,96	0,31	0,79	1,26
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	30	4.252	0,71	0,30	0,53	1,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	4.252	0,26	0,23	0,27	0,31
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	49.884	0,22	0,18	0,22	0,33
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	4.252	0,16	0,00	0,08	0,23
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	49.884	0,08	0,00	0,00	0,12
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	4.252	0,09	0,00	0,00	0,15

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	49.884	0,06	0,00	0,00	0,11
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	32	4.252	0,75	0,47	0,60	0,75
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	20	4.252	0,47	0,30	0,35	0,50
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	4.252	0,28	0,16	0,24	0,30
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	49.884	0,24	0,17	0,19	0,33
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	11	4.252	0,26	0,00	0,00	0,31
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	49.884	0,14	0,00	0,00	0,24
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	4.252	0,16	0,00	0,00	0,31
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	49.884	0,08	0,00	0,00	0,12
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	4.252	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	4.252	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	6	863	10.805	9	1,04	0,93	0,09	0,12	0,23
3 + 4MRGN	2021	6	846	10.260	10	1,18	0,59	0,49	0,59	0,24
3 + 4MRGN	2022	6	846	10.256	17	2,01	1,42	0,49	0,59	0,35

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	6	895	9.962	15	1,68	1,34	0,30	0,34	0,45
3 + 4MRGN	2024	6	802	8.601	22	2,74	1,62	1,05	1,12	0,87
3MRGN	2020	6	863	10.805	8	0,93	0,81	0,09	0,12	0,23
3MRGN	2021	6	846	10.260	8	0,95	0,47	0,39	0,47	0,24
3MRGN	2022	6	846	10.256	10	1,18	0,95	0,20	0,24	0,00
3MRGN	2023	6	895	9.962	6	0,67	0,56	0,10	0,11	0,11
3MRGN	2024	6	802	8.601	9	1,12	0,75	0,35	0,37	0,25
4MRGN	2020	6	863	10.805	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	6	846	10.260	2	0,24	0,12	0,10	0,12	0,00
4MRGN	2022	6	846	10.256	7	0,83	0,47	0,29	0,35	0,35
4MRGN	2023	6	895	9.962	9	1,01	0,78	0,20	0,22	0,34
4MRGN	2024	6	802	8.601	13	1,62	0,87	0,70	0,75	0,62
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	863	10.805	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	846	10.260	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12
2MRGN_NEOPÄD	2022	6	846	10.256	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	6	895	9.962	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	6	802	8.601	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	154	4.252	3,62	2,34	2,82	8,95
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	122	4.252	2,87	1,48	2,09	7,61
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	32	4.252	0,75	0,69	1,06	1,48
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	32	49.884	0,64	0,53	0,76	1,03
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	4.252	0,21	0,00	0,08	0,23
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	49.884	0,18	0,00	0,08	0,24
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	4.252	0,21	0,00	0,08	0,31
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	49.884	0,14	0,00	0,08	0,18
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	141	4.252	3,32	2,18	2,49	8,28
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	113	4.252	2,66	1,48	1,96	6,89
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	28	4.252	0,66	0,63	0,79	1,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	28	49.884	0,56	0,53	0,59	0,67
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	4.252	0,16	0,00	0,00	0,23
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	49.884	0,16	0,00	0,00	0,24
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	4.252	0,19	0,00	0,00	0,31

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	49.884	0,12	0,00	0,00	0,18
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	4.252	0,31	0,17	0,45	0,67
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	4.252	0,21	0,08	0,16	0,45
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	4.252	0,09	0,00	0,08	0,22
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	49.884	0,08	0,00	0,06	0,17
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	4.252	0,05	0,00	0,00	0,16
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	49.884	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	49.884	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	36	4.252	0,85	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	33	4.252	0,78	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	4.252	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	49.884	0,06	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	6	863	10.805	22	2,55	1,85	0,56	0,70	0,35
3 + 4MRGN	2021	6	846	10.260	24	2,84	2,13	0,58	0,71	0,00
3 + 4MRGN	2022	6	846	10.256	27	3,19	2,72	0,39	0,47	0,24
3 + 4MRGN	2023	6	895	9.962	56	6,26	4,92	1,20	1,34	0,11
3 + 4MRGN	2024	6	802	8.601	25	3,12	2,62	0,46	0,50	0,37
3MRGN	2020	6	863	10.805	21	2,43	1,74	0,56	0,70	0,35
3MRGN	2021	6	846	10.260	23	2,72	2,13	0,49	0,59	0,00
3MRGN	2022	6	846	10.256	26	3,07	2,72	0,29	0,35	0,24
3MRGN	2023	6	895	9.962	50	5,59	4,47	1,00	1,12	0,00
3MRGN	2024	6	802	8.601	21	2,62	2,12	0,46	0,50	0,25
4MRGN	2020	6	863	10.805	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	6	846	10.260	1	0,12	0,00	0,10	0,12	0,00
4MRGN	2022	6	846	10.256	1	0,12	0,00	0,10	0,12	0,00
4MRGN	2023	6	895	9.962	6	0,67	0,45	0,20	0,22	0,11
4MRGN	2024	6	802	8.601	4	0,50	0,50	0,00	0,00	0,12
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	863	10.805	9	1,04	1,04	0,00	0,00	0,12
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	846	10.260	5	0,59	0,47	0,10	0,12	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	6	846	10.256	9	1,06	0,95	0,10	0,12	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	6	895	9.962	6	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	6	802	8.601	7	0,87	0,75	0,12	0,12	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	22	4.252	0,52	0,16	0,30	0,42
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	13	4.252	0,31	0,00	0,08	0,42
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	4.252	0,21	0,00	0,16	0,30
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	49.884	0,18	0,00	0,14	0,21
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	4.252	0,24	0,00	0,04	0,15
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	49.884	0,06	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	4.252	0,07	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	49.884	0,06	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	18	4.252	0,42	0,00	0,23	0,34
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	4.252	0,24	0,00	0,08	0,34
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	4.252	0,19	0,00	0,08	0,16
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	49.884	0,16	0,00	0,06	0,17
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	4.252	0,21	0,00	0,04	0,15
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	49.884	0,06	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	4.252	0,07	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	49.884	0,06	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	4.252	0,09	0,00	0,04	0,30
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	4.252	0,07	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	49.884	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	49.884	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	6	863	10.805	4	0,46	0,35	0,09	0,12	0,12
3 + 4MRGN	2021	6	846	10.260	10	1,18	0,59	0,49	0,59	0,59
3 + 4MRGN	2022	6	846	10.256	3	0,35	0,24	0,10	0,12	0,24
3 + 4MRGN	2023	6	895	9.962	2	0,22	0,22	0,00	0,00	0,11
3 + 4MRGN	2024	6	802	8.601	3	0,37	0,12	0,23	0,25	0,12
3MRGN	2020	6	863	10.805	3	0,35	0,35	0,00	0,00	0,12
3MRGN	2021	6	846	10.260	9	1,06	0,47	0,49	0,59	0,59
3MRGN	2022	6	846	10.256	3	0,35	0,24	0,10	0,12	0,24

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2023	6	895	9.962	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2024	6	802	8.601	3	0,37	0,12	0,23	0,25	0,12
4MRGN	2020	6	863	10.805	1	0,12	0,00	0,09	0,12	0,00
4MRGN	2021	6	846	10.260	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	6	846	10.256	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	6	895	9.962	2	0,22	0,22	0,00	0,00	0,11
4MRGN	2024	6	802	8.601	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	863	10.805	1	0,12	0,00	0,09	0,12	0,12
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	846	10.260	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	6	846	10.256	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	6	895	9.962	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	6	802	8.601	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	4.252	0,07	0,00	0,00	0,17
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	4.252	0,05	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	49.884	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	4.252	0,05	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	4.252	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	49.884	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	4.252	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	49.884	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	6	863	10.805	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	6	846	10.260	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	6	846	10.256	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	6	895	9.962	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2024	6	802	8.601	1	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
3MRGN	2020	6	863	10.805	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	6	846	10.260	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	6	846	10.256	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	6	895	9.962	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2024	6	802	8.601	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	6	863	10.805	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	6	846	10.260	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	6	846	10.256	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	6	895	9.962	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	6	802	8.601	1	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	863	10.805	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	846	10.260	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	6	846	10.256	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	6	895	9.962	1	0,11	0,00	0,10	0,11	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	6	802	8.601	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	132	4.252	3,10	1,34	2,15	5,33
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	45	4.252	1,06	0,31	0,90	1,50
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	87	4.252	2,05	0,60	1,25	4,44
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	87	49.884	1,74	0,47	1,27	3,08
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	59	4.252	1,39	0,00	0,36	0,79
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	33	49.884	0,66	0,00	0,23	1,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	33	4.252	0,78	0,00	0,24	0,94
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	31	49.884	0,62	0,00	0,23	1,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	70	4.252	1,65	0,67	1,31	3,25
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	23	4.252	0,54	0,16	0,55	0,60
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	47	4.252	1,11	0,31	0,93	2,66
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	47	49.884	0,94	0,24	0,90	1,85
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	30	4.252	0,71	0,00	0,20	0,63
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	20	49.884	0,40	0,00	0,20	0,83
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	20	4.252	0,47	0,00	0,20	0,79

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	19	49.884	0,38	0,00	0,20	0,83
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	62	4.252	1,46	0,67	0,84	2,07
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	22	4.252	0,52	0,16	0,36	0,90
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	40	4.252	0,94	0,25	0,47	1,78
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	40	49.884	0,80	0,24	0,50	1,23
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	29	4.252	0,68	0,00	0,16	0,17
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	13	49.884	0,26	0,00	0,03	0,17
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	13	4.252	0,31	0,00	0,04	0,16
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	49.884	0,24	0,00	0,03	0,17

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	6	863	10.805	16	1,85	0,23	1,30	1,62	0,58
3 + 4MRGN	2021	6	846	10.260	34	4,02	0,47	2,92	3,55	3,07
3 + 4MRGN	2022	6	846	10.256	28	3,31	1,18	1,76	2,13	1,42
3 + 4MRGN	2023	6	895	9.962	33	3,69	1,90	1,61	1,79	1,01
3 + 4MRGN	2024	6	802	8.601	21	2,62	1,50	1,05	1,12	0,87
3MRGN	2020	6	863	10.805	11	1,27	0,23	0,83	1,04	0,35
3MRGN	2021	6	846	10.260	17	2,01	0,35	1,36	1,65	1,54

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	6	846	10.256	10	1,18	0,35	0,68	0,83	0,71
3MRGN	2023	6	895	9.962	21	2,35	1,12	1,10	1,23	0,56
3MRGN	2024	6	802	8.601	11	1,37	0,62	0,70	0,75	0,37
4MRGN	2020	6	863	10.805	5	0,58	0,00	0,46	0,58	0,23
4MRGN	2021	6	846	10.260	17	2,01	0,12	1,56	1,89	1,54
4MRGN	2022	6	846	10.256	18	2,13	0,83	1,07	1,30	0,71
4MRGN	2023	6	895	9.962	12	1,34	0,78	0,50	0,56	0,45
4MRGN	2024	6	802	8.601	10	1,25	0,87	0,35	0,37	0,50

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station: **BRANDVERLETZTE**

Anzahl Stationen: 6 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 351

Anzahl Patienten: 4.252 **Anzahl Patiententage:** 49.884

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	14	5	35,71	9	64,29

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	1	7,14
CDI	Nicht schwere CDI	13	92,86

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	14	4.252	0,33	0,00	0,24	0,67
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	4.252	0,12	0,00	0,00	0,08
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	4.252	0,21	0,00	0,04	0,67
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	49.884	0,18	0,00	0,03	0,34
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	1	49.884	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2020	6	863	10.805	3	0,35	0,00	0,28	0,35	0,00
CDI	2021	6	846	10.260	2	0,24	0,12	0,10	0,12	0,00
CDI	2022	6	846	10.256	3	0,35	0,12	0,20	0,24	0,00
CDI	2023	6	895	9.962	4	0,45	0,22	0,20	0,22	0,00
CDI	2024	6	802	8.601	2	0,25	0,12	0,12	0,12	0,12

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	**WEANING**		
Anzahl Stationen:	20	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	695
Anzahl Patienten:	14.569	**Anzahl Patiententage:**	161.791

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	197	145	73,60	52	26,40

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	38	19,29
MRSA	Kolonisationen	137	69,54
MRSA	Unbekannt	22	11,17

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	197	14.569	1,35	0,31	0,84	2,32
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	145	14.569	1,00	0,03	0,66	1,47
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	52	14.569	0,36	0,00	0,11	0,51
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	52	161.791	0,32	0,00	0,09	0,67
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	38	14.569	0,26	0,00	0,00	0,25
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	18	161.791	0,11	0,00	0,00	0,07
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	18	14.569	0,12	0,00	0,00	0,08
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	15	161.791	0,09	0,00	0,00	0,03

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	13	2.944	29.805	40	1,36	1,05	0,30	0,31	0,20
MRSA	2021	12	3.171	32.590	41	1,29	0,82	0,46	0,47	0,19
MRSA	2022	12	2.655	33.321	33	1,24	0,98	0,21	0,26	0,11
MRSA	2023	14	2.520	33.822	37	1,47	1,19	0,21	0,28	0,16
MRSA	2024	13	3.279	32.253	46	1,40	0,98	0,43	0,43	0,58

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	**WEANING**		
Anzahl Stationen:	20	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	695
Anzahl Patienten:	14.569	**Anzahl Patiententage:**	161.791

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	490	420	85,71	70	14,29
LRE	0	0	0,00	0	0,00
LVRE	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	41	8,37
VRE	Kolonisationen	416	84,90
VRE	Unbekannt	33	6,73
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	0	0,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	0	0,00
LVRE	Kolonisationen	0	0,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	490	14.569	3,36	0,55	1,87	6,82
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	420	14.569	2,88	0,19	1,29	3,87
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	70	14.569	0,48	0,04	0,32	1,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	70	161.791	0,43	0,04	0,39	0,76
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	41	14.569	0,28	0,00	0,04	0,64

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	17	161.791	0,10	0,00	0,00	0,23
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	17	14.569	0,12	0,00	0,00	0,14
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	161.791	0,06	0,00	0,00	0,03
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	14.569	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	14.569	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	14.569	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	161.791	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	14.569	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	161.791	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	14.569	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	161.791	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	14.569	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	14.569	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	14.569	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	161.791	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	14.569	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	161.791	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	14.569	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	161.791	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	13	2.944	29.805	86	2,92	2,45	0,47	0,48	0,17
VRE	2021	12	3.171	32.590	109	3,44	2,84	0,58	0,60	0,38
VRE	2022	12	2.655	33.321	101	3,80	3,01	0,63	0,79	0,34
VRE	2023	14	2.520	33.822	111	4,40	4,05	0,27	0,36	0,32
VRE	2024	13	3.279	32.253	83	2,53	2,32	0,22	0,21	0,21
LRE	2020	13	2.944	29.805	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	12	3.171	32.590	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	12	2.655	33.321	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	14	2.520	33.822	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	13	3.279	32.253	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2020	13	2.944	29.805	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	12	3.171	32.590	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	12	2.655	33.321	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	14	2.520	33.822	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	13	3.279	32.253	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	**WEANING**		
Anzahl Stationen:	20	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	695
Anzahl Patienten:	14.569	**Anzahl Patiententage:**	161.791

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	1.074	851	79,24	223	20,76
3MRGN	819	663	80,95	156	19,05
4MRGN	255	188	73,73	67	26,27
2MRGN_NEOPÄD	1	1	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	160	14,90
3 + 4MRGN	Kolonisationen	824	76,72
3 + 4MRGN	Unbekannt	90	8,38
3MRGN	Infektionen	105	12,82
3MRGN	Kolonisationen	656	80,10
3MRGN	Unbekannt	58	7,08
4MRGN	Infektionen	55	21,57
4MRGN	Kolonisationen	168	65,88
4MRGN	Unbekannt	32	12,55
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	1	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.074	14.569	7,37	1,77	5,87	13,16
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	851	14.569	5,84	1,26	4,89	10,38

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	223	14.569	1,53	0,59	1,24	3,09
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	223	161.791	1,38	0,57	1,19	2,31
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	160	14.569	1,10	0,00	0,46	1,97
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	29	161.791	0,18	0,00	0,10	0,42
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	29	14.569	0,20	0,00	0,12	0,46
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	16	161.791	0,10	0,00	0,03	0,25
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	819	14.569	5,62	1,28	4,47	10,87
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	663	14.569	4,55	1,03	3,70	8,58
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	156	14.569	1,07	0,31	0,99	1,97
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	156	161.791	0,96	0,39	0,85	1,87
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	105	14.569	0,72	0,00	0,36	1,30
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	19	161.791	0,12	0,00	0,00	0,25
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	19	14.569	0,13	0,00	0,00	0,29
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	11	161.791	0,07	0,00	0,00	0,15
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	255	14.569	1,75	0,44	1,40	2,29
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	188	14.569	1,29	0,19	1,19	1,71
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	67	14.569	0,46	0,00	0,27	0,59
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	67	161.791	0,41	0,00	0,27	0,47
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	55	14.569	0,38	0,00	0,00	0,37
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	10	161.791	0,06	0,00	0,00	0,04

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	10	14.569	0,07	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	161.791	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	14.569	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	161.791	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	14.569	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	161.791	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	14.569	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	161.791	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	13	2.944	29.805	171	5,81	4,31	1,48	1,49	0,61
3 + 4MRGN	2021	12	3.171	32.590	232	7,32	5,93	1,35	1,39	1,07
3 + 4MRGN	2022	12	2.655	33.321	194	7,31	5,69	1,29	1,62	1,02
3 + 4MRGN	2023	14	2.520	33.822	232	9,21	7,34	1,39	1,86	1,51
3 + 4MRGN	2024	13	3.279	32.253	245	7,47	6,10	1,40	1,37	1,31
3MRGN	2020	13	2.944	29.805	135	4,59	3,53	1,04	1,05	0,48
3MRGN	2021	12	3.171	32.590	182	5,74	4,73	0,98	1,01	0,69
3MRGN	2022	12	2.655	33.321	138	5,20	4,14	0,84	1,05	0,60
3MRGN	2023	14	2.520	33.822	170	6,75	5,48	0,95	1,27	1,03
3MRGN	2024	13	3.279	32.253	194	5,92	4,91	1,02	1,01	0,82
4MRGN	2020	13	2.944	29.805	36	1,22	0,78	0,44	0,44	0,14
4MRGN	2021	12	3.171	32.590	50	1,58	1,20	0,37	0,38	0,38
4MRGN	2022	12	2.655	33.321	56	2,11	1,54	0,45	0,56	0,41
4MRGN	2023	14	2.520	33.822	62	2,46	1,86	0,44	0,60	0,48
4MRGN	2024	13	3.279	32.253	51	1,56	1,19	0,37	0,37	0,49
2MRGN_NEOPÄD	2020	13	2.944	29.805	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	12	3.171	32.590	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	12	2.655	33.321	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	14	2.520	33.822	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	13	3.279	32.253	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	206	14.569	1,41	0,13	0,97	2,34
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	175	14.569	1,20	0,00	0,83	2,03
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	31	14.569	0,21	0,00	0,14	0,34
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	31	161.791	0,19	0,00	0,11	0,32
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	39	14.569	0,27	0,00	0,00	0,28
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	161.791	0,04	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	14.569	0,04	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	161.791	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	170	14.569	1,17	0,00	0,83	2,18
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	145	14.569	1,00	0,00	0,69	1,93
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	25	14.569	0,17	0,00	0,09	0,29
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	25	161.791	0,15	0,00	0,10	0,27
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	33	14.569	0,23	0,00	0,00	0,16
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	161.791	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	14.569	0,03	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	36	14.569	0,25	0,00	0,09	0,22
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	30	14.569	0,21	0,00	0,00	0,16
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	14.569	0,04	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	161.791	0,04	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	14.569	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	13	2.944	29.805	26	0,88	0,68	0,20	0,20	0,14
3 + 4MRGN	2021	12	3.171	32.590	53	1,67	1,42	0,25	0,25	0,44
3 + 4MRGN	2022	12	2.655	33.321	34	1,28	1,02	0,21	0,26	0,08
3 + 4MRGN	2023	14	2.520	33.822	44	1,75	1,59	0,12	0,16	0,40
3 + 4MRGN	2024	13	3.279	32.253	49	1,49	1,31	0,19	0,18	0,27
3MRGN	2020	13	2.944	29.805	23	0,78	0,65	0,13	0,14	0,10
3MRGN	2021	12	3.171	32.590	48	1,51	1,32	0,18	0,19	0,41

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	12	2.655	33.321	27	1,02	0,75	0,21	0,26	0,04
3MRGN	2023	14	2.520	33.822	28	1,11	1,03	0,06	0,08	0,28
3MRGN	2024	13	3.279	32.253	44	1,34	1,16	0,19	0,18	0,27
4MRGN	2020	13	2.944	29.805	3	0,10	0,03	0,07	0,07	0,03
4MRGN	2021	12	3.171	32.590	5	0,16	0,09	0,06	0,06	0,03
4MRGN	2022	12	2.655	33.321	7	0,26	0,26	0,00	0,00	0,04
4MRGN	2023	14	2.520	33.822	16	0,63	0,56	0,06	0,08	0,12
4MRGN	2024	13	3.279	32.253	5	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	349	14.569	2,40	0,42	2,00	5,12
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	308	14.569	2,11	0,38	1,77	3,86
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	41	14.569	0,28	0,00	0,17	0,50
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	41	161.791	0,25	0,00	0,15	0,39
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	25	14.569	0,17	0,00	0,00	0,25
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	161.791	0,05	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	14.569	0,05	0,00	0,00	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	161.791	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	337	14.569	2,31	0,38	1,91	5,12
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	298	14.569	2,05	0,38	1,72	3,86
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	39	14.569	0,27	0,00	0,16	0,50
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	39	161.791	0,24	0,00	0,15	0,39
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	24	14.569	0,16	0,00	0,00	0,25
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	161.791	0,05	0,00	0,00	0,09
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	14.569	0,05	0,00	0,00	0,12

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	161.791	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	12	14.569	0,08	0,00	0,00	0,11
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	14.569	0,07	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	13	2.944	29.805	64	2,17	1,94	0,23	0,24	0,07
3 + 4MRGN	2021	12	3.171	32.590	68	2,14	1,92	0,21	0,22	0,09
3 + 4MRGN	2022	12	2.655	33.321	58	2,18	2,00	0,15	0,19	0,19
3 + 4MRGN	2023	14	2.520	33.822	75	2,98	2,38	0,44	0,60	0,32
3 + 4MRGN	2024	13	3.279	32.253	84	2,56	2,35	0,22	0,21	0,21
3MRGN	2020	13	2.944	29.805	63	2,14	1,90	0,23	0,24	0,07
3MRGN	2021	12	3.171	32.590	67	2,11	1,92	0,18	0,19	0,09
3MRGN	2022	12	2.655	33.321	56	2,11	1,92	0,15	0,19	0,19
3MRGN	2023	14	2.520	33.822	71	2,82	2,26	0,41	0,56	0,32
3MRGN	2024	13	3.279	32.253	80	2,44	2,23	0,22	0,21	0,18
4MRGN	2020	13	2.944	29.805	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	12	3.171	32.590	1	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
4MRGN	2022	12	2.655	33.321	2	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	14	2.520	33.822	4	0,16	0,12	0,03	0,04	0,00

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2024	13	3.279	32.253	4	0,12	0,12	0,00	0,00	0,03

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	53	14.569	0,36	0,00	0,08	0,42
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	38	14.569	0,26	0,00	0,00	0,32
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	14.569	0,10	0,00	0,00	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	161.791	0,09	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	14.569	0,04	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	41	14.569	0,28	0,00	0,00	0,26
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	31	14.569	0,21	0,00	0,00	0,21
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	14.569	0,07	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	161.791	0,06	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	14.569	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	12	14.569	0,08	0,00	0,00	0,12
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	14.569	0,05	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	14.569	0,03	0,00	0,00	0,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	161.791	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	13	2.944	29.805	11	0,37	0,24	0,13	0,14	0,10
3 + 4MRGN	2021	12	3.171	32.590	13	0,41	0,28	0,12	0,13	0,00
3 + 4MRGN	2022	12	2.655	33.321	6	0,23	0,19	0,03	0,04	0,00
3 + 4MRGN	2023	14	2.520	33.822	12	0,48	0,36	0,09	0,12	0,08
3 + 4MRGN	2024	13	3.279	32.253	11	0,34	0,24	0,09	0,09	0,03
3MRGN	2020	13	2.944	29.805	8	0,27	0,20	0,07	0,07	0,10
3MRGN	2021	12	3.171	32.590	11	0,35	0,22	0,12	0,13	0,00
3MRGN	2022	12	2.655	33.321	5	0,19	0,15	0,03	0,04	0,00
3MRGN	2023	14	2.520	33.822	10	0,40	0,32	0,06	0,08	0,08
3MRGN	2024	13	3.279	32.253	7	0,21	0,18	0,03	0,03	0,00
4MRGN	2020	13	2.944	29.805	3	0,10	0,03	0,07	0,07	0,00
4MRGN	2021	12	3.171	32.590	2	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	12	2.655	33.321	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	14	2.520	33.822	2	0,08	0,04	0,03	0,04	0,00
4MRGN	2024	13	3.279	32.253	4	0,12	0,06	0,06	0,06	0,03

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	18	14.569	0,12	0,00	0,00	0,18
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	15	14.569	0,10	0,00	0,00	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	14.569	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	161.791	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	14.569	0,09	0,00	0,00	0,15
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	14.569	0,08	0,00	0,00	0,13
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	14.569	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	14.569	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	14.569	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	13	2.944	29.805	4	0,14	0,10	0,03	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2021	12	3.171	32.590	6	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	12	2.655	33.321	2	0,08	0,04	0,03	0,04	0,00
3 + 4MRGN	2023	14	2.520	33.822	3	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2024	13	3.279	32.253	3	0,09	0,06	0,03	0,03	0,03
3MRGN	2020	13	2.944	29.805	3	0,10	0,07	0,03	0,03	0,00
3MRGN	2021	12	3.171	32.590	5	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	12	2.655	33.321	1	0,04	0,00	0,03	0,04	0,00
3MRGN	2023	14	2.520	33.822	3	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2024	13	3.279	32.253	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	13	2.944	29.805	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	12	3.171	32.590	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	12	2.655	33.321	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	14	2.520	33.822	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	13	3.279	32.253	2	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	333	14.569	2,29	0,64	1,58	4,44
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	217	14.569	1,49	0,26	1,20	2,89
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	116	14.569	0,80	0,14	0,49	1,55
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	116	161.791	0,72	0,10	0,57	1,58
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	65	14.569	0,45	0,00	0,11	0,56
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	13	161.791	0,08	0,00	0,00	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	13	14.569	0,09	0,00	0,00	0,15
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	161.791	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	187	14.569	1,28	0,28	0,98	3,15
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	119	14.569	0,82	0,15	0,57	2,21
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	68	14.569	0,47	0,05	0,30	0,72
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	68	161.791	0,42	0,05	0,25	0,90
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	30	14.569	0,21	0,00	0,00	0,34
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	161.791	0,04	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	14.569	0,05	0,00	0,00	0,08

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	161.791	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	146	14.569	1,00	0,32	0,77	1,49
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	98	14.569	0,67	0,06	0,53	1,33
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	48	14.569	0,33	0,00	0,14	0,44
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	48	161.791	0,30	0,00	0,11	0,44
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	35	14.569	0,24	0,00	0,00	0,15
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	161.791	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	14.569	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	161.791	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	13	2.944	29.805	52	1,77	1,02	0,74	0,75	0,17
3 + 4MRGN	2021	12	3.171	32.590	70	2,21	1,48	0,71	0,73	0,28
3 + 4MRGN	2022	12	2.655	33.321	73	2,75	1,85	0,72	0,90	0,60
3 + 4MRGN	2023	14	2.520	33.822	68	2,70	1,86	0,62	0,83	0,56
3 + 4MRGN	2024	13	3.279	32.253	70	2,13	1,34	0,81	0,79	0,64
3MRGN	2020	13	2.944	29.805	29	0,98	0,51	0,47	0,48	0,14
3MRGN	2021	12	3.171	32.590	39	1,23	0,76	0,46	0,47	0,13

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	12	2.655	33.321	37	1,39	0,98	0,33	0,41	0,23
3MRGN	2023	14	2.520	33.822	38	1,51	1,07	0,33	0,44	0,24
3MRGN	2024	13	3.279	32.253	44	1,34	0,82	0,53	0,52	0,30
4MRGN	2020	13	2.944	29.805	23	0,78	0,51	0,27	0,27	0,03
4MRGN	2021	12	3.171	32.590	31	0,98	0,73	0,25	0,25	0,16
4MRGN	2022	12	2.655	33.321	36	1,36	0,87	0,39	0,49	0,38
4MRGN	2023	14	2.520	33.822	30	1,19	0,79	0,30	0,40	0,32
4MRGN	2024	13	3.279	32.253	26	0,79	0,52	0,28	0,27	0,34

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Art der Station:	**WEANING**		
Anzahl Stationen:	18	**Anzahl Beobachtungsmonate:**	656
Anzahl Patienten:	13.189	**Anzahl Patiententage:**	154.448

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
CDI	96	44	45,83	52	54,17

Tabelle 2: CDI-Häufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
CDI	Schwere CDI	2	2,08
CDI	Nicht schwere CDI	94	97,92

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
CDI	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	96	13.189	0,73	0,10	0,62	1,29
CDI	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	44	13.189	0,33	0,00	0,22	0,60
CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	52	13.189	0,39	0,00	0,17	0,52
CDI	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	52	154.448	0,34	0,00	0,21	0,41
CDI	Inzidenzdichte der schweren Fälle CDI	Anzahl schweren Fälle pro 1000 Patiententage	2	154.448	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: CDI

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamt-prävalenz	Aufnahme-prävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen CDI	Inzidenz der auf Station erworbenen CDI	Prävalenz der schweren Fälle CDI
CDI	2020	13	2.944	29.805	21	0,71	0,27	0,44	0,44	0,03
CDI	2021	12	3.171	32.590	36	1,14	0,63	0,49	0,50	0,00
CDI	2022	12	2.655	33.321	13	0,49	0,19	0,24	0,30	0,00
CDI	2023	11	2.159	27.692	9	0,42	0,19	0,18	0,23	0,00
CDI	2024	12	2.260	31.040	17	0,75	0,31	0,32	0,44	0,04