

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System



Nationales Referenzzentrum
für Surveillance von
nosokomialen Infektionen

**Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Referenzdaten
Stratifizierung: Stationen mit
Aufnahmescreening für alle Patienten**

**Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024
Erstellungsdatum: 8.April 2025**

Nationales Referenzzentrum
für Surveillance
von nosokomialen Infektionen
Hindenburgdamm 27
12203 Berlin
Tel.: 030 / 450-577-612
Fax: 030 / 450-577-920
www.nrz-hygiene.de
Version: 8.April 2025

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	194	Anzahl Beobachtungsmonate:	8.030
Anzahl Patienten:	543.770	Anzahl Patiententage:	2.353.216

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	5.231	4.688	89,62	543	10,38

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	724	13,84
MRSA	Kolonisationen	4.471	85,47
MRSA	Unbekannt	36	0,69

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5.231	543.770	0,96	0,47	0,80	1,32
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4.688	543.770	0,86	0,41	0,66	1,14
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	543	543.770	0,10	0,00	0,06	0,14
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	543	2.353.216	0,23	0,00	0,15	0,27
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	724	543.770	0,13	0,02	0,09	0,17
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	124	2.353.216	0,05	0,00	0,00	0,06
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	124	543.770	0,02	0,00	0,00	0,03
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	95	2.353.216	0,04	0,00	0,00	0,04

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	144	104.204	445.630	1.171	1,12	1,00	0,29	0,12	0,14
MRSA	2021	143	105.845	484.728	1.044	0,99	0,87	0,24	0,11	0,15
MRSA	2022	147	105.989	475.490	943	0,89	0,80	0,21	0,09	0,13
MRSA	2023	155	123.296	508.399	1.096	0,89	0,81	0,20	0,08	0,14
MRSA	2024	131	104.436	438.969	977	0,94	0,84	0,22	0,09	0,11

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	95	Anzahl Beobachtungsmonate:	3.890
Anzahl Patienten:	269.388	Anzahl Patiententage:	1.163.265

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	9.077	7.256	79,94	1.821	20,06
LRE	14	12	85,71	2	14,29
LVRE	3	1	33,33	2	66,67

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	543	5,98
VRE	Kolonisationen	8.492	93,56
VRE	Unbekannt	42	0,46
LRE	Infektionen	3	21,43
LRE	Kolonisationen	11	78,57
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	1	33,33
LVRE	Kolonisationen	2	66,67
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9.077	269.388	3,37	1,04	2,35	5,32
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7.256	269.388	2,69	0,74	1,63	3,96
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1.821	269.388	0,68	0,16	0,50	1,03
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1.821	1.163.265	1,57	0,36	1,01	1,99
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	543	269.388	0,20	0,00	0,06	0,20

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	187	1.163.265	0,16	0,00	0,00	0,14
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	187	269.388	0,07	0,00	0,00	0,07
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	124	1.163.265	0,11	0,00	0,00	0,12
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	14	269.388	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12	269.388	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	269.388	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	1.163.265	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	269.388	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.163.265	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	269.388	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.163.265	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	269.388	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	269.388	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	269.388	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	1.163.265	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	269.388	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.163.265	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	269.388	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	1.163.265	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	65	49.423	216.751	2.077	4,20	3,26	2,14	0,94	0,22
VRE	2021	64	50.219	228.923	1.917	3,82	2,93	1,94	0,88	0,22
VRE	2022	72	54.932	235.937	1.781	3,24	2,67	1,33	0,57	0,21
VRE	2023	78	62.838	258.324	1.815	2,89	2,39	1,22	0,50	0,19
VRE	2024	64	51.976	223.330	1.487	2,86	2,31	1,28	0,55	0,16
LRE	2020	65	49.423	216.751	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	64	50.219	228.923	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	72	54.932	235.937	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	78	62.838	258.324	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	64	51.976	223.330	13	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
LVRE	2020	65	49.423	216.751	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	64	50.219	228.923	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	72	54.932	235.937	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	78	62.838	258.324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	64	51.976	223.330	3	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	ALLE		
Anzahl Stationen:	118	Anzahl Beobachtungsmonate:	4.848
Anzahl Patienten:	330.839	Anzahl Patiententage:	1.420.909

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	14.532	11.783	81,08	2.749	18,92
3MRGN	12.599	10.549	83,73	2.050	16,27
4MRGN	1.933	1.234	63,84	699	36,16
2MRGN_NEOPÄD	1.325	1.123	84,75	202	15,25

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	1.603	11,03
3 + 4MRGN	Kolonisationen	12.774	87,90
3 + 4MRGN	Unbekannt	155	1,07
3MRGN	Infektionen	1.230	9,76
3MRGN	Kolonisationen	11.251	89,30
3MRGN	Unbekannt	118	0,94
4MRGN	Infektionen	373	19,30
4MRGN	Kolonisationen	1.523	78,79
4MRGN	Unbekannt	37	1,91
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	30	2,26
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	1.295	97,74
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	14.532	330.839	4,39	1,68	3,61	6,30
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11.783	330.839	3,56	1,02	2,92	5,18

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2.749	330.839	0,83	0,18	0,52	1,24
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2.749	1.420.909	1,93	0,48	1,22	2,22
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.603	330.839	0,48	0,07	0,30	0,78
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	350	1.420.909	0,25	0,00	0,07	0,23
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	350	330.839	0,11	0,00	0,03	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	254	1.420.909	0,18	0,00	0,05	0,16
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	12.599	330.839	3,81	1,35	3,26	5,19
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10.549	330.839	3,19	0,89	2,73	4,61
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2.050	330.839	0,62	0,14	0,38	0,85
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2.050	1.420.909	1,44	0,40	0,89	1,66
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1.230	330.839	0,37	0,07	0,24	0,63
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	238	1.420.909	0,17	0,00	0,02	0,15
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	238	330.839	0,07	0,00	0,01	0,06
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	163	1.420.909	0,11	0,00	0,00	0,11
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.933	330.839	0,58	0,14	0,36	0,82
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.234	330.839	0,37	0,07	0,22	0,51
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	699	330.839	0,21	0,00	0,12	0,26
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	699	1.420.909	0,49	0,00	0,31	0,53
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	373	330.839	0,11	0,00	0,04	0,11
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	112	1.420.909	0,08	0,00	0,00	0,06

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	112	330.839	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	91	1.420.909	0,06	0,00	0,00	0,05
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.325	330.839	0,40	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.123	330.839	0,34	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	202	330.839	0,06	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	202	1.420.909	0,14	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	30	330.839	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	83	61.131	269.813	2.745	4,49	3,69	1,82	0,80	0,38
3 + 4MRGN	2021	83	63.253	292.427	2.848	4,50	3,47	2,22	1,03	0,52
3 + 4MRGN	2022	87	66.129	279.453	2.754	4,16	3,33	1,98	0,84	0,50
3 + 4MRGN	2023	94	74.190	301.385	3.256	4,39	3,64	1,84	0,75	0,53
3 + 4MRGN	2024	83	66.136	277.831	2.929	4,43	3,67	1,80	0,75	0,48
3MRGN	2020	83	61.131	269.813	2.463	4,03	3,43	1,35	0,60	0,31
3MRGN	2021	83	63.253	292.427	2.452	3,88	3,13	1,62	0,75	0,41
3MRGN	2022	87	66.129	279.453	2.318	3,51	2,87	1,50	0,64	0,36
3MRGN	2023	94	74.190	301.385	2.814	3,79	3,24	1,35	0,55	0,39
3MRGN	2024	83	66.136	277.831	2.552	3,86	3,28	1,39	0,58	0,37
4MRGN	2020	83	61.131	269.813	282	0,46	0,25	0,47	0,21	0,07
4MRGN	2021	83	63.253	292.427	396	0,63	0,35	0,60	0,28	0,11
4MRGN	2022	87	66.129	279.453	436	0,66	0,46	0,48	0,20	0,13
4MRGN	2023	94	74.190	301.385	442	0,60	0,40	0,49	0,20	0,13
4MRGN	2024	83	66.136	277.831	377	0,57	0,40	0,41	0,17	0,11
2MRGN_NEOPÄD	2020	83	61.131	269.813	182	0,30	0,25	0,11	0,05	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2021	83	63.253	292.427	196	0,31	0,25	0,12	0,06	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2022	87	66.129	279.453	140	0,21	0,17	0,09	0,04	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	94	74.190	301.385	384	0,52	0,45	0,18	0,07	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2024	83	66.136	277.831	423	0,64	0,55	0,21	0,09	0,01

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.078	330.839	0,63	0,23	0,46	0,77
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.704	330.839	0,52	0,14	0,35	0,71
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	374	330.839	0,11	0,00	0,06	0,15
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	374	1.420.909	0,26	0,00	0,15	0,33
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	284	330.839	0,09	0,00	0,03	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	45	1.420.909	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	45	330.839	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	29	1.420.909	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.735	330.839	0,52	0,19	0,38	0,73
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.451	330.839	0,44	0,10	0,30	0,60
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	284	330.839	0,09	0,00	0,05	0,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	284	1.420.909	0,20	0,00	0,10	0,26
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	208	330.839	0,06	0,00	0,02	0,09
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	34	1.420.909	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	34	330.839	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	22	1.420.909	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	343	330.839	0,10	0,00	0,04	0,13
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	253	330.839	0,08	0,00	0,03	0,12
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	90	330.839	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	90	1.420.909	0,06	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	76	330.839	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	1.420.909	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	87	330.839	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	77	330.839	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	1.420.909	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	83	61.131	269.813	376	0,62	0,51	0,25	0,11	0,07
3 + 4MRGN	2021	83	63.253	292.427	385	0,61	0,48	0,27	0,13	0,09
3 + 4MRGN	2022	87	66.129	279.453	399	0,60	0,47	0,32	0,14	0,10
3 + 4MRGN	2023	94	74.190	301.385	489	0,66	0,54	0,28	0,11	0,09
3 + 4MRGN	2024	83	66.136	277.831	429	0,65	0,57	0,19	0,08	0,08
3MRGN	2020	83	61.131	269.813	331	0,54	0,46	0,18	0,08	0,06
3MRGN	2021	83	63.253	292.427	333	0,53	0,42	0,23	0,10	0,08
3MRGN	2022	87	66.129	279.453	311	0,47	0,37	0,25	0,10	0,06
3MRGN	2023	94	74.190	301.385	393	0,53	0,45	0,19	0,08	0,06
3MRGN	2024	83	66.136	277.831	367	0,55	0,49	0,15	0,06	0,06
4MRGN	2020	83	61.131	269.813	45	0,07	0,04	0,07	0,03	0,01
4MRGN	2021	83	63.253	292.427	52	0,08	0,06	0,05	0,02	0,01
4MRGN	2022	87	66.129	279.453	88	0,13	0,10	0,08	0,03	0,03
4MRGN	2023	94	74.190	301.385	96	0,13	0,09	0,09	0,04	0,03
4MRGN	2024	83	66.136	277.831	62	0,09	0,08	0,03	0,01	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	50	39.011	153.355	7	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	51	38.605	163.315	12	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	54	40.718	166.874	10	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	56	43.598	173.296	27	0,06	0,06	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	48	37.794	151.158	31	0,08	0,07	0,03	0,01	0,01

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8.055	330.839	2,43	0,76	2,18	3,41
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7.231	330.839	2,19	0,54	1,96	3,02
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	824	330.839	0,25	0,03	0,16	0,36
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	824	1.420.909	0,58	0,11	0,34	0,75
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	602	330.839	0,18	0,00	0,10	0,27
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	91	1.420.909	0,06	0,00	0,00	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	91	330.839	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	39	1.420.909	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7.866	330.839	2,38	0,74	2,17	3,27
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7.089	330.839	2,14	0,52	1,93	2,95
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	777	330.839	0,23	0,03	0,15	0,34
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	777	1.420.909	0,55	0,11	0,32	0,65
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	580	330.839	0,18	0,00	0,09	0,27
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	88	1.420.909	0,06	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	88	330.839	0,03	0,00	0,00	0,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	38	1.420.909	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	189	330.839	0,06	0,00	0,02	0,06
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	142	330.839	0,04	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	47	330.839	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	47	1.420.909	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	22	330.839	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	278	330.839	0,08	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	262	330.839	0,08	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	16	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	16	1.420.909	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	83	61.131	269.813	1.624	2,66	2,40	0,59	0,26	0,16
3 + 4MRGN	2021	83	63.253	292.427	1.550	2,45	2,12	0,72	0,33	0,19
3 + 4MRGN	2022	87	66.129	279.453	1.470	2,22	1,99	0,54	0,23	0,18
3 + 4MRGN	2023	94	74.190	301.385	1.785	2,41	2,20	0,50	0,20	0,21
3 + 4MRGN	2024	83	66.136	277.831	1.626	2,46	2,22	0,56	0,23	0,18
3MRGN	2020	83	61.131	269.813	1.599	2,62	2,37	0,55	0,24	0,15
3MRGN	2021	83	63.253	292.427	1.522	2,41	2,09	0,68	0,32	0,18
3MRGN	2022	87	66.129	279.453	1.431	2,16	1,95	0,50	0,21	0,17
3MRGN	2023	94	74.190	301.385	1.738	2,34	2,15	0,46	0,19	0,20
3MRGN	2024	83	66.136	277.831	1.576	2,38	2,16	0,53	0,22	0,17
4MRGN	2020	83	61.131	269.813	25	0,04	0,03	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2021	83	63.253	292.427	28	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01
4MRGN	2022	87	66.129	279.453	39	0,06	0,04	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2023	94	74.190	301.385	47	0,06	0,05	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2024	83	66.136	277.831	50	0,08	0,06	0,03	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	51	39.568	155.671	38	0,10	0,09	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	54	40.457	174.125	44	0,11	0,10	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	56	41.593	171.433	34	0,08	0,07	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	59	45.549	182.627	79	0,17	0,17	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	51	40.105	163.499	83	0,21	0,19	0,03	0,01	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	588	330.839	0,18	0,00	0,09	0,24
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	380	330.839	0,11	0,00	0,05	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	208	330.839	0,06	0,00	0,01	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	208	1.420.909	0,15	0,00	0,05	0,15
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	59	330.839	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	16	1.420.909	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	16	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	14	1.420.909	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	446	330.839	0,13	0,00	0,05	0,21
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	307	330.839	0,09	0,00	0,04	0,15
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	139	330.839	0,04	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	139	1.420.909	0,10	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	39	330.839	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	12	1.420.909	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	12	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	11	1.420.909	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	142	330.839	0,04	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	73	330.839	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	69	330.839	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	69	1.420.909	0,05	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	20	330.839	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	307	330.839	0,09	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	228	330.839	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	79	330.839	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	79	1.420.909	0,06	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	83	61.131	269.813	99	0,16	0,09	0,16	0,07	0,02
3 + 4MRGN	2021	83	63.253	292.427	122	0,19	0,12	0,15	0,07	0,02
3 + 4MRGN	2022	87	66.129	279.453	102	0,15	0,10	0,12	0,05	0,02
3 + 4MRGN	2023	94	74.190	301.385	133	0,18	0,12	0,15	0,06	0,01
3 + 4MRGN	2024	83	66.136	277.831	132	0,20	0,14	0,15	0,06	0,02
3MRGN	2020	83	61.131	269.813	79	0,13	0,08	0,12	0,05	0,01
3MRGN	2021	83	63.253	292.427	89	0,14	0,10	0,09	0,04	0,02
3MRGN	2022	87	66.129	279.453	76	0,11	0,08	0,08	0,03	0,01
3MRGN	2023	94	74.190	301.385	102	0,14	0,09	0,11	0,04	0,01
3MRGN	2024	83	66.136	277.831	100	0,15	0,11	0,10	0,04	0,01
4MRGN	2020	79	60.418	261.633	20	0,03	0,01	0,04	0,02	0,00
4MRGN	2021	80	62.386	284.979	33	0,05	0,02	0,07	0,03	0,00
4MRGN	2022	84	65.009	273.843	26	0,04	0,02	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2023	91	72.841	295.482	31	0,04	0,03	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2024	80	64.861	271.738	32	0,05	0,03	0,05	0,02	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	60	45.248	186.406	51	0,11	0,08	0,09	0,04	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	63	46.235	204.719	52	0,11	0,09	0,06	0,03	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	67	49.782	204.642	29	0,06	0,05	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	70	53.762	213.305	80	0,15	0,11	0,10	0,04	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	60	47.701	190.162	95	0,20	0,15	0,13	0,05	0,01

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	287	330.839	0,09	0,00	0,04	0,12
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	219	330.839	0,07	0,00	0,01	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	68	330.839	0,02	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	68	1.420.909	0,05	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	201	330.839	0,06	0,00	0,01	0,10
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	151	330.839	0,05	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	50	330.839	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	50	1.420.909	0,04	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	13	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	86	330.839	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	68	330.839	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	18	330.839	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	18	1.420.909	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	145	330.839	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	129	330.839	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	16	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	16	1.420.909	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	79	60.418	261.633	40	0,07	0,04	0,05	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2021	80	62.386	284.979	51	0,08	0,06	0,05	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2022	84	65.009	273.843	63	0,10	0,08	0,05	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2023	91	72.841	295.482	71	0,10	0,08	0,05	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2024	80	64.861	271.738	62	0,10	0,07	0,06	0,02	0,00
3MRGN	2020	76	59.917	254.954	34	0,06	0,04	0,04	0,02	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	77	61.925	278.461	35	0,06	0,04	0,03	0,01	0,00
3MRGN	2022	81	64.563	267.461	44	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00
3MRGN	2023	88	72.309	289.200	51	0,07	0,05	0,04	0,02	0,01
3MRGN	2024	79	64.775	270.337	37	0,06	0,05	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2020	76	59.780	254.367	6	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2021	78	61.970	280.841	16	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
4MRGN	2022	82	64.697	269.725	19	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2023	88	72.320	288.141	20	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	77	64.339	264.259	25	0,04	0,03	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	50	39.011	153.355	13	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	51	38.605	163.315	16	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	54	40.718	166.874	15	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	56	43.598	173.296	52	0,12	0,11	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	48	37.794	151.158	49	0,13	0,12	0,01	0,01	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.102	330.839	0,64	0,17	0,43	0,99
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.259	330.839	0,38	0,08	0,27	0,57
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	843	330.839	0,25	0,03	0,12	0,36
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	843	1.420.909	0,59	0,11	0,30	0,70
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	457	330.839	0,14	0,00	0,07	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	143	1.420.909	0,10	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	143	330.839	0,04	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	126	1.420.909	0,09	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.397	330.839	0,42	0,09	0,28	0,62
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	841	330.839	0,25	0,03	0,17	0,35
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	556	330.839	0,17	0,00	0,07	0,25
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	556	1.420.909	0,39	0,00	0,14	0,44
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	289	330.839	0,09	0,00	0,04	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	81	1.420.909	0,06	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	81	330.839	0,02	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	73	1.420.909	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	705	330.839	0,21	0,04	0,13	0,33
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	418	330.839	0,13	0,00	0,07	0,21
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	287	330.839	0,09	0,00	0,04	0,10
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	287	1.420.909	0,20	0,00	0,08	0,25
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	168	330.839	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	62	1.420.909	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	62	330.839	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	53	1.420.909	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	27	330.839	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	26	330.839	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	1.420.909	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	330.839	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	83	61.131	269.813	372	0,61	0,36	0,56	0,25	0,11
3 + 4MRGN	2021	83	63.253	292.427	438	0,69	0,39	0,66	0,31	0,17
3 + 4MRGN	2022	87	66.129	279.453	445	0,67	0,41	0,63	0,27	0,13
3 + 4MRGN	2023	94	74.190	301.385	433	0,58	0,36	0,55	0,22	0,14
3 + 4MRGN	2024	83	66.136	277.831	414	0,63	0,39	0,56	0,24	0,14
3MRGN	2020	83	61.131	269.813	247	0,40	0,26	0,33	0,15	0,07
3MRGN	2021	83	63.253	292.427	275	0,43	0,25	0,39	0,18	0,10
3MRGN	2022	87	66.129	279.453	287	0,43	0,25	0,43	0,18	0,08
3MRGN	2023	94	74.190	301.385	290	0,39	0,24	0,37	0,15	0,09
3MRGN	2024	83	66.136	277.831	298	0,45	0,27	0,42	0,18	0,10
4MRGN	2020	83	61.131	269.813	125	0,20	0,10	0,23	0,10	0,04
4MRGN	2021	83	63.253	292.427	163	0,26	0,13	0,27	0,12	0,06
4MRGN	2022	87	66.129	279.453	158	0,24	0,15	0,20	0,08	0,05
4MRGN	2023	94	74.190	301.385	143	0,19	0,12	0,18	0,07	0,05
4MRGN	2024	83	66.136	277.831	116	0,18	0,12	0,14	0,06	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2020	47	38.510	146.676	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	48	38.144	156.797	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	51	40.272	160.492	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	53	43.066	167.014	14	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	47	37.708	149.757	10	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	2.377
Anzahl Stationen:	57	Anzahl Patiententage:	544.103
Anzahl Patienten:	151.200		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	1.299	1.205	92,76	94	7,24

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	186	14,32
MRSA	Kolonisationen	1.098	84,53
MRSA	Unbekannt	15	1,15

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.299	151.200	0,86	0,42	0,67	1,07
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.205	151.200	0,80	0,36	0,60	1,03
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	94	151.200	0,06	0,00	0,04	0,08
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	94	544.103	0,17	0,00	0,13	0,20
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	186	151.200	0,12	0,04	0,08	0,16
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	17	544.103	0,03	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	17	151.200	0,01	0,00	0,00	0,00
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	544.103	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	40	26.244	92.330	227	0,86	0,78	0,24	0,08	0,11
MRSA	2021	43	29.984	114.284	265	0,88	0,80	0,22	0,08	0,16
MRSA	2022	41	28.592	106.028	228	0,80	0,74	0,15	0,06	0,11
MRSA	2023	48	36.321	126.592	327	0,90	0,84	0,17	0,06	0,15
MRSA	2024	39	30.059	104.869	252	0,84	0,80	0,10	0,03	0,08

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	986
Anzahl Stationen:	23	Anzahl Patiententage:	222.410
Anzahl Patienten:	59.661		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	1.307	936	71,61	371	28,39
LRE	1	1	100,00	0	0,00
LVRE	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	82	6,27
VRE	Kolonisationen	1.217	93,11
VRE	Unbekannt	8	0,61
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	1	100,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	0	0,00
LVRE	Kolonisationen	0	0,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.307	59.661	2,19	0,92	1,66	3,02
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	936	59.661	1,57	0,78	1,12	2,14
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	371	59.661	0,62	0,07	0,31	0,63
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	371	222.410	1,67	0,22	0,85	2,10
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	82	59.661	0,14	0,00	0,07	0,13

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	42	222.410	0,19	0,00	0,04	0,15
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	42	59.661	0,07	0,00	0,01	0,06
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	31	222.410	0,14	0,00	0,00	0,13
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	59.661	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	59.661	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	59.661	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	222.410	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	59.661	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	222.410	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	59.661	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	222.410	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	59.661	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	59.661	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	59.661	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	222.410	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	59.661	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	222.410	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	59.661	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	222.410	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	15	10.127	37.504	239	2,36	1,75	1,65	0,61	0,13
VRE	2021	17	11.466	48.219	325	2,83	1,80	2,47	1,04	0,18
VRE	2022	19	12.678	49.335	269	2,12	1,57	1,42	0,55	0,12
VRE	2023	19	13.569	47.051	268	1,98	1,50	1,36	0,47	0,14
VRE	2024	15	11.821	40.301	206	1,74	1,27	1,39	0,47	0,12
LRE	2020	15	10.127	37.504	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	17	11.466	48.219	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	19	12.678	49.335	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	19	13.569	47.051	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	15	11.821	40.301	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
LVRE	2020	15	10.127	37.504	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	17	11.466	48.219	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	19	12.678	49.335	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	19	13.569	47.051	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	15	11.821	40.301	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400)		
Anzahl Stationen:	24	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.047
Anzahl Patienten:	62.700	Anzahl Patiententage:	240.634

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	2.692	2.248	83,51	444	16,49
3MRGN	2.443	2.088	85,47	355	14,53
4MRGN	249	160	64,26	89	35,74
2MRGN_NEOPÄD	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	300	11,14
3 + 4MRGN	Kolonisationen	2.366	87,89
3 + 4MRGN	Unbekannt	26	0,97
3MRGN	Infektionen	266	10,89
3MRGN	Kolonisationen	2.157	88,29
3MRGN	Unbekannt	20	0,82
4MRGN	Infektionen	34	13,65
4MRGN	Kolonisationen	209	83,94
4MRGN	Unbekannt	6	2,41
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.692	62.700	4,29	2,34	3,66	5,32
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.248	62.700	3,59	2,23	3,20	4,57

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	444	62.700	0,71	0,19	0,41	1,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	444	240.634	1,85	0,63	1,20	2,20
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	300	62.700	0,48	0,18	0,32	0,55
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	39	240.634	0,16	0,00	0,07	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	39	62.700	0,06	0,00	0,03	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	28	240.634	0,12	0,00	0,03	0,14
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.443	62.700	3,90	2,08	3,38	4,80
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.088	62.700	3,33	2,00	2,98	4,08
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	355	62.700	0,57	0,16	0,32	0,86
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	355	240.634	1,48	0,48	0,81	1,69
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	266	62.700	0,42	0,16	0,28	0,45
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	31	240.634	0,13	0,00	0,07	0,14
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	31	62.700	0,05	0,00	0,03	0,06
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	22	240.634	0,09	0,00	0,03	0,12
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	249	62.700	0,40	0,12	0,28	0,56
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	160	62.700	0,26	0,06	0,13	0,33
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	89	62.700	0,14	0,00	0,09	0,22
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	89	240.634	0,37	0,00	0,32	0,46
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	34	62.700	0,05	0,00	0,04	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	240.634	0,03	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	62.700	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	240.634	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	62.700	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	62.700	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	62.700	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	240.634	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	62.700	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	240.634	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	62.700	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	240.634	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	18	11.192	45.082	447	3,99	3,39	1,51	0,61	0,36
3 + 4MRGN	2021	18	12.709	52.317	559	4,40	3,34	2,56	1,05	0,49
3 + 4MRGN	2022	20	13.757	53.778	608	4,42	3,75	1,71	0,67	0,53
3 + 4MRGN	2023	19	13.258	46.357	584	4,40	3,76	1,86	0,65	0,48
3 + 4MRGN	2024	16	11.784	43.100	494	4,19	3,65	1,48	0,54	0,52
3MRGN	2020	18	11.192	45.082	415	3,71	3,22	1,22	0,49	0,32
3MRGN	2021	18	12.709	52.317	500	3,93	3,11	2,01	0,83	0,43
3MRGN	2022	20	13.757	53.778	546	3,97	3,41	1,43	0,56	0,46
3MRGN	2023	19	13.258	46.357	534	4,03	3,51	1,47	0,51	0,44
3MRGN	2024	16	11.784	43.100	448	3,80	3,38	1,16	0,42	0,45
4MRGN	2020	18	11.192	45.082	32	0,29	0,17	0,29	0,12	0,04
4MRGN	2021	18	12.709	52.317	59	0,46	0,24	0,55	0,23	0,06
4MRGN	2022	20	13.757	53.778	62	0,45	0,34	0,28	0,11	0,07
4MRGN	2023	19	13.258	46.357	50	0,38	0,24	0,39	0,14	0,04
4MRGN	2024	16	11.784	43.100	46	0,39	0,27	0,32	0,12	0,07
2MRGN_NEOPÄD	2020	18	11.192	45.082	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	18	12.709	52.317	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	20	13.757	53.778	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	19	13.258	46.357	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	16	11.784	43.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	348	62.700	0,56	0,28	0,44	0,54
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	295	62.700	0,47	0,23	0,35	0,47
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	53	62.700	0,08	0,00	0,06	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	53	240.634	0,22	0,00	0,11	0,26
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	64	62.700	0,10	0,00	0,05	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	240.634	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	62.700	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	240.634	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	306	62.700	0,49	0,24	0,36	0,46
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	264	62.700	0,42	0,21	0,31	0,42
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	42	62.700	0,07	0,00	0,04	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	42	240.634	0,17	0,00	0,07	0,18
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	55	62.700	0,09	0,00	0,05	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	240.634	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	62.700	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	240.634	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	42	62.700	0,07	0,00	0,06	0,10
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	31	62.700	0,05	0,00	0,03	0,09
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	62.700	0,02	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	240.634	0,05	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	62.700	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	240.634	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	62.700	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	18	11.192	45.082	47	0,42	0,35	0,18	0,07	0,07
3 + 4MRGN	2021	18	12.709	52.317	72	0,57	0,46	0,27	0,11	0,09
3 + 4MRGN	2022	20	13.757	53.778	87	0,63	0,51	0,32	0,12	0,15
3 + 4MRGN	2023	19	13.258	46.357	83	0,63	0,57	0,17	0,06	0,08
3 + 4MRGN	2024	16	11.784	43.100	59	0,50	0,45	0,14	0,05	0,12
3MRGN	2020	18	11.192	45.082	43	0,38	0,33	0,13	0,05	0,06
3MRGN	2021	18	12.709	52.317	64	0,50	0,41	0,23	0,09	0,08
3MRGN	2022	20	13.757	53.778	72	0,52	0,42	0,26	0,10	0,12
3MRGN	2023	19	13.258	46.357	76	0,57	0,54	0,11	0,04	0,08
3MRGN	2024	16	11.784	43.100	51	0,43	0,39	0,12	0,04	0,10

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2020	18	11.192	45.082	4	0,04	0,02	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2021	18	12.709	52.317	8	0,06	0,05	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2022	20	13.757	53.778	15	0,11	0,09	0,06	0,02	0,03
4MRGN	2023	19	13.258	46.357	7	0,05	0,03	0,06	0,02	0,01
4MRGN	2024	16	11.784	43.100	8	0,07	0,06	0,02	0,01	0,02

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.687	62.700	2,69	1,65	2,51	3,21
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.523	62.700	2,43	1,57	2,27	2,83
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	164	62.700	0,26	0,01	0,17	0,35
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	164	240.634	0,68	0,05	0,41	0,83
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	152	62.700	0,24	0,08	0,14	0,28
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	240.634	0,06	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	15	62.700	0,02	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	240.634	0,03	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.660	62.700	2,65	1,65	2,44	3,12
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.504	62.700	2,40	1,57	2,23	2,67
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	156	62.700	0,25	0,01	0,15	0,34
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	156	240.634	0,65	0,05	0,36	0,78
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	149	62.700	0,24	0,08	0,14	0,28
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	240.634	0,06	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	15	62.700	0,02	0,00	0,00	0,04

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	240.634	0,03	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	27	62.700	0,04	0,00	0,01	0,05
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	19	62.700	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	62.700	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	240.634	0,03	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	62.700	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	18	11.192	45.082	289	2,58	2,39	0,47	0,19	0,15
3 + 4MRGN	2021	18	12.709	52.317	331	2,60	2,15	1,11	0,46	0,26
3 + 4MRGN	2022	20	13.757	53.778	365	2,65	2,46	0,48	0,19	0,26
3 + 4MRGN	2023	19	13.258	46.357	368	2,78	2,56	0,60	0,21	0,26
3 + 4MRGN	2024	16	11.784	43.100	334	2,83	2,57	0,72	0,26	0,27
3MRGN	2020	18	11.192	45.082	288	2,57	2,39	0,47	0,19	0,15
3MRGN	2021	18	12.709	52.317	328	2,58	2,14	1,07	0,44	0,24
3MRGN	2022	20	13.757	53.778	358	2,60	2,44	0,43	0,17	0,26
3MRGN	2023	19	13.258	46.357	359	2,71	2,51	0,56	0,20	0,25
3MRGN	2024	16	11.784	43.100	327	2,77	2,52	0,70	0,25	0,27
4MRGN	2020	18	11.192	45.082	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	18	12.709	52.317	3	0,02	0,01	0,04	0,02	0,02
4MRGN	2022	20	13.757	53.778	7	0,05	0,03	0,06	0,02	0,00
4MRGN	2023	19	13.258	46.357	9	0,07	0,05	0,04	0,02	0,01

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2024	16	11.784	43.100	7	0,06	0,05	0,02	0,01	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	86	62.700	0,14	0,03	0,09	0,19
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	60	62.700	0,10	0,02	0,06	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	26	62.700	0,04	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	26	240.634	0,11	0,00	0,00	0,16
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	62.700	0,01	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	240.634	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	62.700	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	240.634	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	67	62.700	0,11	0,00	0,06	0,15
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	49	62.700	0,08	0,00	0,05	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	18	62.700	0,03	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	18	240.634	0,07	0,00	0,00	0,09
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	62.700	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	240.634	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	62.700	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	240.634	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	19	62.700	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	62.700	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	62.700	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	240.634	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	62.700	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	18	11.192	45.082	17	0,15	0,08	0,18	0,07	0,00
3 + 4MRGN	2021	18	12.709	52.317	25	0,20	0,14	0,13	0,06	0,02
3 + 4MRGN	2022	20	13.757	53.778	24	0,17	0,13	0,11	0,04	0,02
3 + 4MRGN	2023	19	13.258	46.357	16	0,12	0,08	0,11	0,04	0,01
3 + 4MRGN	2024	16	11.784	43.100	4	0,03	0,03	0,00	0,00	0,01
3MRGN	2020	18	11.192	45.082	15	0,13	0,08	0,13	0,05	0,00
3MRGN	2021	18	12.709	52.317	20	0,16	0,13	0,08	0,03	0,02
3MRGN	2022	20	13.757	53.778	19	0,14	0,10	0,09	0,04	0,01
3MRGN	2023	19	13.258	46.357	12	0,09	0,07	0,06	0,02	0,00
3MRGN	2024	16	11.784	43.100	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	18	11.192	45.082	2	0,02	0,00	0,04	0,02	0,00
4MRGN	2021	18	12.709	52.317	5	0,04	0,02	0,06	0,02	0,00
4MRGN	2022	20	13.757	53.778	5	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2023	19	13.258	46.357	4	0,03	0,02	0,04	0,02	0,01

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2024	16	11.784	43.100	3	0,03	0,03	0,00	0,00	0,01

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	53	62.700	0,08	0,00	0,00	0,18
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	38	62.700	0,06	0,00	0,00	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	62.700	0,02	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	240.634	0,06	0,00	0,00	0,10
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	62.700	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	45	62.700	0,07	0,00	0,00	0,16
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	33	62.700	0,05	0,00	0,00	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	62.700	0,02	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	240.634	0,05	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	62.700	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	62.700	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	62.700	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	62.700	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	240.634	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	18	11.192	45.082	8	0,07	0,03	0,11	0,04	0,01

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2021	18	12.709	52.317	16	0,13	0,08	0,11	0,05	0,02
3 + 4MRGN	2022	20	13.757	53.778	13	0,09	0,08	0,04	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2023	19	13.258	46.357	8	0,06	0,05	0,02	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2024	16	11.784	43.100	8	0,07	0,06	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2020	18	11.192	45.082	8	0,07	0,03	0,11	0,04	0,01
3MRGN	2021	18	12.709	52.317	13	0,10	0,07	0,08	0,03	0,02
3MRGN	2022	20	13.757	53.778	13	0,09	0,08	0,04	0,01	0,00
3MRGN	2023	19	13.258	46.357	5	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2024	16	11.784	43.100	6	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	18	11.192	45.082	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	18	12.709	52.317	3	0,02	0,01	0,04	0,02	0,00
4MRGN	2022	20	13.757	53.778	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	19	13.258	46.357	3	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	16	11.784	43.100	2	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	311	62.700	0,50	0,12	0,42	0,58
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	196	62.700	0,31	0,04	0,26	0,35
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	115	62.700	0,18	0,02	0,12	0,28
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	115	240.634	0,48	0,07	0,35	0,55
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	51	62.700	0,08	0,00	0,04	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	14	240.634	0,06	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	14	62.700	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	240.634	0,05	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	211	62.700	0,34	0,10	0,28	0,43
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	130	62.700	0,21	0,01	0,18	0,28
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	81	62.700	0,13	0,00	0,09	0,20
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	81	240.634	0,34	0,00	0,26	0,41
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	38	62.700	0,06	0,00	0,03	0,09
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	240.634	0,03	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	62.700	0,01	0,00	0,00	0,01

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	240.634	0,03	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	100	62.700	0,16	0,01	0,10	0,19
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	66	62.700	0,11	0,00	0,06	0,13
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	34	62.700	0,05	0,00	0,03	0,09
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	34	240.634	0,14	0,00	0,07	0,19
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	13	62.700	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	240.634	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	62.700	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	240.634	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	18	11.192	45.082	47	0,42	0,27	0,38	0,15	0,11
3 + 4MRGN	2021	18	12.709	52.317	60	0,47	0,28	0,48	0,20	0,06
3 + 4MRGN	2022	20	13.757	53.778	80	0,58	0,37	0,54	0,21	0,07
3 + 4MRGN	2023	19	13.258	46.357	66	0,50	0,29	0,60	0,21	0,09
3 + 4MRGN	2024	16	11.784	43.100	58	0,49	0,36	0,37	0,14	0,09
3MRGN	2020	18	11.192	45.082	32	0,29	0,18	0,27	0,11	0,08
3MRGN	2021	18	12.709	52.317	37	0,29	0,17	0,29	0,12	0,04

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	20	13.757	53.778	56	0,41	0,24	0,43	0,17	0,04
3MRGN	2023	19	13.258	46.357	48	0,36	0,20	0,45	0,16	0,08
3MRGN	2024	16	11.784	43.100	38	0,32	0,24	0,23	0,08	0,06
4MRGN	2020	18	11.192	45.082	15	0,13	0,09	0,11	0,04	0,03
4MRGN	2021	18	12.709	52.317	23	0,18	0,10	0,19	0,08	0,02
4MRGN	2022	20	13.757	53.778	24	0,17	0,13	0,11	0,04	0,02
4MRGN	2023	19	13.258	46.357	18	0,14	0,08	0,15	0,05	0,01
4MRGN	2024	16	11.784	43.100	20	0,17	0,12	0,14	0,05	0,03

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	2.175
Anzahl Stationen:	47	Anzahl Patiententage:	783.705
Anzahl Patienten:	186.669		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	1.934	1.766	91,31	168	8,69

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	252	13,03
MRSA	Kolonisationen	1.671	86,40
MRSA	Unbekannt	11	0,57

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.934	186.669	1,04	0,55	0,94	1,67
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.766	186.669	0,95	0,52	0,90	1,40
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	168	186.669	0,09	0,02	0,07	0,12
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	168	783.705	0,21	0,05	0,15	0,29
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	252	186.669	0,13	0,05	0,11	0,19
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	32	783.705	0,04	0,00	0,00	0,05
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	32	186.669	0,02	0,00	0,00	0,03
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	24	783.705	0,03	0,00	0,00	0,03

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	38	38.336	149.327	475	1,24	1,11	0,33	0,13	0,14
MRSA	2021	38	35.507	153.487	355	1,00	0,90	0,23	0,10	0,14
MRSA	2022	41	38.389	165.032	384	1,00	0,92	0,19	0,08	0,14
MRSA	2023	43	41.037	173.423	392	0,96	0,89	0,14	0,06	0,14
MRSA	2024	36	33.400	142.436	328	0,98	0,90	0,18	0,08	0,11

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)		
Anzahl Stationen:	23	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.006
Anzahl Patienten:	92.343	Anzahl Patiententage:	341.733

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	3.092	2.606	84,28	486	15,72
LRE	10	10	100,00	0	0,00
LVRE	1	0	0,00	1	100,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	166	5,37
VRE	Kolonisationen	2.914	94,24
VRE	Unbekannt	12	0,39
LRE	Infektionen	2	20,00
LRE	Kolonisationen	8	80,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	0	0,00
LVRE	Kolonisationen	1	100,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3.092	92.343	3,35	1,04	2,77	5,79
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.606	92.343	2,82	0,52	2,35	4,40
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	486	92.343	0,53	0,16	0,48	0,84
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	486	341.733	1,42	0,48	0,97	1,99
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	166	92.343	0,18	0,02	0,09	0,30

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	36	341.733	0,11	0,00	0,00	0,17
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	36	92.343	0,04	0,00	0,00	0,07
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	26	341.733	0,08	0,00	0,00	0,09
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	10	92.343	0,01	0,00	0,00	0,02
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	92.343	0,01	0,00	0,00	0,02
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	92.343	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	341.733	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	92.343	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	341.733	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	92.343	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	341.733	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	92.343	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	92.343	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	92.343	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	341.733	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	92.343	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	341.733	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	92.343	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	341.733	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	16	18.231	61.912	697	3,82	3,14	2,02	0,69	0,23
VRE	2021	17	17.599	66.587	638	3,63	2,93	1,85	0,70	0,14
VRE	2022	20	19.896	72.649	685	3,44	2,98	1,27	0,46	0,19
VRE	2023	21	21.202	78.454	651	3,07	2,69	1,02	0,38	0,20
VRE	2024	16	15.415	62.131	421	2,73	2,30	1,06	0,43	0,12
LRE	2020	16	18.231	61.912	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	17	17.599	66.587	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	20	19.896	72.649	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	21	21.202	78.454	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	16	15.415	62.131	9	0,06	0,06	0,00	0,00	0,01
LVRE	2020	16	18.231	61.912	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	17	17.599	66.587	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	20	19.896	72.649	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	21	21.202	78.454	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	16	15.415	62.131	1	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400)	Anzahl Beobachtungsmonate:	1.449
Anzahl Stationen:	32	Anzahl Patiententage:	468.192
Anzahl Patienten:	124.390		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	4.828	4.040	83,68	788	16,32
3MRGN	4.264	3.647	85,53	617	14,47
4MRGN	564	393	69,68	171	30,32
2MRGN_NEOPÄD	560	531	94,82	29	5,18

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	489	10,13
3 + 4MRGN	Kolonisationen	4.282	88,69
3 + 4MRGN	Unbekannt	57	1,18
3MRGN	Infektionen	392	9,19
3MRGN	Kolonisationen	3.823	89,66
3MRGN	Unbekannt	49	1,15
4MRGN	Infektionen	97	17,20
4MRGN	Kolonisationen	459	81,38
4MRGN	Unbekannt	8	1,42
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	15	2,68
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	545	97,32
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.828	124.390	3,88	2,36	3,25	6,76
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4.040	124.390	3,25	1,42	2,83	4,94

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	788	124.390	0,63	0,21	0,52	1,20
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	788	468.192	1,68	0,68	1,28	2,14
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	489	124.390	0,39	0,11	0,30	0,80
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	91	468.192	0,19	0,00	0,07	0,31
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	91	124.390	0,07	0,00	0,03	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	79	468.192	0,17	0,00	0,05	0,23
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4.264	124.390	3,43	2,13	2,99	5,63
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3.647	124.390	2,93	1,42	2,70	4,60
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	617	124.390	0,50	0,17	0,40	0,85
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	617	468.192	1,32	0,51	1,20	1,65
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	392	124.390	0,32	0,08	0,23	0,63
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	64	468.192	0,14	0,00	0,05	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	64	124.390	0,05	0,00	0,02	0,06
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	53	468.192	0,11	0,00	0,02	0,11
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	564	124.390	0,45	0,16	0,26	0,75
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	393	124.390	0,32	0,09	0,20	0,47
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	171	124.390	0,14	0,01	0,12	0,24
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	171	468.192	0,37	0,03	0,30	0,53
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	97	124.390	0,08	0,02	0,05	0,13
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	27	468.192	0,06	0,00	0,00	0,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	27	124.390	0,02	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	26	468.192	0,06	0,00	0,00	0,03
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	560	124.390	0,45	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	531	124.390	0,43	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	29	124.390	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	29	468.192	0,06	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	124.390	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	468.192	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	468.192	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	23	24.759	84.692	1.017	4,11	3,46	1,90	0,65	0,30
3 + 4MRGN	2021	24	22.857	88.450	822	3,60	2,97	1,63	0,63	0,35
3 + 4MRGN	2022	27	25.141	96.786	875	3,48	2,78	1,82	0,70	0,39
3 + 4MRGN	2023	29	27.251	103.434	1.054	3,87	3,26	1,60	0,61	0,49
3 + 4MRGN	2024	27	24.382	94.830	1.060	4,35	3,76	1,50	0,58	0,43
3MRGN	2020	23	24.759	84.692	934	3,77	3,26	1,50	0,51	0,26
3MRGN	2021	24	22.857	88.450	741	3,24	2,74	1,29	0,50	0,31
3MRGN	2022	27	25.141	96.786	736	2,93	2,40	1,37	0,53	0,28
3MRGN	2023	29	27.251	103.434	930	3,41	2,95	1,23	0,47	0,38
3MRGN	2024	27	24.382	94.830	923	3,79	3,31	1,22	0,48	0,34
4MRGN	2020	23	24.759	84.692	83	0,34	0,20	0,40	0,14	0,04
4MRGN	2021	24	22.857	88.450	81	0,35	0,22	0,34	0,13	0,04
4MRGN	2022	27	25.141	96.786	139	0,55	0,38	0,44	0,17	0,11
4MRGN	2023	29	27.251	103.434	124	0,46	0,32	0,37	0,14	0,11
4MRGN	2024	27	24.382	94.830	137	0,56	0,46	0,27	0,11	0,08
2MRGN_NEOPÄD	2020	23	24.759	84.692	112	0,45	0,43	0,07	0,02	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2021	24	22.857	88.450	129	0,56	0,52	0,12	0,05	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2022	27	25.141	96.786	96	0,38	0,36	0,05	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	29	27.251	103.434	100	0,37	0,34	0,06	0,02	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2024	27	24.382	94.830	123	0,50	0,50	0,01	0,00	0,02

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	668	124.390	0,54	0,25	0,47	0,75
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	553	124.390	0,44	0,21	0,34	0,68
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	115	124.390	0,09	0,00	0,05	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	115	468.192	0,25	0,00	0,13	0,29
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	83	124.390	0,07	0,00	0,03	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	12	468.192	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	12	124.390	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	468.192	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	561	124.390	0,45	0,23	0,40	0,67
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	475	124.390	0,38	0,20	0,27	0,61
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	86	124.390	0,07	0,00	0,05	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	86	468.192	0,18	0,00	0,11	0,26
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	62	124.390	0,05	0,00	0,03	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	468.192	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	124.390	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	468.192	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	107	124.390	0,09	0,01	0,03	0,16
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	78	124.390	0,06	0,00	0,02	0,11
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	29	124.390	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	29	468.192	0,06	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	21	124.390	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	468.192	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	468.192	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	37	124.390	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	37	124.390	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	23	24.759	84.692	154	0,62	0,51	0,32	0,11	0,07
3 + 4MRGN	2021	24	22.857	88.450	104	0,46	0,36	0,24	0,09	0,06
3 + 4MRGN	2022	27	25.141	96.786	124	0,49	0,40	0,24	0,09	0,07

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	29	27.251	103.434	141	0,52	0,40	0,31	0,12	0,07
3 + 4MRGN	2024	27	24.382	94.830	145	0,59	0,55	0,13	0,05	0,07
3MRGN	2020	23	24.759	84.692	138	0,56	0,47	0,25	0,08	0,06
3MRGN	2021	24	22.857	88.450	91	0,40	0,33	0,18	0,07	0,05
3MRGN	2022	27	25.141	96.786	96	0,38	0,31	0,18	0,07	0,04
3MRGN	2023	29	27.251	103.434	109	0,40	0,33	0,19	0,07	0,04
3MRGN	2024	27	24.382	94.830	127	0,52	0,47	0,13	0,05	0,05
4MRGN	2020	23	24.759	84.692	16	0,06	0,04	0,07	0,02	0,01
4MRGN	2021	24	22.857	88.450	13	0,06	0,04	0,06	0,02	0,00
4MRGN	2022	27	25.141	96.786	28	0,11	0,09	0,06	0,02	0,03
4MRGN	2023	29	27.251	103.434	32	0,12	0,07	0,12	0,04	0,03
4MRGN	2024	27	24.382	94.830	18	0,07	0,07	0,00	0,00	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	23	24.759	84.692	3	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	24	22.857	88.450	8	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	27	25.141	96.786	8	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	29	27.251	103.434	8	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	27	24.382	94.830	10	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.707	124.390	2,18	1,13	2,13	3,30
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.463	124.390	1,98	0,90	1,93	3,04
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	244	124.390	0,20	0,06	0,18	0,34
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	244	468.192	0,52	0,16	0,44	0,72
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	205	124.390	0,16	0,02	0,10	0,30
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	21	468.192	0,04	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	21	124.390	0,02	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	468.192	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.651	124.390	2,13	1,09	2,09	3,18
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.420	124.390	1,95	0,88	1,92	2,98
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	231	124.390	0,19	0,06	0,16	0,27
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	231	468.192	0,49	0,16	0,40	0,62
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	197	124.390	0,16	0,02	0,10	0,27
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	21	468.192	0,04	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	21	124.390	0,02	0,00	0,00	0,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	13	468.192	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	56	124.390	0,04	0,00	0,02	0,06
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	43	124.390	0,03	0,00	0,01	0,06
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	13	124.390	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	13	468.192	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	124.390	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	153	124.390	0,12	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	150	124.390	0,12	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	468.192	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	23	24.759	84.692	582	2,35	2,14	0,61	0,21	0,12
3 + 4MRGN	2021	24	22.857	88.450	503	2,20	1,98	0,58	0,22	0,18
3 + 4MRGN	2022	27	25.141	96.786	457	1,82	1,63	0,50	0,19	0,16
3 + 4MRGN	2023	29	27.251	103.434	580	2,13	1,95	0,46	0,18	0,22
3 + 4MRGN	2024	27	24.382	94.830	585	2,40	2,21	0,47	0,18	0,14
3MRGN	2020	23	24.759	84.692	575	2,32	2,12	0,58	0,20	0,12

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	24	22.857	88.450	497	2,17	1,96	0,54	0,21	0,18
3MRGN	2022	27	25.141	96.786	446	1,77	1,59	0,48	0,18	0,15
3MRGN	2023	29	27.251	103.434	569	2,09	1,92	0,44	0,17	0,21
3MRGN	2024	27	24.382	94.830	564	2,31	2,14	0,45	0,18	0,14
4MRGN	2020	23	24.759	84.692	7	0,03	0,02	0,04	0,01	0,00
4MRGN	2021	24	22.857	88.450	6	0,03	0,01	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2022	27	25.141	96.786	11	0,04	0,04	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2023	29	27.251	103.434	11	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01
4MRGN	2024	27	24.382	94.830	21	0,09	0,08	0,02	0,01	0,01
2MRGN_NEOPÄD	2020	23	24.759	84.692	22	0,09	0,08	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	24	22.857	88.450	32	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	27	25.141	96.786	22	0,09	0,08	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	29	27.251	103.434	37	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	27	24.382	94.830	40	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	191	124.390	0,15	0,04	0,09	0,26
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	143	124.390	0,11	0,00	0,07	0,21
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	48	124.390	0,04	0,00	0,02	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	48	468.192	0,10	0,00	0,06	0,15
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	18	124.390	0,01	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	468.192	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	468.192	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	148	124.390	0,12	0,00	0,06	0,23
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	114	124.390	0,09	0,00	0,04	0,18
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	34	124.390	0,03	0,00	0,01	0,05
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	34	468.192	0,07	0,00	0,05	0,10
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	12	124.390	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	468.192	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	468.192	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	43	124.390	0,03	0,00	0,01	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	29	124.390	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	124.390	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	468.192	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	94	124.390	0,08	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	86	124.390	0,07	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	124.390	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	468.192	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	23	24.759	84.692	34	0,14	0,08	0,15	0,05	0,02
3 + 4MRGN	2021	24	22.857	88.450	27	0,12	0,09	0,07	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2022	27	25.141	96.786	41	0,16	0,12	0,11	0,04	0,01
3 + 4MRGN	2023	29	27.251	103.434	40	0,15	0,12	0,08	0,03	0,01
3 + 4MRGN	2024	27	24.382	94.830	49	0,20	0,16	0,11	0,04	0,03
3MRGN	2020	23	24.759	84.692	31	0,13	0,08	0,14	0,05	0,01

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	24	22.857	88.450	19	0,08	0,07	0,03	0,01	0,00
3MRGN	2022	27	25.141	96.786	32	0,13	0,10	0,07	0,03	0,01
3MRGN	2023	29	27.251	103.434	32	0,12	0,10	0,06	0,02	0,01
3MRGN	2024	27	24.382	94.830	34	0,14	0,11	0,06	0,02	0,02
4MRGN	2020	23	24.759	84.692	3	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4MRGN	2021	24	22.857	88.450	8	0,04	0,02	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2022	27	25.141	96.786	9	0,04	0,02	0,04	0,02	0,00
4MRGN	2023	29	27.251	103.434	8	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2024	27	24.382	94.830	15	0,06	0,05	0,04	0,02	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	23	24.759	84.692	24	0,10	0,09	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	24	22.857	88.450	28	0,12	0,11	0,03	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	27	25.141	96.786	18	0,07	0,07	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	29	27.251	103.434	9	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	27	24.382	94.830	15	0,06	0,06	0,00	0,00	0,01

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	127	124.390	0,10	0,03	0,06	0,14
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	105	124.390	0,08	0,01	0,05	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	22	124.390	0,02	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	22	468.192	0,05	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	468.192	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	468.192	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	80	124.390	0,06	0,02	0,05	0,12
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	64	124.390	0,05	0,00	0,05	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	16	124.390	0,01	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	16	468.192	0,03	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	468.192	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	468.192	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	47	124.390	0,04	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	41	124.390	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	468.192	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	54	124.390	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	50	124.390	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	468.192	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	23	24.759	84.692	14	0,06	0,04	0,05	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2021	24	22.857	88.450	19	0,08	0,07	0,03	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2022	27	25.141	96.786	29	0,12	0,10	0,04	0,02	0,01
3 + 4MRGN	2023	29	27.251	103.434	32	0,12	0,11	0,03	0,01	0,01
3 + 4MRGN	2024	27	24.382	94.830	33	0,14	0,10	0,08	0,03	0,00
3MRGN	2020	23	24.759	84.692	10	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2021	24	22.857	88.450	15	0,07	0,05	0,03	0,01	0,00
3MRGN	2022	27	25.141	96.786	16	0,06	0,05	0,04	0,02	0,00
3MRGN	2023	29	27.251	103.434	21	0,08	0,07	0,03	0,01	0,01
3MRGN	2024	27	24.382	94.830	18	0,07	0,06	0,04	0,02	0,00
4MRGN	2020	23	24.759	84.692	4	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2021	24	22.857	88.450	4	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	27	25.141	96.786	13	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	29	27.251	103.434	11	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	27	24.382	94.830	15	0,06	0,05	0,04	0,02	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	23	24.759	84.692	9	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	24	22.857	88.450	9	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	27	25.141	96.786	11	0,04	0,04	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	29	27.251	103.434	11	0,04	0,04	0,01	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	27	24.382	94.830	14	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	651	124.390	0,52	0,25	0,40	0,78
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	411	124.390	0,33	0,15	0,25	0,64
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	240	124.390	0,19	0,06	0,12	0,35
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	240	468.192	0,51	0,15	0,29	0,68
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	129	124.390	0,10	0,02	0,10	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	40	468.192	0,09	0,00	0,00	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	40	124.390	0,03	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	39	468.192	0,08	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	457	124.390	0,37	0,15	0,31	0,55
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	290	124.390	0,23	0,10	0,18	0,48
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	167	124.390	0,13	0,04	0,06	0,27
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	167	468.192	0,36	0,10	0,15	0,53
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	84	124.390	0,07	0,00	0,04	0,10
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	22	468.192	0,05	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	22	124.390	0,02	0,00	0,00	0,01

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	22	468.192	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	194	124.390	0,16	0,06	0,10	0,29
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	121	124.390	0,10	0,02	0,06	0,15
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	73	124.390	0,06	0,00	0,04	0,07
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	73	468.192	0,16	0,00	0,08	0,21
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	45	124.390	0,04	0,00	0,02	0,05
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	18	468.192	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	18	124.390	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	17	468.192	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	3	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	124.390	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	23	24.759	84.692	148	0,60	0,41	0,54	0,19	0,07
3 + 4MRGN	2021	24	22.857	88.450	95	0,42	0,25	0,42	0,16	0,10
3 + 4MRGN	2022	27	25.141	96.786	137	0,54	0,30	0,63	0,24	0,10

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	29	27.251	103.434	133	0,49	0,31	0,46	0,18	0,11
3 + 4MRGN	2024	27	24.382	94.830	138	0,57	0,37	0,51	0,20	0,14
3MRGN	2020	23	24.759	84.692	110	0,44	0,32	0,37	0,13	0,04
3MRGN	2021	24	22.857	88.450	67	0,29	0,18	0,29	0,11	0,07
3MRGN	2022	27	25.141	96.786	90	0,36	0,20	0,40	0,16	0,05
3MRGN	2023	29	27.251	103.434	92	0,34	0,22	0,32	0,12	0,07
3MRGN	2024	27	24.382	94.830	98	0,40	0,25	0,40	0,16	0,11
4MRGN	2020	23	24.759	84.692	38	0,15	0,09	0,18	0,06	0,03
4MRGN	2021	24	22.857	88.450	28	0,12	0,07	0,12	0,05	0,03
4MRGN	2022	27	25.141	96.786	47	0,19	0,10	0,23	0,09	0,05
4MRGN	2023	29	27.251	103.434	41	0,15	0,10	0,14	0,06	0,04
4MRGN	2024	27	24.382	94.830	40	0,16	0,12	0,11	0,04	0,03
2MRGN_NEOPÄD	2020	23	24.759	84.692	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	24	22.857	88.450	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	27	25.141	96.786	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	29	27.251	103.434	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	27	24.382	94.830	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	INTERNISTISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	984
Anzahl Stationen:	26	Anzahl Patiententage:	268.930
Anzahl Patienten:	66.124		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	619	561	90,63	58	9,37

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	90	14,54
MRSA	Kolonisationen	525	84,81
MRSA	Unbekannt	4	0,65

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	619	66.124	0,94	0,47	0,96	1,52
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	561	66.124	0,85	0,37	0,93	1,52
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	58	66.124	0,09	0,00	0,05	0,09
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	58	268.930	0,22	0,00	0,12	0,21
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	90	66.124	0,14	0,00	0,09	0,16
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	16	268.930	0,06	0,00	0,00	0,04
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	16	66.124	0,02	0,00	0,00	0,01
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	15	268.930	0,06	0,00	0,00	0,04

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	18	12.412	50.208	163	1,31	1,17	0,36	0,14	0,15
MRSA	2021	17	11.498	53.428	131	1,14	1,02	0,26	0,12	0,18
MRSA	2022	18	12.236	49.530	87	0,71	0,65	0,14	0,06	0,13
MRSA	2023	19	14.719	56.678	111	0,75	0,69	0,16	0,06	0,14
MRSA	2024	19	15.259	59.086	127	0,83	0,77	0,17	0,07	0,09

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	INTERNISTISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	583
Anzahl Stationen:	16	Anzahl Patiententage:	162.921
Anzahl Patienten:	35.072		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	1.439	1.177	81,79	262	18,21
LRE	2	0	0,00	2	100,00
LVRE	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	66	4,59
VRE	Kolonisationen	1.371	95,27
VRE	Unbekannt	2	0,14
LRE	Infektionen	1	50,00
LRE	Kolonisationen	1	50,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	0	0,00
LVRE	Kolonisationen	0	0,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.439	35.072	4,10	0,87	2,29	8,09
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.177	35.072	3,36	0,72	1,51	6,40
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	262	35.072	0,75	0,15	0,65	1,53
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	262	162.921	1,61	0,33	1,16	2,47
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	66	35.072	0,19	0,01	0,05	0,26

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	27	162.921	0,17	0,00	0,00	0,08
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	27	35.072	0,08	0,00	0,00	0,06
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	17	162.921	0,10	0,00	0,00	0,05
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	35.072	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	35.072	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	35.072	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	162.921	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	35.072	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	162.921	0,01	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	35.072	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	162.921	0,01	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	35.072	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	35.072	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	35.072	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	162.921	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	35.072	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	162.921	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	35.072	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	162.921	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	10	5.937	31.616	375	6,32	4,87	2,72	1,45	0,15
VRE	2021	10	6.013	33.015	315	5,24	4,32	1,67	0,91	0,40
VRE	2022	11	6.454	29.660	215	3,33	2,80	1,15	0,53	0,15
VRE	2023	12	8.149	33.986	259	3,18	2,56	1,47	0,61	0,16
VRE	2024	11	8.519	34.644	275	3,23	2,79	1,07	0,43	0,12
LRE	2020	10	5.937	31.616	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	10	6.013	33.015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	11	6.454	29.660	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	12	8.149	33.986	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	11	8.519	34.644	2	0,02	0,00	0,06	0,02	0,01
LVRE	2020	10	5.937	31.616	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	10	6.013	33.015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	11	6.454	29.660	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	12	8.149	33.986	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	11	8.519	34.644	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	INTERNISTISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	652
Anzahl Stationen:	19	Anzahl Patiententage:	191.236
Anzahl Patienten:	43.002		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	2.196	1.847	84,11	349	15,89
3MRGN	1.872	1.633	87,23	239	12,77
4MRGN	324	214	66,05	110	33,95
2MRGN_NEOPÄD	1	1	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	253	11,52
3 + 4MRGN	Kolonisationen	1.922	87,52
3 + 4MRGN	Unbekannt	21	0,96
3MRGN	Infektionen	182	9,72
3MRGN	Kolonisationen	1.671	89,26
3MRGN	Unbekannt	19	1,01
4MRGN	Infektionen	71	21,91
4MRGN	Kolonisationen	251	77,47
4MRGN	Unbekannt	2	0,62
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	1	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.196	43.002	5,11	0,93	5,71	7,43
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.847	43.002	4,30	0,54	5,12	6,99

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	349	43.002	0,81	0,05	0,44	1,10
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	349	191.236	1,82	0,21	1,26	1,91
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	253	43.002	0,59	0,02	0,34	1,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	31	191.236	0,16	0,00	0,00	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	31	43.002	0,07	0,00	0,00	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	19	191.236	0,10	0,00	0,00	0,13
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.872	43.002	4,35	0,73	4,32	6,99
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.633	43.002	3,80	0,44	4,01	6,19
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	239	43.002	0,56	0,05	0,29	0,67
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	239	191.236	1,25	0,21	0,71	1,41
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	182	43.002	0,42	0,00	0,29	0,85
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	20	191.236	0,10	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	20	43.002	0,05	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	11	191.236	0,06	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	324	43.002	0,75	0,10	0,59	1,44
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	214	43.002	0,50	0,10	0,37	0,93
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	110	43.002	0,26	0,00	0,09	0,50
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	110	191.236	0,58	0,00	0,32	0,71
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	71	43.002	0,17	0,00	0,07	0,18
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	191.236	0,06	0,00	0,00	0,10

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	43.002	0,03	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	8	191.236	0,04	0,00	0,00	0,06
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	43.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	43.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	43.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	191.236	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	43.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	191.236	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	43.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	191.236	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	10	6.237	33.051	389	6,24	5,23	1,91	1,01	0,38
3 + 4MRGN	2021	12	7.630	41.404	463	6,07	4,78	2,37	1,28	0,80
3 + 4MRGN	2022	13	9.064	37.768	399	4,40	3,80	1,46	0,61	0,53
3 + 4MRGN	2023	14	10.164	40.009	502	4,94	4,28	1,67	0,66	0,72
3 + 4MRGN	2024	12	9.907	39.004	443	4,47	3,81	1,69	0,67	0,47
3MRGN	2020	10	6.237	33.051	333	5,34	4,67	1,27	0,67	0,26
3MRGN	2021	12	7.630	41.404	391	5,12	4,23	1,64	0,89	0,55
3MRGN	2022	13	9.064	37.768	329	3,63	3,16	1,14	0,47	0,41
3MRGN	2023	14	10.164	40.009	426	4,19	3,79	1,02	0,40	0,53
3MRGN	2024	12	9.907	39.004	393	3,97	3,51	1,15	0,45	0,33
4MRGN	2020	10	6.237	33.051	56	0,90	0,56	0,64	0,34	0,13
4MRGN	2021	12	7.630	41.404	72	0,94	0,55	0,72	0,39	0,25
4MRGN	2022	13	9.064	37.768	70	0,77	0,64	0,32	0,13	0,12
4MRGN	2023	14	10.164	40.009	76	0,75	0,49	0,65	0,26	0,19
4MRGN	2024	12	9.907	39.004	50	0,50	0,29	0,54	0,21	0,14
2MRGN_NEOPÄD	2020	10	6.237	33.051	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	12	7.630	41.404	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	13	9.064	37.768	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	14	10.164	40.009	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	12	9.907	39.004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	319	43.002	0,74	0,00	0,59	1,29
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	290	43.002	0,67	0,00	0,58	1,11
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	29	43.002	0,07	0,00	0,03	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	29	191.236	0,15	0,00	0,06	0,21
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	40	43.002	0,09	0,00	0,03	0,15
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	191.236	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	43.002	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	191.236	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	273	43.002	0,63	0,00	0,55	1,11
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	250	43.002	0,58	0,00	0,51	0,82
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	23	43.002	0,05	0,00	0,02	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	23	191.236	0,12	0,00	0,05	0,21
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	30	43.002	0,07	0,00	0,03	0,15
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	191.236	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	43.002	0,00	0,00	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	191.236	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	46	43.002	0,11	0,00	0,03	0,18
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	40	43.002	0,09	0,00	0,03	0,18
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	43.002	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	191.236	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	43.002	0,02	0,00	0,00	0,03

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	10	6.237	33.051	61	0,98	0,88	0,18	0,10	0,08
3 + 4MRGN	2021	12	7.630	41.404	54	0,71	0,60	0,19	0,10	0,08
3 + 4MRGN	2022	13	9.064	37.768	57	0,63	0,54	0,21	0,09	0,12
3 + 4MRGN	2023	14	10.164	40.009	81	0,80	0,75	0,12	0,05	0,12
3 + 4MRGN	2024	12	9.907	39.004	66	0,67	0,65	0,05	0,02	0,06
3MRGN	2020	10	6.237	33.051	51	0,82	0,75	0,12	0,06	0,03
3MRGN	2021	12	7.630	41.404	45	0,59	0,51	0,14	0,08	0,08
3MRGN	2022	13	9.064	37.768	44	0,49	0,41	0,19	0,08	0,09
3MRGN	2023	14	10.164	40.009	71	0,70	0,66	0,10	0,04	0,10
3MRGN	2024	12	9.907	39.004	62	0,63	0,61	0,05	0,02	0,04
4MRGN	2020	10	6.237	33.051	10	0,16	0,13	0,06	0,03	0,05
4MRGN	2021	12	7.630	41.404	9	0,12	0,09	0,05	0,03	0,00
4MRGN	2022	13	9.064	37.768	13	0,14	0,13	0,03	0,01	0,03
4MRGN	2023	14	10.164	40.009	10	0,10	0,09	0,02	0,01	0,02

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2024	12	9.907	39.004	4	0,04	0,04	0,00	0,00	0,02

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.179	43.002	2,74	0,36	2,78	3,71
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.062	43.002	2,47	0,26	2,59	3,34
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	117	43.002	0,27	0,00	0,10	0,37
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	117	191.236	0,61	0,00	0,21	0,75
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	76	43.002	0,18	0,00	0,13	0,35
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	191.236	0,05	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	43.002	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	191.236	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.146	43.002	2,66	0,33	2,78	3,61
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.039	43.002	2,42	0,26	2,55	3,24
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	107	43.002	0,25	0,00	0,07	0,37
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	107	191.236	0,56	0,00	0,21	0,64
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	74	43.002	0,17	0,00	0,13	0,35
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	191.236	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	43.002	0,02	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	191.236	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	33	43.002	0,08	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	23	43.002	0,05	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	43.002	0,02	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	191.236	0,05	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	43.002	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	191.236	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	43.002	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	10	6.237	33.051	236	3,78	3,37	0,79	0,42	0,13
3 + 4MRGN	2021	12	7.630	41.404	232	3,04	2,61	0,80	0,43	0,21
3 + 4MRGN	2022	13	9.064	37.768	206	2,27	2,06	0,50	0,21	0,18
3 + 4MRGN	2023	14	10.164	40.009	250	2,46	2,28	0,45	0,18	0,22
3 + 4MRGN	2024	12	9.907	39.004	255	2,57	2,36	0,54	0,21	0,14
3MRGN	2020	10	6.237	33.051	229	3,67	3,29	0,73	0,38	0,11
3MRGN	2021	12	7.630	41.404	228	2,99	2,57	0,77	0,42	0,21
3MRGN	2022	13	9.064	37.768	198	2,18	1,99	0,48	0,20	0,18
3MRGN	2023	14	10.164	40.009	243	2,39	2,24	0,37	0,15	0,22
3MRGN	2024	12	9.907	39.004	248	2,50	2,32	0,46	0,18	0,13

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2020	10	6.237	33.051	7	0,11	0,08	0,06	0,03	0,02
4MRGN	2021	12	7.630	41.404	4	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2022	13	9.064	37.768	8	0,09	0,08	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2023	14	10.164	40.009	7	0,07	0,04	0,07	0,03	0,00
4MRGN	2024	12	9.907	39.004	7	0,07	0,04	0,08	0,03	0,01

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	79	43.002	0,18	0,00	0,12	0,29
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	51	43.002	0,12	0,00	0,11	0,21
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	28	43.002	0,07	0,00	0,00	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	28	191.236	0,15	0,00	0,00	0,12
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	11	43.002	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	191.236	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	43.002	0,01	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	191.236	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	56	43.002	0,13	0,00	0,07	0,21
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	40	43.002	0,09	0,00	0,05	0,18
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	16	43.002	0,04	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	16	191.236	0,08	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	43.002	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	191.236	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	43.002	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	191.236	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	23	43.002	0,05	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	43.002	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	43.002	0,03	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	191.236	0,06	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	43.002	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	191.236	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	43.002	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	191.236	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	43.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	43.002	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	10	6.237	33.051	13	0,21	0,11	0,18	0,10	0,05
3 + 4MRGN	2021	12	7.630	41.404	15	0,20	0,13	0,12	0,07	0,03
3 + 4MRGN	2022	13	9.064	37.768	13	0,14	0,11	0,08	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2023	14	10.164	40.009	15	0,15	0,10	0,12	0,05	0,02

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2024	12	9.907	39.004	23	0,23	0,14	0,23	0,09	0,04
3MRGN	2020	10	6.237	33.051	6	0,10	0,06	0,06	0,03	0,02
3MRGN	2021	12	7.630	41.404	11	0,14	0,10	0,07	0,04	0,03
3MRGN	2022	13	9.064	37.768	8	0,09	0,08	0,03	0,01	0,00
3MRGN	2023	14	10.164	40.009	12	0,12	0,08	0,10	0,04	0,01
3MRGN	2024	12	9.907	39.004	19	0,19	0,13	0,15	0,06	0,02
4MRGN	2020	10	6.237	33.051	7	0,11	0,05	0,12	0,06	0,03
4MRGN	2021	12	7.630	41.404	4	0,05	0,03	0,05	0,03	0,00
4MRGN	2022	13	9.064	37.768	5	0,06	0,03	0,05	0,02	0,00
4MRGN	2023	14	10.164	40.009	3	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
4MRGN	2024	12	9.907	39.004	4	0,04	0,01	0,08	0,03	0,02
2MRGN_NEOPÄD	2020	10	6.237	33.051	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	12	7.630	41.404	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	13	9.064	37.768	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	14	10.164	40.009	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	12	9.907	39.004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	36	43.002	0,08	0,00	0,01	0,18
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	29	43.002	0,07	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	43.002	0,02	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	191.236	0,04	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	22	43.002	0,05	0,00	0,00	0,11
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	19	43.002	0,04	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	43.002	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	191.236	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	14	43.002	0,03	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	43.002	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	43.002	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	191.236	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	10	6.237	33.051	5	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	12	7.630	41.404	6	0,08	0,05	0,05	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2022	13	9.064	37.768	9	0,10	0,08	0,05	0,02	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	14	10.164	40.009	11	0,11	0,09	0,05	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2024	12	9.907	39.004	5	0,05	0,04	0,03	0,01	0,00
3MRGN	2020	10	6.237	33.051	4	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	12	7.630	41.404	4	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2022	13	9.064	37.768	5	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	14	10.164	40.009	7	0,07	0,06	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2024	12	9.907	39.004	2	0,02	0,01	0,03	0,01	0,00
4MRGN	2020	10	6.237	33.051	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	12	7.630	41.404	2	0,03	0,01	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2022	13	9.064	37.768	4	0,04	0,02	0,05	0,02	0,00
4MRGN	2023	14	10.164	40.009	4	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2024	12	9.907	39.004	3	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	320	43.002	0,74	0,12	0,73	1,40
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	219	43.002	0,51	0,09	0,47	0,92
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	101	43.002	0,23	0,00	0,07	0,36
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	101	191.236	0,53	0,00	0,20	0,70
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	82	43.002	0,19	0,00	0,09	0,23
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	10	191.236	0,05	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	10	43.002	0,02	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	191.236	0,05	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	197	43.002	0,46	0,02	0,15	0,80
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	136	43.002	0,32	0,02	0,15	0,63
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	61	43.002	0,14	0,00	0,00	0,18
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	61	191.236	0,32	0,00	0,00	0,43
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	47	43.002	0,11	0,00	0,00	0,13
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	191.236	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	43.002	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	191.236	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	123	43.002	0,29	0,06	0,30	0,59
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	83	43.002	0,19	0,03	0,18	0,35
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	40	43.002	0,09	0,00	0,03	0,13
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	40	191.236	0,21	0,00	0,06	0,25
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	35	43.002	0,08	0,00	0,03	0,10
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	191.236	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	43.002	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	191.236	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	10	6.237	33.051	46	0,74	0,45	0,54	0,29	0,10
3 + 4MRGN	2021	12	7.630	41.404	75	0,98	0,62	0,68	0,37	0,31
3 + 4MRGN	2022	13	9.064	37.768	55	0,61	0,45	0,37	0,15	0,11
3 + 4MRGN	2023	14	10.164	40.009	80	0,79	0,59	0,50	0,20	0,26
3 + 4MRGN	2024	12	9.907	39.004	64	0,65	0,43	0,54	0,21	0,16
3MRGN	2020	10	6.237	33.051	25	0,40	0,24	0,30	0,16	0,08
3MRGN	2021	12	7.630	41.404	42	0,55	0,34	0,39	0,21	0,17

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	13	9.064	37.768	31	0,34	0,22	0,29	0,12	0,04
3MRGN	2023	14	10.164	40.009	51	0,50	0,40	0,25	0,10	0,15
3MRGN	2024	12	9.907	39.004	48	0,48	0,34	0,36	0,14	0,10
4MRGN	2020	10	6.237	33.051	21	0,34	0,21	0,24	0,13	0,02
4MRGN	2021	12	7.630	41.404	33	0,43	0,28	0,29	0,16	0,14
4MRGN	2022	13	9.064	37.768	24	0,26	0,23	0,08	0,03	0,07
4MRGN	2023	14	10.164	40.009	29	0,29	0,19	0,25	0,10	0,11
4MRGN	2024	12	9.907	39.004	16	0,16	0,09	0,18	0,07	0,06

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	CHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	985
Anzahl Stationen:	23	Anzahl Patiententage:	382.122
Anzahl Patienten:	84.019		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	804	707	87,94	97	12,06

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	119	14,80
MRSA	Kolonisationen	681	84,70
MRSA	Unbekannt	4	0,50

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	804	84.019	0,96	0,43	0,91	1,23
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	707	84.019	0,84	0,41	0,88	1,00
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	97	84.019	0,12	0,00	0,05	0,19
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	97	382.122	0,25	0,00	0,21	0,33
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	119	84.019	0,14	0,06	0,11	0,16
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	25	382.122	0,07	0,00	0,04	0,09
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	25	84.019	0,03	0,00	0,02	0,04
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	17	382.122	0,04	0,00	0,00	0,07

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	18	16.068	75.583	195	1,21	1,13	0,19	0,09	0,20
MRSA	2021	15	15.418	75.637	163	1,06	0,95	0,22	0,11	0,15
MRSA	2022	19	16.843	79.518	147	0,87	0,78	0,20	0,09	0,14
MRSA	2023	18	19.103	78.185	150	0,79	0,65	0,33	0,14	0,08
MRSA	2024	16	16.587	73.199	149	0,90	0,75	0,33	0,14	0,15

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	CHIRURGISCH		
Anzahl Stationen:	15	Anzahl Beobachtungsmonate:	689
Anzahl Patienten:	62.290	Anzahl Patiententage:	287.539

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	2.670	2.131	79,81	539	20,19
LRE	1	1	100,00	0	0,00
LVRE	1	0	0,00	1	100,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	186	6,97
VRE	Kolonisationen	2.465	92,32
VRE	Unbekannt	19	0,71
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	1	100,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	0	0,00
LVRE	Kolonisationen	1	100,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.670	62.290	4,29	1,23	2,99	5,82
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.131	62.290	3,42	0,77	2,45	5,13
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	539	62.290	0,87	0,39	0,47	0,93
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	539	287.539	1,87	0,92	1,48	2,06
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	186	62.290	0,30	0,02	0,08	0,22

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	57	287.539	0,20	0,00	0,00	0,12
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	57	62.290	0,09	0,00	0,00	0,05
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	31	287.539	0,11	0,00	0,00	0,06
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	62.290	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	62.290	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	62.290	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	287.539	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	62.290	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	287.539	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	62.290	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	287.539	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	62.290	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	62.290	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	62.290	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	287.539	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	62.290	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	287.539	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	62.290	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	287.539	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	12	11.387	55.429	658	5,78	4,41	2,81	1,37	0,33
VRE	2021	10	11.534	56.661	551	4,78	3,66	2,28	1,12	0,29
VRE	2022	12	12.875	58.167	486	3,77	3,12	1,44	0,65	0,38
VRE	2023	13	14.450	60.753	535	3,70	3,01	1,65	0,69	0,24
VRE	2024	12	12.044	56.529	440	3,65	3,07	1,24	0,58	0,25
LRE	2020	12	11.387	55.429	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	10	11.534	56.661	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	12	12.875	58.167	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	13	14.450	60.753	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	12	12.044	56.529	1	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
LVRE	2020	12	11.387	55.429	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	10	11.534	56.661	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	12	12.875	58.167	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	13	14.450	60.753	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	12	12.044	56.529	1	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	CHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	593
Anzahl Stationen:	13	Anzahl Patiententage:	248.712
Anzahl Patienten:	55.375		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	2.903	2.218	76,40	685	23,60
3MRGN	2.460	1.970	80,08	490	19,92
4MRGN	443	248	55,98	195	44,02
2MRGN_NEOPÄD	1	0	0,00	1	100,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	326	11,23
3 + 4MRGN	Kolonisationen	2.540	87,50
3 + 4MRGN	Unbekannt	37	1,27
3MRGN	Infektionen	232	9,43
3MRGN	Kolonisationen	2.204	89,59
3MRGN	Unbekannt	24	0,98
4MRGN	Infektionen	94	21,22
4MRGN	Kolonisationen	336	75,85
4MRGN	Unbekannt	13	2,93
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	1	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.903	55.375	5,24	2,19	4,97	7,83
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2.218	55.375	4,01	1,54	4,05	6,01

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	685	55.375	1,24	0,45	0,80	1,52
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	685	248.712	2,75	1,22	1,84	3,53
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	326	55.375	0,59	0,22	0,38	0,60
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	71	248.712	0,29	0,05	0,16	0,37
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	71	55.375	0,13	0,02	0,07	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	44	248.712	0,18	0,05	0,15	0,19
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2.460	55.375	4,44	1,79	4,19	6,74
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.970	55.375	3,56	1,50	3,68	4,86
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	490	55.375	0,88	0,28	0,56	1,17
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	490	248.712	1,97	0,81	1,16	2,77
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	232	55.375	0,42	0,14	0,28	0,43
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	47	248.712	0,19	0,00	0,09	0,25
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	47	55.375	0,08	0,00	0,04	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	26	248.712	0,10	0,00	0,06	0,10
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	443	55.375	0,80	0,28	0,53	0,82
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	248	55.375	0,45	0,05	0,30	0,41
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	195	55.375	0,35	0,15	0,23	0,36
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	195	248.712	0,78	0,41	0,61	0,82
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	94	55.375	0,17	0,03	0,10	0,19
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	24	248.712	0,10	0,00	0,09	0,15

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	24	55.375	0,04	0,00	0,03	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	18	248.712	0,07	0,00	0,06	0,11
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	55.375	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	55.375	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	55.375	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	248.712	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	55.375	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	248.712	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	55.375	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	248.712	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	11	10.633	51.576	663	6,24	5,03	2,48	1,20	0,71
3 + 4MRGN	2021	9	10.682	51.619	601	5,63	4,12	3,12	1,51	0,54
3 + 4MRGN	2022	10	10.998	48.203	549	4,99	3,80	2,72	1,19	0,66
3 + 4MRGN	2023	11	12.552	50.641	621	4,95	3,85	2,72	1,10	0,57
3 + 4MRGN	2024	10	10.510	46.673	469	4,46	3,25	2,72	1,21	0,47
3MRGN	2020	11	10.633	51.576	589	5,54	4,70	1,73	0,84	0,55
3MRGN	2021	9	10.682	51.619	493	4,62	3,64	2,01	0,97	0,42
3MRGN	2022	10	10.998	48.203	465	4,23	3,33	2,05	0,90	0,44
3MRGN	2023	11	12.552	50.641	509	4,06	3,27	1,95	0,79	0,35
3MRGN	2024	10	10.510	46.673	404	3,84	2,90	2,12	0,94	0,34
4MRGN	2020	11	10.633	51.576	74	0,70	0,33	0,76	0,37	0,15
4MRGN	2021	9	10.682	51.619	108	1,01	0,48	1,10	0,53	0,12
4MRGN	2022	10	10.998	48.203	84	0,76	0,47	0,66	0,29	0,23
4MRGN	2023	11	12.552	50.641	112	0,89	0,58	0,77	0,31	0,22
4MRGN	2024	10	10.510	46.673	65	0,62	0,35	0,60	0,27	0,12
2MRGN_NEOPÄD	2020	11	10.633	51.576	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	9	10.682	51.619	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	10	10.998	48.203	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	11	12.552	50.641	1	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	10	10.510	46.673	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für *Klebsiella pneumoniae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	417	55.375	0,75	0,32	0,64	1,05
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	314	55.375	0,57	0,25	0,53	0,72
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	103	55.375	0,19	0,09	0,14	0,19
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	103	248.712	0,41	0,24	0,33	0,44
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	61	55.375	0,11	0,00	0,07	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	248.712	0,03	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	55.375	0,01	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	248.712	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	329	55.375	0,59	0,19	0,54	0,93
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	255	55.375	0,46	0,14	0,45	0,62
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	74	55.375	0,13	0,05	0,07	0,19
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	74	248.712	0,30	0,12	0,22	0,38
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	36	55.375	0,06	0,00	0,03	0,09
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	248.712	0,02	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	55.375	0,01	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	248.712	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	88	55.375	0,16	0,04	0,12	0,17
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	59	55.375	0,11	0,04	0,09	0,12
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	29	55.375	0,05	0,00	0,03	0,05
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	29	248.712	0,12	0,00	0,08	0,16
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	25	55.375	0,05	0,00	0,02	0,07
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	248.712	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	55.375	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	11	10.633	51.576	87	0,82	0,63	0,39	0,19	0,10
3 + 4MRGN	2021	9	10.682	51.619	91	0,85	0,66	0,41	0,20	0,19
3 + 4MRGN	2022	10	10.998	48.203	77	0,70	0,51	0,44	0,19	0,09
3 + 4MRGN	2023	11	12.552	50.641	95	0,76	0,59	0,41	0,17	0,11
3 + 4MRGN	2024	10	10.510	46.673	67	0,64	0,45	0,43	0,19	0,06
3MRGN	2020	11	10.633	51.576	75	0,71	0,58	0,25	0,12	0,08
3MRGN	2021	9	10.682	51.619	77	0,72	0,56	0,33	0,16	0,15
3MRGN	2022	10	10.998	48.203	61	0,55	0,42	0,31	0,14	0,06
3MRGN	2023	11	12.552	50.641	67	0,53	0,41	0,32	0,13	0,02
3MRGN	2024	10	10.510	46.673	49	0,47	0,34	0,28	0,12	0,01

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2020	11	10.633	51.576	12	0,11	0,05	0,14	0,07	0,02
4MRGN	2021	9	10.682	51.619	14	0,13	0,09	0,08	0,04	0,04
4MRGN	2022	10	10.998	48.203	16	0,15	0,09	0,12	0,05	0,03
4MRGN	2023	11	12.552	50.641	28	0,22	0,18	0,10	0,04	0,09
4MRGN	2024	10	10.510	46.673	18	0,17	0,10	0,15	0,07	0,05

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.566	55.375	2,83	1,08	3,09	3,52
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.399	55.375	2,53	1,05	2,79	3,02
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	167	55.375	0,30	0,08	0,26	0,33
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	167	248.712	0,67	0,16	0,49	0,99
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	114	55.375	0,21	0,08	0,15	0,27
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	21	248.712	0,08	0,00	0,02	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	21	55.375	0,04	0,00	0,01	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	248.712	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1.527	55.375	2,76	1,06	3,06	3,43
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1.370	55.375	2,47	1,03	2,74	2,98
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	157	55.375	0,28	0,08	0,24	0,32
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	157	248.712	0,63	0,16	0,45	0,95
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	109	55.375	0,20	0,08	0,14	0,27
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	20	248.712	0,08	0,00	0,02	0,08
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	20	55.375	0,04	0,00	0,01	0,05

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	248.712	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	39	55.375	0,07	0,00	0,03	0,09
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	29	55.375	0,05	0,00	0,03	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	55.375	0,02	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	248.712	0,04	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	55.375	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	248.712	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	55.375	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	11	10.633	51.576	395	3,71	3,40	0,66	0,32	0,34
3 + 4MRGN	2021	9	10.682	51.619	306	2,86	2,55	0,66	0,32	0,15
3 + 4MRGN	2022	10	10.998	48.203	292	2,66	2,33	0,75	0,33	0,17
3 + 4MRGN	2023	11	12.552	50.641	327	2,61	2,38	0,55	0,22	0,20
3 + 4MRGN	2024	10	10.510	46.673	246	2,34	2,01	0,75	0,33	0,17
3MRGN	2020	11	10.633	51.576	387	3,64	3,35	0,60	0,29	0,33
3MRGN	2021	9	10.682	51.619	298	2,79	2,49	0,62	0,30	0,14
3MRGN	2022	10	10.998	48.203	284	2,58	2,28	0,68	0,30	0,15
3MRGN	2023	11	12.552	50.641	316	2,52	2,30	0,53	0,22	0,20
3MRGN	2024	10	10.510	46.673	242	2,30	1,98	0,73	0,32	0,16

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2020	11	10.633	51.576	8	0,08	0,05	0,06	0,03	0,01
4MRGN	2021	9	10.682	51.619	8	0,07	0,06	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2022	10	10.998	48.203	8	0,07	0,05	0,06	0,03	0,02
4MRGN	2023	11	12.552	50.641	11	0,09	0,08	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2024	10	10.510	46.673	4	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	127	55.375	0,23	0,00	0,09	0,32
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	65	55.375	0,12	0,00	0,05	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	62	55.375	0,11	0,00	0,03	0,15
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	62	248.712	0,25	0,00	0,06	0,36
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	55.375	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	248.712	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	55.375	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	248.712	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	96	55.375	0,17	0,00	0,07	0,28
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	52	55.375	0,09	0,00	0,04	0,09
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	44	55.375	0,08	0,00	0,02	0,13
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	44	248.712	0,18	0,00	0,05	0,31
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	55.375	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	31	55.375	0,06	0,00	0,02	0,09
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	13	55.375	0,02	0,00	0,01	0,04
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	18	55.375	0,03	0,00	0,02	0,03

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	18	248.712	0,07	0,00	0,04	0,06
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	55.375	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	248.712	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	55.375	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	248.712	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	11	10.633	51.576	24	0,23	0,13	0,19	0,09	0,01
3 + 4MRGN	2021	9	10.682	51.619	28	0,26	0,12	0,29	0,14	0,02
3 + 4MRGN	2022	10	10.998	48.203	17	0,15	0,07	0,19	0,08	0,04
3 + 4MRGN	2023	11	12.552	50.641	34	0,27	0,13	0,36	0,14	0,01
3 + 4MRGN	2024	10	10.510	46.673	24	0,23	0,13	0,21	0,10	0,02
3MRGN	2020	11	10.633	51.576	19	0,18	0,09	0,17	0,08	0,01
3MRGN	2021	9	10.682	51.619	19	0,18	0,10	0,15	0,07	0,02
3MRGN	2022	10	10.998	48.203	11	0,10	0,05	0,10	0,05	0,01
3MRGN	2023	11	12.552	50.641	27	0,22	0,10	0,28	0,11	0,01
3MRGN	2024	10	10.510	46.673	20	0,19	0,11	0,17	0,08	0,01
4MRGN	2020	11	10.633	51.576	5	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2021	9	10.682	51.619	9	0,08	0,02	0,14	0,07	0,00
4MRGN	2022	10	10.998	48.203	6	0,05	0,02	0,08	0,04	0,03
4MRGN	2023	11	12.552	50.641	7	0,06	0,02	0,08	0,03	0,00
4MRGN	2024	10	10.510	46.673	4	0,04	0,02	0,04	0,02	0,01

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	42	55.375	0,08	0,00	0,05	0,10
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	26	55.375	0,05	0,00	0,03	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	16	55.375	0,03	0,00	0,02	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	16	248.712	0,06	0,00	0,03	0,08
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	55.375	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	34	55.375	0,06	0,00	0,03	0,10
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	20	55.375	0,04	0,00	0,02	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	55.375	0,03	0,00	0,00	0,05
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	248.712	0,06	0,00	0,00	0,08
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	55.375	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	55.375	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	55.375	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	55.375	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	248.712	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	11	10.633	51.576	9	0,08	0,07	0,04	0,02	0,01

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2021	9	10.682	51.619	6	0,06	0,05	0,02	0,01	0,00
3 + 4MRGN	2022	10	10.998	48.203	6	0,05	0,02	0,08	0,04	0,00
3 + 4MRGN	2023	11	12.552	50.641	14	0,11	0,06	0,12	0,05	0,01
3 + 4MRGN	2024	10	10.510	46.673	7	0,07	0,04	0,06	0,03	0,01
3MRGN	2020	11	10.633	51.576	8	0,08	0,07	0,02	0,01	0,01
3MRGN	2021	9	10.682	51.619	3	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
3MRGN	2022	10	10.998	48.203	6	0,05	0,02	0,08	0,04	0,00
3MRGN	2023	11	12.552	50.641	12	0,10	0,05	0,12	0,05	0,01
3MRGN	2024	10	10.510	46.673	5	0,05	0,03	0,04	0,02	0,01
4MRGN	2020	11	10.633	51.576	1	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00
4MRGN	2021	9	10.682	51.619	3	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	10	10.998	48.203	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	11	12.552	50.641	2	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	10	10.510	46.673	2	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	458	55.375	0,83	0,35	0,60	1,02
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	241	55.375	0,44	0,14	0,28	0,60
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	217	55.375	0,39	0,15	0,28	0,43
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	217	248.712	0,87	0,41	0,61	1,15
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	92	55.375	0,17	0,05	0,12	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	27	248.712	0,11	0,00	0,06	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	27	55.375	0,05	0,00	0,02	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	24	248.712	0,10	0,00	0,06	0,14
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	310	55.375	0,56	0,22	0,33	0,66
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	167	55.375	0,30	0,11	0,22	0,36
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	143	55.375	0,26	0,07	0,15	0,26
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	143	248.712	0,57	0,22	0,36	0,66
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	56	55.375	0,10	0,00	0,06	0,10
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	248.712	0,06	0,00	0,04	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	15	55.375	0,03	0,00	0,02	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	14	248.712	0,06	0,00	0,04	0,06
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	148	55.375	0,27	0,11	0,22	0,33
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	74	55.375	0,13	0,00	0,10	0,16
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	74	55.375	0,13	0,06	0,13	0,17
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	74	248.712	0,30	0,16	0,27	0,41
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	36	55.375	0,06	0,02	0,05	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	12	248.712	0,05	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	12	55.375	0,02	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	248.712	0,04	0,00	0,00	0,07

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	11	10.633	51.576	85	0,80	0,39	0,83	0,40	0,21
3 + 4MRGN	2021	9	10.682	51.619	111	1,04	0,49	1,14	0,55	0,13
3 + 4MRGN	2022	10	10.998	48.203	96	0,87	0,58	0,66	0,29	0,21
3 + 4MRGN	2023	11	12.552	50.641	86	0,69	0,35	0,83	0,33	0,14
3 + 4MRGN	2024	10	10.510	46.673	80	0,76	0,37	0,88	0,39	0,15
3MRGN	2020	11	10.633	51.576	54	0,51	0,29	0,45	0,22	0,09
3MRGN	2021	9	10.682	51.619	68	0,64	0,31	0,68	0,33	0,08

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	10	10.998	48.203	73	0,66	0,43	0,54	0,24	0,14
3MRGN	2023	11	12.552	50.641	53	0,42	0,20	0,55	0,22	0,09
3MRGN	2024	10	10.510	46.673	62	0,59	0,29	0,66	0,29	0,10
4MRGN	2020	11	10.633	51.576	31	0,29	0,10	0,39	0,19	0,11
4MRGN	2021	9	10.682	51.619	43	0,40	0,18	0,46	0,22	0,05
4MRGN	2022	10	10.998	48.203	23	0,21	0,15	0,12	0,05	0,07
4MRGN	2023	11	12.552	50.641	33	0,26	0,15	0,28	0,11	0,05
4MRGN	2024	10	10.510	46.673	18	0,17	0,08	0,21	0,10	0,05

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	NEUROCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	294
Anzahl Stationen:	7	Anzahl Patiententage:	82.685
Anzahl Patienten:	15.243		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	165	132	80,00	33	20,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	16	9,70
MRSA	Kolonisationen	148	89,70
MRSA	Unbekannt	1	0,61

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	165	15.243	1,08	0,55	0,96	1,30
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	132	15.243	0,87	0,48	0,55	1,17
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	33	15.243	0,22	0,06	0,11	0,41
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	33	82.685	0,40	0,12	0,25	0,70
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	16	15.243	0,10	0,04	0,08	0,14
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	82.685	0,04	0,00	0,00	0,08
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	15.243	0,02	0,00	0,00	0,04
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	82.685	0,02	0,00	0,00	0,08

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	4	2.175	12.253	33	1,52	1,29	0,41	0,23	0,00
MRSA	2021	6	3.967	20.542	46	1,16	0,93	0,44	0,23	0,10
MRSA	2022	5	2.243	14.010	20	0,89	0,58	0,50	0,31	0,13
MRSA	2023	6	3.291	16.823	32	0,97	0,85	0,24	0,12	0,21
MRSA	2024	6	3.567	19.057	34	0,95	0,73	0,42	0,22	0,06

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	NEUROCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	112
Anzahl Stationen:	3	Anzahl Patiententage:	30.217
Anzahl Patienten:	5.300		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	190	120	63,16	70	36,84
LRE	0	0	0,00	0	0,00
LVRE	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	9	4,74
VRE	Kolonisationen	180	94,74
VRE	Unbekannt	1	0,53
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	0	0,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	0	0,00
LVRE	Kolonisationen	0	0,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	190	5.300	3,58	1,46	3,99	6,06
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	120	5.300	2,26	0,96	3,03	3,33
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	70	5.300	1,32	0,50	0,96	2,73
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	70	30.217	2,32	0,92	1,40	5,42
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	5.300	0,17	0,00	0,05	0,48

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	30.217	0,20	0,00	0,08	0,60
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	5.300	0,11	0,00	0,05	0,30
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	30.217	0,17	0,00	0,08	0,48
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	5.300	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	5.300	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	5.300	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	30.217	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	5.300	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	30.217	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	5.300	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	30.217	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	5.300	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	5.300	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	5.300	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	30.217	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	5.300	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	30.217	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	5.300	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	30.217	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	1	373	2.430	21	5,63	3,22	3,70	2,41	0,00
VRE	2021	2	526	3.329	19	3,61	2,85	1,20	0,76	0,00
VRE	2022	2	715	4.906	26	3,64	2,66	1,43	0,98	0,00
VRE	2023	3	1.702	8.653	38	2,23	1,76	0,92	0,47	0,12
VRE	2024	3	1.984	10.899	86	4,33	2,22	3,85	2,12	0,35
LRE	2020	1	373	2.430	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	2	526	3.329	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	2	715	4.906	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	3	1.702	8.653	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	3	1.984	10.899	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2020	1	373	2.430	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	2	526	3.329	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	2	715	4.906	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	3	1.702	8.653	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	3	1.984	10.899	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	NEUROCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	120
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Patiententage:	39.357
Anzahl Patienten:	7.546		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	484	398	82,23	86	17,77
3MRGN	407	332	81,57	75	18,43
4MRGN	77	66	85,71	11	14,29
2MRGN_NEOPÄD	2	2	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	52	10,74
3 + 4MRGN	Kolonisationen	431	89,05
3 + 4MRGN	Unbekannt	1	0,21
3MRGN	Infektionen	46	11,30
3MRGN	Kolonisationen	360	88,45
3MRGN	Unbekannt	1	0,25
4MRGN	Infektionen	6	7,79
4MRGN	Kolonisationen	71	92,21
4MRGN	Unbekannt	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	2	100,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	484	7.546	6,41	3,65	5,30	5,91
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	398	7.546	5,27	2,67	3,78	4,96

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	86	7.546	1,14	0,40	0,95	1,52
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	86	39.357	2,19	0,83	1,97	2,90
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	52	7.546	0,69	0,22	0,42	0,87
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	15	39.357	0,38	0,16	0,26	0,39
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	15	7.546	0,20	0,10	0,14	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	39.357	0,18	0,07	0,12	0,20
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	407	7.546	5,39	3,04	4,73	5,14
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	332	7.546	4,40	2,22	3,40	4,27
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	75	7.546	0,99	0,36	0,87	1,33
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	75	39.357	1,91	0,76	1,81	2,53
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	46	7.546	0,61	0,19	0,36	0,78
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	13	39.357	0,33	0,14	0,25	0,35
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	13	7.546	0,17	0,09	0,12	0,16
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	39.357	0,15	0,06	0,12	0,20
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	77	7.546	1,02	0,40	0,61	0,97
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	66	7.546	0,87	0,32	0,45	0,82
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	7.546	0,15	0,04	0,08	0,20
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	39.357	0,28	0,07	0,16	0,37
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	7.546	0,08	0,03	0,05	0,09
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	39.357	0,05	0,00	0,01	0,06

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	7.546	0,03	0,00	0,01	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	39.357	0,03	0,00	0,00	0,01
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	7.546	0,03	0,00	0,01	0,03
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	7.546	0,03	0,00	0,01	0,03
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	7.546	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	39.357	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	7.546	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	39.357	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	7.546	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	39.357	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	1	557	2.316	29	5,21	5,03	0,43	0,18	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	1.852	10.810	156	8,42	7,61	1,39	0,81	0,92
3 + 4MRGN	2022	2	875	4.559	63	7,20	5,60	3,07	1,60	0,69
3 + 4MRGN	2023	3	1.951	9.331	117	6,00	4,61	2,89	1,38	0,46
3 + 4MRGN	2024	3	2.311	12.341	119	5,15	3,89	2,35	1,25	0,87
3MRGN	2020	1	557	2.316	22	3,95	3,77	0,43	0,18	0,00
3MRGN	2021	3	1.852	10.810	129	6,97	6,26	1,20	0,70	0,81
3MRGN	2022	2	875	4.559	54	6,17	4,80	2,63	1,37	0,57
3MRGN	2023	3	1.951	9.331	103	5,28	3,95	2,79	1,33	0,41
3MRGN	2024	3	2.311	12.341	99	4,28	3,29	1,86	1,00	0,78
4MRGN	2020	1	557	2.316	7	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	1.852	10.810	27	1,46	1,35	0,18	0,11	0,11
4MRGN	2022	2	875	4.559	9	1,03	0,80	0,44	0,23	0,11
4MRGN	2023	3	1.951	9.331	14	0,72	0,67	0,11	0,05	0,05
4MRGN	2024	3	2.311	12.341	20	0,87	0,61	0,49	0,26	0,09
2MRGN_NEOPÄD	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	1.852	10.810	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	2	875	4.559	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	3	1.951	9.331	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	3	2.311	12.341	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	55	7.546	0,73	0,33	0,50	0,68
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	47	7.546	0,62	0,30	0,36	0,53
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	7.546	0,11	0,03	0,07	0,15
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	39.357	0,20	0,06	0,14	0,29
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	7.546	0,08	0,01	0,05	0,13
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	39.357	0,05	0,00	0,01	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	7.546	0,03	0,00	0,01	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	39.357	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	42	7.546	0,56	0,25	0,38	0,54
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	35	7.546	0,46	0,21	0,27	0,43
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	7.546	0,09	0,00	0,04	0,15
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	39.357	0,18	0,00	0,08	0,29
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	7.546	0,07	0,01	0,05	0,10
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	39.357	0,05	0,00	0,01	0,06
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	7.546	0,03	0,00	0,01	0,03

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	39.357	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	7.546	0,17	0,08	0,11	0,15
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12	7.546	0,16	0,05	0,11	0,15
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	7.546	0,01	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	39.357	0,03	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	7.546	0,01	0,00	0,00	0,03

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für *Klebsiella pneumoniae*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	1	557	2.316	2	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	1.852	10.810	19	1,03	1,03	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	2022	2	875	4.559	7	0,80	0,46	0,66	0,34	0,11
3 + 4MRGN	2023	3	1.951	9.331	10	0,51	0,41	0,21	0,10	0,00
3 + 4MRGN	2024	3	2.311	12.341	17	0,74	0,61	0,24	0,13	0,17
3MRGN	2020	1	557	2.316	1	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	3	1.852	10.810	14	0,76	0,76	0,00	0,00	0,05
3MRGN	2022	2	875	4.559	6	0,69	0,34	0,66	0,34	0,11
3MRGN	2023	3	1.951	9.331	9	0,46	0,36	0,21	0,10	0,00
3MRGN	2024	3	2.311	12.341	12	0,52	0,43	0,16	0,09	0,13
4MRGN	2020	1	557	2.316	1	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	1.852	10.810	5	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	2	875	4.559	1	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	1.951	9.331	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2024	3	2.311	12.341	5	0,22	0,17	0,08	0,04	0,04

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	257	7.546	3,41	1,76	3,05	3,57
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	223	7.546	2,96	1,42	2,49	3,17
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	34	7.546	0,45	0,19	0,41	0,56
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	34	39.357	0,86	0,42	0,86	1,07
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	17	7.546	0,23	0,07	0,10	0,36
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	39.357	0,10	0,04	0,08	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	7.546	0,05	0,02	0,04	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	39.357	0,03	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	248	7.546	3,29	1,72	3,00	3,45
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	214	7.546	2,84	1,37	2,44	3,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	34	7.546	0,45	0,19	0,41	0,56
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	34	39.357	0,86	0,42	0,86	1,07
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	7.546	0,20	0,04	0,06	0,34
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	39.357	0,10	0,04	0,08	0,16
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	7.546	0,05	0,02	0,04	0,08

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	39.357	0,03	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	9	7.546	0,12	0,00	0,05	0,17
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	7.546	0,12	0,00	0,05	0,17
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	7.546	0,03	0,00	0,02	0,04
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	7.546	0,03	0,00	0,01	0,03
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	7.546	0,03	0,00	0,01	0,03

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	1	557	2.316	16	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	1.852	10.810	71	3,83	3,35	0,83	0,49	0,16
3 + 4MRGN	2022	2	875	4.559	41	4,69	4,00	1,32	0,69	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	1.951	9.331	73	3,74	3,08	1,39	0,67	0,26
3 + 4MRGN	2024	3	2.311	12.341	56	2,42	2,16	0,49	0,26	0,39
3MRGN	2020	1	557	2.316	16	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	3	1.852	10.810	70	3,78	3,29	0,83	0,49	0,11
3MRGN	2022	2	875	4.559	39	4,46	3,77	1,32	0,69	0,00
3MRGN	2023	3	1.951	9.331	70	3,59	2,92	1,39	0,67	0,26
3MRGN	2024	3	2.311	12.341	53	2,29	2,03	0,49	0,26	0,35
4MRGN	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	1.852	10.810	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
4MRGN	2022	2	875	4.559	2	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	1.951	9.331	3	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	3	2.311	12.341	3	0,13	0,13	0,00	0,00	0,04

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
2MRGN_NEOPÄD	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	1.852	10.810	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	2	875	4.559	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	3	1.951	9.331	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	3	2.311	12.341	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	24	7.546	0,32	0,04	0,11	0,41
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	14	7.546	0,19	0,04	0,10	0,20
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	7.546	0,13	0,00	0,01	0,21
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	39.357	0,25	0,00	0,01	0,39
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	7.546	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	16	7.546	0,21	0,02	0,09	0,25
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	7.546	0,13	0,02	0,08	0,13
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	7.546	0,08	0,00	0,01	0,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	39.357	0,15	0,00	0,01	0,22
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	7.546	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	7.546	0,11	0,00	0,02	0,18
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	7.546	0,05	0,00	0,02	0,09
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	7.546	0,05	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	39.357	0,10	0,00	0,00	0,17

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2021	3	1.852	10.810	8	0,43	0,38	0,09	0,05	0,05
3 + 4MRGN	2022	2	875	4.559	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	1.951	9.331	10	0,51	0,36	0,32	0,15	0,00
3 + 4MRGN	2024	3	2.311	12.341	6	0,26	0,00	0,49	0,26	0,00
3MRGN	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	3	1.852	10.810	7	0,38	0,32	0,09	0,05	0,05
3MRGN	2022	2	875	4.559	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	3	1.951	9.331	6	0,31	0,20	0,21	0,10	0,00
3MRGN	2024	3	2.311	12.341	3	0,13	0,00	0,24	0,13	0,00
4MRGN	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	1.852	10.810	1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	2	875	4.559	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	1.951	9.331	4	0,20	0,15	0,11	0,05	0,00
4MRGN	2024	3	2.311	12.341	3	0,13	0,00	0,24	0,13	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	12	7.546	0,16	0,04	0,08	0,24
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	7.546	0,12	0,02	0,06	0,19
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	7.546	0,04	0,02	0,04	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	39.357	0,08	0,04	0,08	0,10
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	7.546	0,09	0,00	0,04	0,19
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	7.546	0,07	0,00	0,02	0,14
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	7.546	0,03	0,00	0,02	0,05
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	39.357	0,05	0,00	0,04	0,10
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	5	7.546	0,07	0,04	0,04	0,05
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	7.546	0,05	0,02	0,04	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	7.546	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	39.357	0,03	0,00	0,00	0,04

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	1	557	2.316	2	0,36	0,18	0,43	0,18	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	1.852	10.810	2	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	2	875	4.559	1	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	3	1.951	9.331	3	0,15	0,10	0,11	0,05	0,00
3 + 4MRGN	2024	3	2.311	12.341	4	0,17	0,13	0,08	0,04	0,00
3MRGN	2020	1	557	2.316	2	0,36	0,18	0,43	0,18	0,00
3MRGN	2021	3	1.852	10.810	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	2	875	4.559	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	3	1.951	9.331	3	0,15	0,10	0,11	0,05	0,00
3MRGN	2024	3	2.311	12.341	2	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	1	557	2.316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	1.852	10.810	2	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	2	875	4.559	1	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	1.951	9.331	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	3	2.311	12.341	2	0,09	0,04	0,08	0,04	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	90	7.546	1,19	0,65	0,84	1,01
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	63	7.546	0,83	0,35	0,47	0,70
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	27	7.546	0,36	0,11	0,26	0,51
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	27	39.357	0,69	0,20	0,50	0,98
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	24	7.546	0,32	0,13	0,20	0,30
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	39.357	0,20	0,10	0,12	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	7.546	0,11	0,05	0,07	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	39.357	0,13	0,07	0,08	0,10
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	73	7.546	0,97	0,54	0,70	0,83
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	50	7.546	0,66	0,27	0,36	0,56
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	23	7.546	0,30	0,08	0,24	0,45
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	23	39.357	0,58	0,17	0,46	0,88
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	22	7.546	0,29	0,12	0,19	0,29
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	39.357	0,18	0,08	0,10	0,14
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	7.546	0,09	0,05	0,06	0,07

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	39.357	0,10	0,06	0,08	0,10
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	17	7.546	0,23	0,12	0,16	0,18
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	13	7.546	0,17	0,07	0,11	0,15
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	7.546	0,05	0,02	0,04	0,05
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	39.357	0,10	0,03	0,07	0,10
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	7.546	0,03	0,00	0,01	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	39.357	0,03	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	7.546	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	39.357	0,03	0,00	0,00	0,01

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	1	557	2.316	5	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	1.852	10.810	36	1,94	1,67	0,46	0,27	0,59
3 + 4MRGN	2022	2	875	4.559	9	1,03	0,57	0,88	0,46	0,46
3 + 4MRGN	2023	3	1.951	9.331	13	0,67	0,31	0,75	0,36	0,20
3 + 4MRGN	2024	3	2.311	12.341	27	1,17	0,69	0,89	0,48	0,22
3MRGN	2020	1	557	2.316	3	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	3	1.852	10.810	29	1,57	1,40	0,28	0,16	0,54

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	2	875	4.559	7	0,80	0,46	0,66	0,34	0,46
3MRGN	2023	3	1.951	9.331	11	0,56	0,20	0,75	0,36	0,15
3MRGN	2024	3	2.311	12.341	23	1,00	0,56	0,81	0,43	0,22
4MRGN	2020	1	557	2.316	2	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	1.852	10.810	7	0,38	0,27	0,18	0,11	0,05
4MRGN	2022	2	875	4.559	2	0,23	0,11	0,22	0,11	0,00
4MRGN	2023	3	1.951	9.331	2	0,10	0,10	0,00	0,00	0,05
4MRGN	2024	3	2.311	12.341	4	0,17	0,13	0,08	0,04	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	PÄDIATRISCH		
Anzahl Stationen:	8	Anzahl Beobachtungsmonate:	269
Anzahl Patienten:	9.152	Anzahl Patiententage:	57.210

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	115	103	89,57	12	10,43

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	4	3,48
MRSA	Kolonisationen	111	96,52
MRSA	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	115	9.152	1,26	0,40	0,54	1,04
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	103	9.152	1,13	0,23	0,38	1,04
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	9.152	0,13	0,00	0,06	0,13
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	57.210	0,21	0,00	0,11	0,23
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	9.152	0,04	0,00	0,00	0,01
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	57.210	0,05	0,00	0,00	0,02
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	9.152	0,03	0,00	0,00	0,01
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	57.210	0,03	0,00	0,00	0,02

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	6	2.273	13.692	16	0,70	0,62	0,15	0,09	0,00
MRSA	2021	6	2.370	13.600	29	1,22	1,05	0,29	0,17	0,04
MRSA	2022	4	1.074	7.015	10	0,93	0,84	0,14	0,09	0,00
MRSA	2023	5	2.324	14.526	25	1,08	1,03	0,07	0,04	0,09
MRSA	2024	3	1.111	8.377	35	3,15	2,79	0,48	0,36	0,09

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	PÄDIATRISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	60
Anzahl Stationen:	2	Anzahl Patiententage:	18.809
Anzahl Patienten:	3.628		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	15	5	33,33	10	66,67
LRE	0	0	0,00	0	0,00
LVRE	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	1	6,67
VRE	Kolonisationen	14	93,33
VRE	Unbekannt	0	0,00
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	0	0,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	0	0,00
LVRE	Kolonisationen	0	0,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	15	3.628	0,41	0,15	0,44	0,74
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	3.628	0,14	0,07	0,12	0,17
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	3.628	0,28	0,07	0,33	0,58
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	18.809	0,53	0,14	0,58	1,01
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	3.628	0,03	0,00	0,04	0,08

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	18.809	0,05	0,00	0,07	0,14
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	3.628	0,03	0,00	0,04	0,08
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	18.809	0,05	0,00	0,07	0,14
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	3.628	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	3.628	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	3.628	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	18.809	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	3.628	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	18.809	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	3.628	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	18.809	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	3.628	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	3.628	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	3.628	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	18.809	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	3.628	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	18.809	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	3.628	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	18.809	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	2	1.240	6.680	12	0,97	0,32	1,20	0,65	0,08
VRE	2021	2	1.331	6.917	3	0,23	0,08	0,29	0,15	0,00
VRE	2022	0	0	0	0					
VRE	2023	1	1.057	5.212	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	2024	0	0	0	0					
LRE	2020	2	1.240	6.680	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	2	1.331	6.917	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	0	0	0	0					
LRE	2023	1	1.057	5.212	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	0	0	0	0					
LVRE	2020	2	1.240	6.680	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	2	1.331	6.917	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	0	0	0	0					
LVRE	2023	1	1.057	5.212	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	0	0	0	0					

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	PÄDIATRISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	299
Anzahl Stationen:	8	Anzahl Patiententage:	71.910
Anzahl Patienten:	10.610		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	461	401	86,98	60	13,02
3MRGN	404	356	88,12	48	11,88
4MRGN	57	45	78,95	12	21,05
2MRGN_NEOPÄD	725	558	76,97	167	23,03

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	24	5,21
3 + 4MRGN	Kolonisationen	436	94,58
3 + 4MRGN	Unbekannt	1	0,22
3MRGN	Infektionen	21	5,20
3MRGN	Kolonisationen	382	94,55
3MRGN	Unbekannt	1	0,25
4MRGN	Infektionen	3	5,26
4MRGN	Kolonisationen	54	94,74
4MRGN	Unbekannt	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	10	1,38
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	715	98,62
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	461	10.610	4,34	0,65	1,13	5,02
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	401	10.610	3,78	0,34	0,77	4,53

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	60	10.610	0,57	0,10	0,33	0,52
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	60	71.910	0,83	0,17	0,46	0,64
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	24	10.610	0,23	0,01	0,08	0,16
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	21	71.910	0,29	0,00	0,00	0,24
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	21	10.610	0,20	0,00	0,00	0,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	9	71.910	0,13	0,00	0,00	0,19
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	404	10.610	3,81	0,53	0,97	4,55
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	356	10.610	3,36	0,30	0,65	4,17
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	48	10.610	0,45	0,07	0,31	0,41
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	48	71.910	0,67	0,11	0,39	0,59
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	21	10.610	0,20	0,00	0,08	0,16
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	17	71.910	0,24	0,00	0,00	0,21
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	17	10.610	0,16	0,00	0,00	0,11
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	71.910	0,10	0,00	0,00	0,11
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	57	10.610	0,54	0,00	0,26	0,47
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	45	10.610	0,42	0,00	0,07	0,45
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	10.610	0,11	0,00	0,02	0,12
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	71.910	0,17	0,00	0,04	0,14
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	10.610	0,03	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	71.910	0,06	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	10.610	0,04	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	71.910	0,03	0,00	0,00	0,02
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	725	10.610	6,83	0,00	3,27	7,92
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	558	10.610	5,26	0,00	1,53	5,04
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	167	10.610	1,57	0,00	0,33	1,86
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	167	71.910	2,32	0,00	0,67	2,73
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	10.610	0,09	0,00	0,03	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	6	71.910	0,08	0,00	0,00	0,03
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	6	10.610	0,06	0,00	0,00	0,03
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	71.910	0,07	0,00	0,00	0,03

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	6	2.559	16.902	45	1,76	1,41	0,53	0,35	0,04
3 + 4MRGN	2021	6	2.578	16.030	51	1,98	1,24	1,19	0,74	0,19
3 + 4MRGN	2022	4	1.374	9.928	54	3,93	3,42	0,70	0,51	0,15
3 + 4MRGN	2023	5	2.557	17.223	151	5,91	5,36	0,81	0,55	0,31
3 + 4MRGN	2024	4	1.542	11.827	160	10,38	9,66	0,93	0,71	0,52
3MRGN	2020	6	2.559	16.902	40	1,56	1,33	0,35	0,23	0,04
3MRGN	2021	6	2.578	16.030	39	1,51	1,01	0,81	0,50	0,16
3MRGN	2022	4	1.374	9.928	46	3,35	2,84	0,70	0,51	0,15
3MRGN	2023	5	2.557	17.223	139	5,44	4,93	0,75	0,51	0,31
3MRGN	2024	4	1.542	11.827	140	9,08	8,50	0,76	0,58	0,39
4MRGN	2020	6	2.559	16.902	5	0,20	0,08	0,18	0,12	0,00
4MRGN	2021	6	2.578	16.030	12	0,47	0,23	0,37	0,23	0,04
4MRGN	2022	4	1.374	9.928	8	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	5	2.557	17.223	12	0,47	0,43	0,06	0,04	0,00
4MRGN	2024	4	1.542	11.827	20	1,30	1,17	0,17	0,13	0,13
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	2.559	16.902	58	2,27	1,45	1,24	0,82	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	2.578	16.030	58	2,25	1,36	1,43	0,89	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2022	4	1.374	9.928	34	2,47	1,02	2,01	1,46	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	5	2.557	17.223	275	10,75	8,99	2,61	1,76	0,16
2MRGN_NEOPÄD	2024	4	1.542	11.827	300	19,46	15,69	4,90	3,76	0,26

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	123	10.610	1,16	0,04	0,23	0,96
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	101	10.610	0,95	0,00	0,09	0,86
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	22	10.610	0,21	0,00	0,03	0,20
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	22	71.910	0,31	0,00	0,03	0,26
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	10.610	0,05	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	71.910	0,07	0,00	0,00	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	10.610	0,05	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	71.910	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	108	10.610	1,02	0,04	0,18	0,90
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	89	10.610	0,84	0,00	0,07	0,80
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	19	10.610	0,18	0,00	0,03	0,18
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	19	71.910	0,26	0,00	0,03	0,23
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	10.610	0,05	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	71.910	0,07	0,00	0,00	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	10.610	0,05	0,00	0,00	0,06

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	71.910	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	15	10.610	0,14	0,00	0,02	0,09
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12	10.610	0,11	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	10.610	0,03	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	71.910	0,04	0,00	0,00	0,04
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	48	10.610	0,45	0,00	0,17	0,30
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	38	10.610	0,36	0,00	0,06	0,17
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	10.610	0,09	0,00	0,00	0,14
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	71.910	0,14	0,00	0,00	0,18
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	10.610	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	71.910	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	10.610	0,02	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	6	2.559	16.902	4	0,16	0,12	0,06	0,04	0,00
3 + 4MRGN	2021	6	2.578	16.030	14	0,54	0,19	0,56	0,35	0,04
3 + 4MRGN	2022	4	1.374	9.928	15	1,09	0,80	0,40	0,29	0,00
3 + 4MRGN	2023	5	2.557	17.223	47	1,84	1,60	0,35	0,23	0,12
3 + 4MRGN	2024	4	1.542	11.827	43	2,79	2,66	0,17	0,13	0,06
3MRGN	2020	6	2.559	16.902	3	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	6	2.578	16.030	13	0,50	0,19	0,50	0,31	0,04
3MRGN	2022	4	1.374	9.928	13	0,95	0,66	0,40	0,29	0,00
3MRGN	2023	5	2.557	17.223	42	1,64	1,45	0,29	0,20	0,12
3MRGN	2024	4	1.542	11.827	37	2,40	2,27	0,17	0,13	0,06
4MRGN	2020	6	2.559	16.902	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00
4MRGN	2021	6	2.578	16.030	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00
4MRGN	2022	4	1.374	9.928	2	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	5	2.557	17.223	5	0,20	0,16	0,06	0,04	0,00
4MRGN	2024	4	1.542	11.827	6	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	2.559	16.902	4	0,16	0,08	0,12	0,08	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	2.578	16.030	3	0,12	0,08	0,06	0,04	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	4	1.374	9.928	1	0,07	0,00	0,10	0,07	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	5	2.557	17.223	19	0,74	0,70	0,06	0,04	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	4	1.542	11.827	21	1,36	1,04	0,42	0,32	0,19

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	243	10.610	2,29	0,36	0,67	2,49
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	226	10.610	2,13	0,28	0,50	2,41
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	17	10.610	0,16	0,03	0,08	0,14
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	17	71.910	0,24	0,03	0,14	0,25
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	10.610	0,08	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	71.910	0,10	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	10.610	0,07	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	71.910	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	233	10.610	2,20	0,33	0,67	2,43
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	216	10.610	2,04	0,26	0,50	2,36
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	17	10.610	0,16	0,03	0,08	0,14
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	17	71.910	0,24	0,03	0,14	0,25
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	10.610	0,08	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	71.910	0,10	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	10.610	0,07	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	71.910	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	10	10.610	0,09	0,00	0,00	0,08
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	10.610	0,09	0,00	0,00	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	94	10.610	0,89	0,00	0,27	0,60
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	83	10.610	0,78	0,00	0,19	0,38
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	10.610	0,10	0,00	0,04	0,16
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	71.910	0,15	0,00	0,07	0,20

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	6	2.559	16.902	32	1,25	1,13	0,18	0,12	0,00
3 + 4MRGN	2021	6	2.578	16.030	25	0,97	0,81	0,25	0,16	0,12
3 + 4MRGN	2022	4	1.374	9.928	27	1,96	1,89	0,10	0,07	0,15
3 + 4MRGN	2023	5	2.557	17.223	81	3,17	2,97	0,29	0,20	0,08
3 + 4MRGN	2024	4	1.542	11.827	78	5,06	4,80	0,34	0,26	0,13
3MRGN	2020	6	2.559	16.902	31	1,21	1,09	0,18	0,12	0,00
3MRGN	2021	6	2.578	16.030	22	0,85	0,70	0,25	0,16	0,12
3MRGN	2022	4	1.374	9.928	26	1,89	1,82	0,10	0,07	0,15
3MRGN	2023	5	2.557	17.223	79	3,09	2,89	0,29	0,20	0,08
3MRGN	2024	4	1.542	11.827	75	4,86	4,60	0,34	0,26	0,13
4MRGN	2020	6	2.559	16.902	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	6	2.578	16.030	3	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2022	4	1.374	9.928	1	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	5	2.557	17.223	2	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	4	1.542	11.827	3	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	2.559	16.902	7	0,27	0,20	0,12	0,08	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	2.578	16.030	6	0,23	0,19	0,06	0,04	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	4	1.374	9.928	3	0,22	0,07	0,20	0,15	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	5	2.557	17.223	35	1,37	1,33	0,06	0,04	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	4	1.542	11.827	43	2,79	2,46	0,42	0,32	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	26	10.610	0,24	0,00	0,03	0,30
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	18	10.610	0,17	0,00	0,00	0,21
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	8	10.610	0,08	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	8	71.910	0,11	0,00	0,00	0,06
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	10.610	0,02	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	71.910	0,03	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	10.610	0,02	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	71.910	0,03	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	19	10.610	0,18	0,00	0,00	0,22
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	17	10.610	0,16	0,00	0,00	0,19
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	10.610	0,02	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	71.910	0,03	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	10.610	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	10.610	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	10.610	0,07	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	10.610	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	10.610	0,06	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	71.910	0,08	0,00	0,00	0,03
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	10.610	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	10.610	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	211	10.610	1,99	0,00	1,32	2,55
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	141	10.610	1,33	0,00	0,56	1,72
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	70	10.610	0,66	0,00	0,08	0,72
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	70	71.910	0,97	0,00	0,14	0,99
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	10.610	0,04	0,00	0,02	0,07
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	10.610	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	6	2.559	16.902	3	0,12	0,04	0,12	0,08	0,00
3 + 4MRGN	2021	6	2.578	16.030	5	0,19	0,04	0,25	0,16	0,04
3 + 4MRGN	2022	4	1.374	9.928	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	5	2.557	17.223	8	0,31	0,27	0,06	0,04	0,04
3 + 4MRGN	2024	4	1.542	11.827	10	0,65	0,58	0,08	0,06	0,00
3MRGN	2020	6	2.559	16.902	2	0,08	0,04	0,06	0,04	0,00
3MRGN	2021	6	2.578	16.030	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	4	1.374	9.928	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	5	2.557	17.223	7	0,27	0,23	0,06	0,04	0,04
3MRGN	2024	4	1.542	11.827	9	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	6	2.559	16.902	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00
4MRGN	2021	6	2.578	16.030	4	0,16	0,00	0,25	0,16	0,04
4MRGN	2022	4	1.374	9.928	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	5	2.557	17.223	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	4	1.542	11.827	1	0,06	0,00	0,08	0,06	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	2.559	16.902	26	1,02	0,51	0,77	0,51	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	2.578	16.030	23	0,89	0,54	0,56	0,35	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2022	4	1.374	9.928	11	0,80	0,58	0,30	0,22	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	5	2.557	17.223	71	2,78	1,99	1,16	0,78	0,04
2MRGN_NEOPÄD	2024	4	1.542	11.827	80	5,19	3,57	2,11	1,62	0,06

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	10.610	0,08	0,00	0,01	0,09
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	10.610	0,05	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	10.610	0,03	0,00	0,00	0,03
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	71.910	0,04	0,00	0,00	0,05
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	10.610	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	71.910	0,04	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	10.610	0,03	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	7	10.610	0,07	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	10.610	0,05	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	10.610	0,02	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	71.910	0,03	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	10.610	0,02	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	71.910	0,04	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	10.610	0,03	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	10.610	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	10.610	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	90	10.610	0,85	0,00	0,20	0,74
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	79	10.610	0,74	0,00	0,08	0,53
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	10.610	0,10	0,00	0,00	0,13
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	71.910	0,15	0,00	0,00	0,15

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	6	2.559	16.902	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00
3 + 4MRGN	2021	6	2.578	16.030	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00
3 + 4MRGN	2022	4	1.374	9.928	1	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	5	2.557	17.223	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,04
3 + 4MRGN	2024	4	1.542	11.827	4	0,26	0,26	0,00	0,00	0,06
3MRGN	2020	6	2.559	16.902	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00
3MRGN	2021	6	2.578	16.030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	4	1.374	9.928	1	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	5	2.557	17.223	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,04
3MRGN	2024	4	1.542	11.827	4	0,26	0,26	0,00	0,00	0,06

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2020	6	2.559	16.902	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	6	2.578	16.030	1	0,04	0,00	0,06	0,04	0,00
4MRGN	2022	4	1.374	9.928	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	5	2.557	17.223	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	4	1.542	11.827	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	2.559	16.902	4	0,16	0,12	0,06	0,04	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	2.578	16.030	7	0,27	0,19	0,12	0,08	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	4	1.374	9.928	4	0,29	0,07	0,30	0,22	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	5	2.557	17.223	40	1,56	1,45	0,17	0,12	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	4	1.542	11.827	35	2,27	2,14	0,17	0,13	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	33	10.610	0,31	0,00	0,15	0,39
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	28	10.610	0,26	0,00	0,08	0,35
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	10.610	0,05	0,00	0,03	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	71.910	0,07	0,00	0,03	0,13
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	10.610	0,05	0,00	0,02	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	71.910	0,03	0,00	0,00	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	10.610	0,02	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	71.910	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	20	10.610	0,19	0,00	0,11	0,25
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	16	10.610	0,15	0,00	0,04	0,21
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	10.610	0,04	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	71.910	0,06	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	10.610	0,04	0,00	0,00	0,06
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	10.610	0,01	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	10.610	0,12	0,00	0,02	0,16
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	12	10.610	0,11	0,00	0,02	0,16
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	10.610	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	10.610	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	10.610	0,01	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	24	10.610	0,23	0,00	0,00	0,24
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	23	10.610	0,22	0,00	0,00	0,24
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	10.610	0,01	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	71.910	0,01	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	6	2.559	16.902	2	0,08	0,04	0,06	0,04	0,04
3 + 4MRGN	2021	6	2.578	16.030	3	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	4	1.374	9.928	6	0,44	0,36	0,10	0,07	0,00
3 + 4MRGN	2023	5	2.557	17.223	9	0,35	0,31	0,06	0,04	0,04
3 + 4MRGN	2024	4	1.542	11.827	13	0,84	0,71	0,17	0,13	0,19
3MRGN	2020	6	2.559	16.902	2	0,08	0,04	0,06	0,04	0,04
3MRGN	2021	6	2.578	16.030	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	4	1.374	9.928	4	0,29	0,22	0,10	0,07	0,00
3MRGN	2023	5	2.557	17.223	6	0,23	0,20	0,06	0,04	0,04
3MRGN	2024	4	1.542	11.827	7	0,45	0,39	0,08	0,06	0,13
4MRGN	2020	6	2.559	16.902	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	6	2.578	16.030	2	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	4	1.374	9.928	2	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	5	2.557	17.223	3	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	4	1.542	11.827	6	0,39	0,32	0,08	0,06	0,06
2MRGN_NEOPÄD	2020	6	2.559	16.902	1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	6	2.578	16.030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	4	1.374	9.928	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	5	2.557	17.223	13	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	4	1.542	11.827	10	0,65	0,58	0,08	0,06	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	NEUROLOGISCH		
Anzahl Stationen:	12	Anzahl Beobachtungsmonate:	418
Anzahl Patienten:	10.282	Anzahl Patiententage:	105.479

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	120	91	75,83	29	24,17

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	17	14,17
MRSA	Kolonisationen	103	85,83
MRSA	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	120	10.282	1,17	0,67	1,16	2,28
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	91	10.282	0,88	0,42	0,69	1,97
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	29	10.282	0,28	0,03	0,32	0,36
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	29	105.479	0,27	0,08	0,19	0,38
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	17	10.282	0,17	0,00	0,08	0,25
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	105.479	0,08	0,00	0,03	0,12
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	10.282	0,08	0,00	0,03	0,10
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	105.479	0,06	0,00	0,03	0,10

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	9	1.795	22.645	26	1,45	0,95	0,40	0,50	0,28
MRSA	2021	9	2.804	28.484	22	0,78	0,68	0,11	0,11	0,07
MRSA	2022	10	2.267	28.785	30	1,32	0,88	0,35	0,44	0,09
MRSA	2023	6	1.861	14.028	25	1,34	1,07	0,36	0,27	0,38
MRSA	2024	5	1.555	11.537	17	1,09	0,96	0,17	0,13	0,06

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	142
Anzahl Stationen:	5	Anzahl Patiententage:	35.076
Anzahl Patienten:	3.321		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	150	103	68,67	47	31,33
LRE	0	0	0,00	0	0,00
LVRE	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	1	0,67
VRE	Kolonisationen	149	99,33
VRE	Unbekannt	0	0,00
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	0	0,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	0	0,00
LVRE	Kolonisationen	0	0,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	150	3.321	4,52	3,19	7,55	12,58
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	103	3.321	3,10	2,11	5,66	6,15
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	47	3.321	1,42	1,09	1,84	1,89
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	47	35.076	1,34	1,20	1,32	2,20
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	3.321	0,03	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	35.076	0,03	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	3.321	0,03	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	35.076	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	3.321	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	3.321	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	3.321	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	35.076	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	3.321	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	35.076	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	3.321	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	35.076	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	3.321	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	3.321	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	3.321	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	35.076	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	3.321	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	35.076	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	3.321	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	35.076	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	3	369	6.312	28	7,59	4,34	1,90	3,25	0,00
VRE	2021	1	234	1.942	11	4,70	2,14	3,09	2,56	0,00
VRE	2022	3	878	9.076	49	5,58	3,99	1,54	1,59	0,00
VRE	2023	3	940	9.182	30	3,19	2,77	0,44	0,43	0,00
VRE	2024	3	900	8.564	32	3,56	2,33	1,28	1,22	0,11
LRE	2020	3	369	6.312	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	1	234	1.942	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	3	878	9.076	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	3	940	9.182	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	3	900	8.564	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2020	3	369	6.312	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	1	234	1.942	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	3	878	9.076	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	3	940	9.182	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	3	900	8.564	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	NEUROLOGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	173
Anzahl Stationen:	6	Anzahl Patiententage:	33.234
Anzahl Patienten:	5.324		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	221	170	76,92	51	23,08
3MRGN	183	147	80,33	36	19,67
4MRGN	38	23	60,53	15	39,47
2MRGN_NEOPÄD	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	41	18,55
3 + 4MRGN	Kolonisationen	179	81,00
3 + 4MRGN	Unbekannt	1	0,45
3MRGN	Infektionen	32	17,49
3MRGN	Kolonisationen	151	82,51
3MRGN	Unbekannt	0	0,00
4MRGN	Infektionen	9	23,68
4MRGN	Kolonisationen	28	73,68
4MRGN	Unbekannt	1	2,63
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	221	5.324	4,15	2,97	3,87	5,11
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	170	5.324	3,19	1,89	2,80	3,80

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	51	5.324	0,96	0,18	1,24	1,89
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	51	33.234	1,53	0,50	1,21	2,53
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	41	5.324	0,77	0,00	0,47	1,68
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	14	33.234	0,42	0,00	0,05	0,17
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	14	5.324	0,26	0,00	0,03	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	11	33.234	0,33	0,00	0,00	0,11
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	183	5.324	3,44	2,32	3,78	3,91
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	147	5.324	2,76	1,89	2,17	3,74
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	36	5.324	0,68	0,18	0,88	1,89
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	36	33.234	1,08	0,50	0,77	1,99
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	32	5.324	0,60	0,00	0,44	1,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	9	33.234	0,27	0,00	0,05	0,17
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	9	5.324	0,17	0,00	0,03	0,06
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	33.234	0,21	0,00	0,00	0,11
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	38	5.324	0,71	0,06	0,43	1,33
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	23	5.324	0,43	0,06	0,35	0,77
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	5.324	0,28	0,00	0,08	0,56
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	33.234	0,45	0,00	0,16	0,54
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	5.324	0,17	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	33.234	0,15	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	5.324	0,09	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	33.234	0,12	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	5.324	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	5.324	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	5.324	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	33.234	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	5.324	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	33.234	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	5.324	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	33.234	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	4	713	8.180	40	5,61	3,51	1,83	2,10	1,12
3 + 4MRGN	2021	3	867	7.448	41	4,73	3,92	0,94	0,81	1,27
3 + 4MRGN	2022	3	1.120	5.610	47	4,20	2,95	2,50	1,25	0,54
3 + 4MRGN	2023	3	1.349	5.903	49	3,63	3,04	1,36	0,59	0,82
3 + 4MRGN	2024	3	1.275	6.093	44	3,45	2,90	1,15	0,55	0,39
3MRGN	2020	4	713	8.180	33	4,63	3,23	1,22	1,40	0,84
3MRGN	2021	3	867	7.448	35	4,04	3,34	0,81	0,69	1,04
3MRGN	2022	3	1.120	5.610	33	2,95	2,14	1,60	0,80	0,36
3MRGN	2023	3	1.349	5.903	44	3,26	2,89	0,85	0,37	0,67
3MRGN	2024	3	1.275	6.093	38	2,98	2,51	0,98	0,47	0,31
4MRGN	2020	4	713	8.180	7	0,98	0,28	0,61	0,70	0,28
4MRGN	2021	3	867	7.448	6	0,69	0,58	0,13	0,12	0,23
4MRGN	2022	3	1.120	5.610	14	1,25	0,80	0,89	0,45	0,18
4MRGN	2023	3	1.349	5.903	5	0,37	0,15	0,51	0,22	0,15
4MRGN	2024	3	1.275	6.093	6	0,47	0,39	0,16	0,08	0,08
2MRGN_NEOPÄD	2020	4	713	8.180	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	867	7.448	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	1.120	5.610	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	3	1.349	5.903	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	3	1.275	6.093	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	38	5.324	0,71	0,42	0,65	0,77
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	29	5.324	0,54	0,42	0,43	0,71
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	5.324	0,17	0,00	0,03	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	33.234	0,27	0,00	0,08	0,22
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	5.324	0,19	0,00	0,00	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	33.234	0,12	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	5.324	0,08	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	33.234	0,09	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	34	5.324	0,64	0,38	0,59	0,77
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	27	5.324	0,51	0,32	0,42	0,71
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	5.324	0,13	0,00	0,03	0,06
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	33.234	0,21	0,00	0,05	0,17
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	5.324	0,17	0,00	0,00	0,18
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	33.234	0,09	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	5.324	0,06	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	33.234	0,06	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	5.324	0,08	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	5.324	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	5.324	0,04	0,00	0,00	0,05
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	33.234	0,06	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	5.324	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	33.234	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	5.324	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	33.234	0,03	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	4	713	8.180	3	0,42	0,28	0,12	0,14	0,14
3 + 4MRGN	2021	3	867	7.448	8	0,92	0,69	0,27	0,23	0,23
3 + 4MRGN	2022	3	1.120	5.610	9	0,80	0,36	0,89	0,45	0,18
3 + 4MRGN	2023	3	1.349	5.903	9	0,67	0,59	0,17	0,07	0,15
3 + 4MRGN	2024	3	1.275	6.093	9	0,71	0,71	0,00	0,00	0,24
3MRGN	2020	4	713	8.180	3	0,42	0,28	0,12	0,14	0,14
3MRGN	2021	3	867	7.448	8	0,92	0,69	0,27	0,23	0,23

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	3	1.120	5.610	5	0,45	0,18	0,53	0,27	0,09
3MRGN	2023	3	1.349	5.903	9	0,67	0,59	0,17	0,07	0,15
3MRGN	2024	3	1.275	6.093	9	0,71	0,71	0,00	0,00	0,24
4MRGN	2020	4	713	8.180	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	867	7.448	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	1.120	5.610	4	0,36	0,18	0,36	0,18	0,09
4MRGN	2023	3	1.349	5.903	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	3	1.275	6.093	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	103	5.324	1,93	0,42	1,47	2,85
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	89	5.324	1,67	0,42	1,15	2,31
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	5.324	0,26	0,00	0,11	0,42
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	33.234	0,42	0,00	0,22	0,54
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	5.324	0,28	0,00	0,03	0,28
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	33.234	0,09	0,00	0,05	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	5.324	0,06	0,00	0,03	0,06
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	33.234	0,06	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	102	5.324	1,92	0,42	1,43	2,85
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	88	5.324	1,65	0,42	1,11	2,31
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	5.324	0,26	0,00	0,11	0,42
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	33.234	0,42	0,00	0,22	0,54
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	15	5.324	0,28	0,00	0,03	0,28
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	33.234	0,09	0,00	0,05	0,11
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	5.324	0,06	0,00	0,03	0,06

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	33.234	0,06	0,00	0,00	0,10
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	5.324	0,02	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	5.324	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	4	713	8.180	21	2,95	2,24	0,61	0,70	0,28
3 + 4MRGN	2021	3	867	7.448	20	2,31	2,08	0,27	0,23	0,58
3 + 4MRGN	2022	3	1.120	5.610	19	1,70	1,43	0,53	0,27	0,09
3 + 4MRGN	2023	3	1.349	5.903	27	2,00	1,85	0,34	0,15	0,44
3 + 4MRGN	2024	3	1.275	6.093	16	1,25	1,10	0,33	0,16	0,08
3MRGN	2020	4	713	8.180	21	2,95	2,24	0,61	0,70	0,28
3MRGN	2021	3	867	7.448	19	2,19	1,96	0,27	0,23	0,58
3MRGN	2022	3	1.120	5.610	19	1,70	1,43	0,53	0,27	0,09
3MRGN	2023	3	1.349	5.903	27	2,00	1,85	0,34	0,15	0,44
3MRGN	2024	3	1.275	6.093	16	1,25	1,10	0,33	0,16	0,08
4MRGN	2020	4	713	8.180	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	867	7.448	1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	1.120	5.610	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	1.349	5.903	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	3	1.275	6.093	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für Enterobacter cloacae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	5.324	0,15	0,00	0,14	0,42
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	5.324	0,09	0,00	0,05	0,42
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	5.324	0,06	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	33.234	0,09	0,00	0,00	0,10
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	5.324	0,15	0,00	0,14	0,42
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	5.324	0,09	0,00	0,05	0,42
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	5.324	0,06	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	33.234	0,09	0,00	0,00	0,10

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	4	713	8.180	1	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	867	7.448	2	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	1.120	5.610	1	0,09	0,00	0,18	0,09	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	1.349	5.903	1	0,07	0,00	0,17	0,07	0,00
3 + 4MRGN	2024	3	1.275	6.093	3	0,24	0,16	0,16	0,08	0,00
3MRGN	2020	4	713	8.180	1	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	3	867	7.448	2	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	3	1.120	5.610	1	0,09	0,00	0,18	0,09	0,00
3MRGN	2023	3	1.349	5.903	1	0,07	0,00	0,17	0,07	0,00
3MRGN	2024	3	1.275	6.093	3	0,24	0,16	0,16	0,08	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	54	5.324	1,01	0,42	1,24	1,96
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	32	5.324	0,60	0,18	0,48	0,98
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	22	5.324	0,41	0,05	0,55	1,89
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	22	33.234	0,66	0,11	0,43	1,46
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	14	5.324	0,26	0,00	0,06	0,77
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	33.234	0,21	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	5.324	0,13	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	33.234	0,18	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	26	5.324	0,49	0,24	0,58	1,54
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	15	5.324	0,28	0,12	0,24	0,35
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	5.324	0,21	0,00	0,09	0,49
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	33.234	0,33	0,00	0,22	0,73
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	5.324	0,13	0,00	0,03	0,35
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	33.234	0,09	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	5.324	0,06	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	33.234	0,09	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	28	5.324	0,53	0,06	0,24	1,12
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	17	5.324	0,32	0,06	0,24	0,63
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	11	5.324	0,21	0,00	0,00	0,49
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	11	33.234	0,33	0,00	0,00	0,54
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	5.324	0,13	0,00	0,00	0,06
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	33.234	0,12	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	5.324	0,08	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	33.234	0,09	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	4	713	8.180	14	1,96	0,84	0,98	1,12	0,70
3 + 4MRGN	2021	3	867	7.448	10	1,15	0,81	0,40	0,35	0,35
3 + 4MRGN	2022	3	1.120	5.610	12	1,07	0,71	0,71	0,36	0,27
3 + 4MRGN	2023	3	1.349	5.903	9	0,67	0,37	0,68	0,30	0,22
3 + 4MRGN	2024	3	1.275	6.093	9	0,71	0,47	0,49	0,24	0,00
3MRGN	2020	4	713	8.180	7	0,98	0,56	0,37	0,42	0,42
3MRGN	2021	3	867	7.448	5	0,58	0,35	0,27	0,23	0,12

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	3	1.120	5.610	5	0,45	0,27	0,36	0,18	0,18
3MRGN	2023	3	1.349	5.903	4	0,30	0,22	0,17	0,07	0,07
3MRGN	2024	3	1.275	6.093	5	0,39	0,16	0,49	0,24	0,00
4MRGN	2020	4	713	8.180	7	0,98	0,28	0,61	0,70	0,28
4MRGN	2021	3	867	7.448	5	0,58	0,46	0,13	0,12	0,23
4MRGN	2022	3	1.120	5.610	7	0,62	0,45	0,36	0,18	0,09
4MRGN	2023	3	1.349	5.903	5	0,37	0,15	0,51	0,22	0,15
4MRGN	2024	3	1.275	6.093	4	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	KARDIOCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	214
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Patiententage:	68.020
Anzahl Patienten:	17.063		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	63	51	80,95	12	19,05

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	8	12,70
MRSA	Kolonisationen	55	87,30
MRSA	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	63	17.063	0,37	0,28	0,38	0,52
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	51	17.063	0,30	0,18	0,30	0,46
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	17.063	0,07	0,03	0,08	0,13
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	68.020	0,18	0,09	0,20	0,25
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	17.063	0,05	0,03	0,04	0,08
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	5	68.020	0,07	0,02	0,07	0,14
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	5	17.063	0,03	0,01	0,03	0,05
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	68.020	0,07	0,02	0,07	0,14

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	4	3.765	15.388	10	0,27	0,21	0,13	0,05	0,00
MRSA	2021	4	3.606	14.950	11	0,30	0,28	0,07	0,03	0,08
MRSA	2022	4	3.665	14.271	11	0,30	0,27	0,07	0,03	0,03
MRSA	2023	4	3.630	13.180	15	0,41	0,33	0,23	0,08	0,03
MRSA	2024	3	2.397	10.231	16	0,67	0,46	0,49	0,21	0,13

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	KARDIOCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	60
Anzahl Stationen:	1	Anzahl Patiententage:	17.631
Anzahl Patienten:	4.704		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	68	66	97,06	2	2,94
LRE	0	0	0,00	0	0,00
LVRE	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	0	0,00
VRE	Kolonisationen	68	100,00
VRE	Unbekannt	0	0,00
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	0	0,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	0	0,00
LVRE	Kolonisationen	0	0,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	68	4.704	1,45	1,45	1,45	1,45
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	66	4.704	1,40	1,40	1,40	1,40
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	4.704	0,04	0,04	0,04	0,04
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	17.631	0,11	0,11	0,11	0,11
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	4.704	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	17.631	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	4.704	0,00	0,00	0,00	0,00
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	17.631	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	4.704	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	4.704	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	4.704	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	17.631	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	4.704	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	17.631	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	4.704	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	17.631	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	4.704	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	4.704	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	4.704	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	17.631	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	4.704	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	17.631	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	4.704	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	17.631	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	1	902	3.125	15	1,66	1,55	0,32	0,11	0,00
VRE	2021	1	941	3.687	16	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00
VRE	2022	1	903	3.681	13	1,44	1,33	0,27	0,11	0,00
VRE	2023	1	977	3.548	10	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00
VRE	2024	1	981	3.590	14	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00
LRE	2020	1	902	3.125	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	1	941	3.687	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	1	903	3.681	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	1	977	3.548	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	1	981	3.590	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2020	1	902	3.125	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	1	941	3.687	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	1	903	3.681	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	1	977	3.548	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	1	981	3.590	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	KARDIOCHIRURGISCH	Anzahl Beobachtungsmonate:	203
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Patiententage:	70.030
Anzahl Patienten:	17.457		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	276	173	62,68	103	37,32
3MRGN	228	151	66,23	77	33,77
4MRGN	48	22	45,83	26	54,17
2MRGN_NEOPÄD	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	8	2,90
3 + 4MRGN	Kolonisationen	263	95,29
3 + 4MRGN	Unbekannt	5	1,81
3MRGN	Infektionen	7	3,07
3MRGN	Kolonisationen	220	96,49
3MRGN	Unbekannt	1	0,44
4MRGN	Infektionen	1	2,08
4MRGN	Kolonisationen	43	89,58
4MRGN	Unbekannt	4	8,33
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	276	17.457	1,58	0,76	1,52	1,92
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	173	17.457	0,99	0,28	0,63	1,42

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	103	17.457	0,59	0,09	0,51	0,90
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	103	70.030	1,47	0,24	0,87	2,12
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	17.457	0,05	0,02	0,05	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	70.030	0,04	0,00	0,02	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	17.457	0,02	0,00	0,01	0,04
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	70.030	0,04	0,00	0,02	0,07
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	228	17.457	1,31	0,55	1,17	1,64
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	151	17.457	0,86	0,22	0,59	1,25
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	77	17.457	0,44	0,07	0,34	0,65
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	77	70.030	1,10	0,18	0,57	1,59
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	17.457	0,04	0,02	0,05	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	70.030	0,03	0,00	0,00	0,04
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	17.457	0,01	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	70.030	0,03	0,00	0,00	0,04
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	48	17.457	0,27	0,13	0,28	0,36
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	22	17.457	0,13	0,04	0,10	0,19
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	26	17.457	0,15	0,02	0,11	0,25
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	26	70.030	0,37	0,06	0,30	0,53
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	17.457	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	70.030	0,01	0,00	0,00	0,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	17.457	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	70.030	0,01	0,00	0,00	0,02
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	17.457	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	17.457	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	17.457	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	70.030	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	17.457	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	70.030	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	17.457	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	70.030	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	4	3.342	14.069	43	1,29	0,72	1,35	0,57	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	3.201	13.693	51	1,59	0,91	1,61	0,69	0,06
3 + 4MRGN	2022	3	3.042	12.321	55	1,81	1,05	1,87	0,76	0,00
3 + 4MRGN	2023	4	4.055	14.864	69	1,70	1,28	1,14	0,42	0,10
3 + 4MRGN	2024	4	3.817	15.083	58	1,52	0,94	1,46	0,58	0,05
3MRGN	2020	4	3.342	14.069	37	1,11	0,66	1,07	0,45	0,00
3MRGN	2021	3	3.201	13.693	43	1,34	0,78	1,31	0,56	0,06
3MRGN	2022	3	3.042	12.321	44	1,45	0,85	1,46	0,59	0,00
3MRGN	2023	4	4.055	14.864	56	1,38	1,16	0,61	0,22	0,07
3MRGN	2024	4	3.817	15.083	48	1,26	0,81	1,13	0,45	0,05
4MRGN	2020	4	3.342	14.069	6	0,18	0,06	0,28	0,12	0,00
4MRGN	2021	3	3.201	13.693	8	0,25	0,12	0,29	0,12	0,00
4MRGN	2022	3	3.042	12.321	11	0,36	0,20	0,41	0,16	0,00
4MRGN	2023	4	4.055	14.864	13	0,32	0,12	0,54	0,20	0,02
4MRGN	2024	4	3.817	15.083	10	0,26	0,13	0,33	0,13	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	4	3.342	14.069	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	3.201	13.693	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	3.042	12.321	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	4	4.055	14.864	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	4	3.817	15.083	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	37	17.457	0,21	0,12	0,23	0,25
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	20	17.457	0,11	0,01	0,07	0,17
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	17	17.457	0,10	0,00	0,06	0,18
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	17	70.030	0,24	0,00	0,17	0,38
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	17.457	0,01	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	70.030	0,01	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	17.457	0,01	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	70.030	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	34	17.457	0,19	0,11	0,22	0,23
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	19	17.457	0,11	0,01	0,07	0,16
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	15	17.457	0,09	0,00	0,06	0,16
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	15	70.030	0,21	0,00	0,15	0,33
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	17.457	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	70.030	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	17.457	0,01	0,00	0,00	0,01

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	70.030	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	17.457	0,02	0,01	0,02	0,02
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	17.457	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	17.457	0,01	0,00	0,01	0,02
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	70.030	0,03	0,00	0,02	0,04

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	4	3.342	14.069	6	0,18	0,09	0,21	0,09	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	3.201	13.693	10	0,31	0,28	0,07	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	3.042	12.321	5	0,16	0,03	0,32	0,13	0,00
3 + 4MRGN	2023	4	4.055	14.864	7	0,17	0,05	0,34	0,12	0,02
3 + 4MRGN	2024	4	3.817	15.083	9	0,24	0,13	0,27	0,10	0,00
3MRGN	2020	4	3.342	14.069	6	0,18	0,09	0,21	0,09	0,00
3MRGN	2021	3	3.201	13.693	9	0,28	0,25	0,07	0,03	0,00
3MRGN	2022	3	3.042	12.321	5	0,16	0,03	0,32	0,13	0,00
3MRGN	2023	4	4.055	14.864	5	0,12	0,05	0,20	0,07	0,02
3MRGN	2024	4	3.817	15.083	9	0,24	0,13	0,27	0,10	0,00
4MRGN	2020	4	3.342	14.069	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	3.201	13.693	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	3.042	12.321	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	4	4.055	14.864	2	0,05	0,00	0,13	0,05	0,00
4MRGN	2024	4	3.817	15.083	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	149	17.457	0,85	0,25	0,60	1,18
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	111	17.457	0,64	0,16	0,37	0,95
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	38	17.457	0,22	0,06	0,10	0,27
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	38	70.030	0,54	0,16	0,19	0,75
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	17.457	0,02	0,01	0,03	0,05
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	70.030	0,01	0,00	0,00	0,02
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	17.457	0,01	0,00	0,00	0,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	70.030	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	141	17.457	0,81	0,22	0,57	1,13
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	106	17.457	0,61	0,14	0,36	0,91
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	35	17.457	0,20	0,06	0,09	0,24
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	35	70.030	0,50	0,16	0,17	0,69
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	4	17.457	0,02	0,01	0,03	0,05
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	70.030	0,01	0,00	0,00	0,02
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	17.457	0,01	0,00	0,00	0,01

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	70.030	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	8	17.457	0,05	0,02	0,05	0,06
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	5	17.457	0,03	0,01	0,02	0,05
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	3	17.457	0,02	0,00	0,01	0,03
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	3	70.030	0,04	0,00	0,02	0,07

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	4	3.342	14.069	21	0,63	0,36	0,64	0,27	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	3.201	13.693	29	0,91	0,50	0,95	0,41	0,06
3 + 4MRGN	2022	3	3.042	12.321	26	0,85	0,66	0,49	0,20	0,00
3 + 4MRGN	2023	4	4.055	14.864	41	1,01	0,96	0,13	0,05	0,00
3 + 4MRGN	2024	4	3.817	15.083	32	0,84	0,63	0,53	0,21	0,05
3MRGN	2020	4	3.342	14.069	20	0,60	0,36	0,57	0,24	0,00
3MRGN	2021	3	3.201	13.693	28	0,87	0,50	0,88	0,37	0,06
3MRGN	2022	3	3.042	12.321	26	0,85	0,66	0,49	0,20	0,00
3MRGN	2023	4	4.055	14.864	39	0,96	0,91	0,13	0,05	0,00
3MRGN	2024	4	3.817	15.083	28	0,73	0,55	0,46	0,18	0,05
4MRGN	2020	4	3.342	14.069	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
4MRGN	2021	3	3.201	13.693	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
4MRGN	2022	3	3.042	12.321	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	4	4.055	14.864	2	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	4	3.817	15.083	4	0,10	0,08	0,07	0,03	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	19	17.457	0,11	0,02	0,07	0,15
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	17.457	0,05	0,01	0,04	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	17.457	0,06	0,00	0,03	0,08
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	70.030	0,14	0,00	0,04	0,22
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	17.457	0,07	0,01	0,04	0,10
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	17.457	0,05	0,01	0,04	0,07
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	17.457	0,03	0,00	0,00	0,03
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	70.030	0,07	0,00	0,00	0,11
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6	17.457	0,03	0,00	0,03	0,06
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	17.457	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	17.457	0,03	0,00	0,02	0,05
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	70.030	0,07	0,00	0,04	0,11

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	4	3.342	14.069	2	0,06	0,00	0,14	0,06	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	3.201	13.693	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	3.042	12.321	4	0,13	0,03	0,24	0,10	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	4	4.055	14.864	4	0,10	0,07	0,07	0,02	0,00
3 + 4MRGN	2024	4	3.817	15.083	8	0,21	0,13	0,20	0,08	0,00
3MRGN	2020	4	3.342	14.069	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
3MRGN	2021	3	3.201	13.693	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	3	3.042	12.321	3	0,10	0,03	0,16	0,07	0,00
3MRGN	2023	4	4.055	14.864	3	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2024	4	3.817	15.083	6	0,16	0,10	0,13	0,05	0,00
4MRGN	2020	4	3.342	14.069	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
4MRGN	2021	3	3.201	13.693	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
4MRGN	2022	3	3.042	12.321	1	0,03	0,00	0,08	0,03	0,00
4MRGN	2023	4	4.055	14.864	1	0,02	0,00	0,07	0,02	0,00
4MRGN	2024	4	3.817	15.083	2	0,05	0,03	0,07	0,03	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	6	17.457	0,03	0,00	0,02	0,05
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	17.457	0,03	0,00	0,02	0,05
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	17.457	0,02	0,00	0,01	0,03
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	17.457	0,02	0,00	0,01	0,03
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	17.457	0,01	0,00	0,00	0,02
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	17.457	0,01	0,00	0,00	0,02

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	4	3.342	14.069	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	3.201	13.693	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	3.042	12.321	3	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	4	4.055	14.864	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2024	4	3.817	15.083	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	4	3.342	14.069	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	3	3.201	13.693	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	3	3.042	12.321	2	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	4	4.055	14.864	1	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2024	4	3.817	15.083	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	4	3.342	14.069	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	3.201	13.693	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	3.042	12.321	1	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	4	4.055	14.864	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	4	3.817	15.083	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	25	17.457	0,14	0,07	0,15	0,17
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	11	17.457	0,06	0,00	0,04	0,09
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	14	17.457	0,08	0,03	0,07	0,11
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	14	70.030	0,20	0,08	0,19	0,24
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	17.457	0,01	0,00	0,00	0,01
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	17.457	0,06	0,02	0,06	0,08
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	4	17.457	0,02	0,00	0,01	0,03
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	17.457	0,04	0,01	0,03	0,06
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	70.030	0,10	0,03	0,09	0,13
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	17.457	0,01	0,00	0,00	0,01
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	14	17.457	0,08	0,03	0,07	0,11
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	17.457	0,04	0,00	0,02	0,06
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	17.457	0,04	0,02	0,04	0,05
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	70.030	0,10	0,04	0,10	0,12

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	4	3.342	14.069	5	0,15	0,09	0,14	0,06	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2021	3	3.201	13.693	4	0,12	0,06	0,15	0,06	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	3.042	12.321	11	0,36	0,16	0,49	0,20	0,00
3 + 4MRGN	2023	4	4.055	14.864	4	0,10	0,02	0,20	0,07	0,02
3 + 4MRGN	2024	4	3.817	15.083	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
3MRGN	2020	4	3.342	14.069	2	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	3	3.201	13.693	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	3	3.042	12.321	5	0,16	0,03	0,32	0,13	0,00
3MRGN	2023	4	4.055	14.864	4	0,10	0,02	0,20	0,07	0,02
3MRGN	2024	4	3.817	15.083	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2020	4	3.342	14.069	3	0,09	0,03	0,14	0,06	0,00
4MRGN	2021	3	3.201	13.693	4	0,12	0,06	0,15	0,06	0,00
4MRGN	2022	3	3.042	12.321	6	0,20	0,13	0,16	0,07	0,00
4MRGN	2023	4	4.055	14.864	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	4	3.817	15.083	1	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	BRANDVERLETZTE	Anzahl Beobachtungsmonate:	156
Anzahl Stationen:	3	Anzahl Patiententage:	27.262
Anzahl Patienten:	2.026		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	35	25	71,43	10	28,57

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	9	25,71
MRSA	Kolonisationen	26	74,29
MRSA	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	35	2.026	1,73	0,31	1,38	3,36
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	25	2.026	1,23	0,16	0,84	2,91
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	2.026	0,49	0,16	0,45	0,54
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	27.262	0,37	0,17	0,23	0,41
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	2.026	0,44	0,00	0,31	1,12
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	27.262	0,15	0,00	0,11	0,18
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	2.026	0,20	0,00	0,22	0,23
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	4	27.262	0,15	0,00	0,11	0,18

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	3	501	6.679	7	1,40	1,20	0,15	0,20	0,60
MRSA	2021	3	461	6.518	10	2,17	1,08	0,77	1,08	0,65
MRSA	2022	3	446	6.382	12	2,69	2,24	0,31	0,45	0,67
MRSA	2023	3	532	6.282	5	0,94	0,75	0,16	0,19	0,00
MRSA	2024	1	86	1.401	1	1,16	0,00	0,71	1,16	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	BRANDVERLETZTE	Anzahl Beobachtungsmonate:	156
Anzahl Stationen:	3	Anzahl Patiententage:	27.262
Anzahl Patienten:	2.026		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	95	68	71,58	27	28,42
LRE	0	0	0,00	0	0,00
LVRE	1	1	100,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	27	28,42
VRE	Kolonisationen	68	71,58
VRE	Unbekannt	0	0,00
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	0	0,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	1	100,00
LVRE	Kolonisationen	0	0,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	95	2.026	4,69	1,73	3,22	9,40
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	68	2.026	3,36	0,79	2,76	6,04
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	27	2.026	1,33	0,46	0,94	3,36
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	27	27.262	0,99	0,36	1,00	1,72
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	27	2.026	1,33	0,63	0,69	3,13

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	13	27.262	0,48	0,24	0,33	0,80
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	13	2.026	0,64	0,31	0,31	1,57
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	27.262	0,37	0,17	0,18	0,69
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	2.026	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	2.026	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	2.026	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	27.262	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	2.026	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	27.262	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	2.026	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	27.262	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,22
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,22
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	2.026	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	27.262	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,22
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	27.262	0,04	0,00	0,00	0,11
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,22
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	27.262	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	3	501	6.679	24	4,79	3,79	0,75	1,00	1,00
VRE	2021	3	461	6.518	26	5,64	4,56	0,77	1,08	1,95
VRE	2022	3	446	6.382	24	5,38	3,81	1,10	1,57	1,12
VRE	2023	3	532	6.282	15	2,82	1,32	1,27	1,50	0,94
VRE	2024	1	86	1.401	6	6,98	4,65	1,43	2,33	3,49
LRE	2020	3	501	6.679	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	3	461	6.518	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	3	446	6.382	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	3	532	6.282	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	1	86	1.401	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2020	3	501	6.679	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	3	461	6.518	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	3	446	6.382	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	3	532	6.282	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	1	86	1.401	1	1,16	1,16	0,00	0,00	1,16

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	BRANDVERLETZTE	Anzahl Beobachtungsmonate:	156
Anzahl Stationen:	3	Anzahl Patiententage:	27.262
Anzahl Patienten:	2.026		

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	247	127	51,42	120	48,58
3MRGN	160	92	57,50	68	42,50
4MRGN	87	35	40,23	52	59,77
2MRGN_NEOPÄD	36	31	86,11	5	13,89

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	100	40,49
3 + 4MRGN	Kolonisationen	147	59,51
3 + 4MRGN	Unbekannt	0	0,00
3MRGN	Infektionen	47	29,38
3MRGN	Kolonisationen	113	70,62
3MRGN	Unbekannt	0	0,00
4MRGN	Infektionen	53	60,92
4MRGN	Kolonisationen	34	39,08
4MRGN	Unbekannt	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	5	13,89
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	31	86,11
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	247	2.026	12,19	4,25	4,37	36,47
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	127	2.026	6,27	0,79	2,84	19,02

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	120	2.026	5,92	1,53	3,46	17,45
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	120	27.262	4,40	1,18	3,66	8,94
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	100	2.026	4,94	0,84	0,94	18,57
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	58	27.262	2,13	0,53	1,17	4,81
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	58	2.026	2,86	0,69	1,10	9,40
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	53	27.262	1,94	0,53	1,17	4,24
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	160	2.026	7,90	2,99	3,91	20,13
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	92	2.026	4,54	0,47	2,68	12,08
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	68	2.026	3,36	1,23	2,52	8,05
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	68	27.262	2,49	0,95	2,66	4,13
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	47	2.026	2,32	0,63	0,77	7,38
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	32	27.262	1,17	0,47	0,83	2,18
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	32	2.026	1,58	0,61	0,79	4,25
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	29	27.262	1,06	0,47	0,83	1,83
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	87	2.026	4,29	0,46	1,26	16,33
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	35	2.026	1,73	0,15	0,31	6,94
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	52	2.026	2,57	0,31	0,94	9,40
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	52	27.262	1,91	0,24	1,00	4,81
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	53	2.026	2,62	0,08	0,31	11,19
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	26	27.262	0,95	0,06	0,33	2,64

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	26	2.026	1,28	0,08	0,31	5,15
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	24	27.262	0,88	0,06	0,33	2,41
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	36	2.026	1,78	0,00	0,67	2,53
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	31	2.026	1,53	0,00	0,45	2,22
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	2.026	0,25	0,00	0,22	0,31
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	27.262	0,18	0,00	0,11	0,24
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	2.026	0,25	0,00	0,22	0,31
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	27.262	0,04	0,00	0,00	0,06
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	27.262	0,04	0,00	0,00	0,06

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	3	501	6.679	36	7,19	3,39	2,84	3,79	2,20
3 + 4MRGN	2021	3	461	6.518	57	12,36	4,34	5,68	8,03	7,16
3 + 4MRGN	2022	3	446	6.382	54	12,11	6,73	3,76	5,38	4,26
3 + 4MRGN	2023	3	532	6.282	60	11,28	7,52	3,18	3,76	3,20
3 + 4MRGN	2024	1	86	1.401	40	46,51	23,26	14,28	23,26	23,26
3MRGN	2020	3	501	6.679	28	5,59	3,19	1,80	2,40	1,60
3MRGN	2021	3	461	6.518	41	8,89	3,90	3,53	4,99	4,12
3MRGN	2022	3	446	6.382	31	6,95	4,48	1,72	2,47	2,02
3MRGN	2023	3	532	6.282	36	6,77	4,70	1,75	2,07	0,75
3MRGN	2024	1	86	1.401	24	27,91	15,12	7,85	12,79	8,14
4MRGN	2020	3	501	6.679	8	1,60	0,20	1,05	1,40	0,60
4MRGN	2021	3	461	6.518	16	3,47	0,43	2,15	3,04	3,04
4MRGN	2022	3	446	6.382	23	5,16	2,24	2,04	2,91	2,24
4MRGN	2023	3	532	6.282	24	4,51	2,82	1,43	1,69	2,44
4MRGN	2024	1	86	1.401	16	18,60	8,14	6,42	10,47	15,12
2MRGN_NEOPÄD	2020	3	501	6.679	12	2,40	2,00	0,30	0,40	0,60
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	461	6.518	7	1,52	1,30	0,15	0,22	0,43
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	446	6.382	10	2,24	2,02	0,16	0,22	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	3	532	6.282	7	1,32	1,13	0,16	0,19	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	1	86	1.401	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	37	2.026	1,83	0,63	1,15	4,03
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	25	2.026	1,23	0,16	0,92	2,68
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	2.026	0,59	0,23	0,47	1,34
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	27.262	0,44	0,18	0,50	0,69
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	12	2.026	0,59	0,00	0,23	2,01
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	27.262	0,26	0,00	0,12	0,57
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	2.026	0,35	0,00	0,15	1,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	5	27.262	0,18	0,00	0,12	0,34
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	23	2.026	1,14	0,31	1,00	1,79
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	16	2.026	0,79	0,00	0,77	1,34
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	2.026	0,35	0,23	0,31	0,45
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	27.262	0,26	0,18	0,23	0,33
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	2.026	0,25	0,00	0,23	0,45
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	27.262	0,15	0,00	0,12	0,23
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	2.026	0,20	0,00	0,15	0,45

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	27.262	0,11	0,00	0,11	0,12
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	14	2.026	0,69	0,15	0,31	2,24
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	2.026	0,44	0,15	0,16	1,34
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	5	2.026	0,25	0,00	0,16	0,89
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	5	27.262	0,18	0,00	0,17	0,46
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	7	2.026	0,35	0,00	0,00	1,57
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	27.262	0,11	0,00	0,00	0,34
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	2.026	0,15	0,00	0,00	0,67
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	2	27.262	0,07	0,00	0,00	0,23
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	2.026	0,10	0,00	0,00	0,15
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	2.026	0,10	0,00	0,00	0,15
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,08

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	3	501	6.679	6	1,20	1,20	0,00	0,00	0,20
3 + 4MRGN	2021	3	461	6.518	5	1,08	0,43	0,46	0,65	0,43
3 + 4MRGN	2022	3	446	6.382	11	2,47	1,57	0,63	0,90	0,67

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2023	3	532	6.282	9	1,69	1,13	0,48	0,56	0,56
3 + 4MRGN	2024	1	86	1.401	6	6,98	4,65	1,43	2,33	3,49
3MRGN	2020	3	501	6.679	5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,20
3MRGN	2021	3	461	6.518	5	1,08	0,43	0,46	0,65	0,43
3MRGN	2022	3	446	6.382	5	1,12	0,90	0,16	0,22	0,00
3MRGN	2023	3	532	6.282	3	0,56	0,38	0,16	0,19	0,00
3MRGN	2024	1	86	1.401	5	5,81	3,49	1,43	2,33	2,33
4MRGN	2020	3	501	6.679	1	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	461	6.518	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	446	6.382	6	1,35	0,67	0,47	0,67	0,67
4MRGN	2023	3	532	6.282	6	1,13	0,75	0,32	0,38	0,56
4MRGN	2024	1	86	1.401	1	1,16	1,16	0,00	0,00	1,16
2MRGN_NEOPÄD	2020	3	501	6.679	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	461	6.518	1	0,22	0,22	0,00	0,00	0,22
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	446	6.382	1	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	3	532	6.282	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	1	86	1.401	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	76	2.026	3,75	1,10	2,22	8,95
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	57	2.026	2,81	0,31	1,61	7,61
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	19	2.026	0,94	0,61	0,79	1,34
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	19	27.262	0,70	0,47	0,69	0,83
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	2.026	0,39	0,15	0,16	1,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	8	27.262	0,29	0,17	0,18	0,46
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	8	2.026	0,39	0,16	0,23	0,89
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	7	27.262	0,26	0,17	0,18	0,34
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	72	2.026	3,55	0,94	2,22	8,28
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	55	2.026	2,71	0,31	1,61	7,16
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	17	2.026	0,84	0,61	0,63	1,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	17	27.262	0,62	0,47	0,57	0,67
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	6	2.026	0,30	0,00	0,15	0,89
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	27.262	0,26	0,00	0,18	0,46
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	2.026	0,35	0,00	0,23	0,89

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	6	27.262	0,22	0,00	0,18	0,34
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	4	2.026	0,20	0,00	0,16	0,67
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	2.026	0,10	0,00	0,00	0,45
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	2.026	0,10	0,00	0,16	0,22
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	27.262	0,07	0,00	0,11	0,17
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	2.026	0,10	0,00	0,16	0,22
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	27.262	0,04	0,00	0,00	0,17
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,16
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	27.262	0,04	0,00	0,00	0,17
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	29	2.026	1,43	0,00	0,00	2,22
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	27	2.026	1,33	0,00	0,00	2,07
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	2.026	0,10	0,00	0,00	0,15
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	27.262	0,07	0,00	0,00	0,12
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,08

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	3	501	6.679	15	2,99	1,80	0,90	1,20	0,60
3 + 4MRGN	2021	3	461	6.518	12	2,60	2,17	0,31	0,43	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	446	6.382	17	3,81	2,91	0,63	0,90	0,45
3 + 4MRGN	2023	3	532	6.282	21	3,95	3,20	0,64	0,75	0,19
3 + 4MRGN	2024	1	86	1.401	11	12,79	9,30	2,14	3,49	2,33
3MRGN	2020	3	501	6.679	15	2,99	1,80	0,90	1,20	0,60
3MRGN	2021	3	461	6.518	12	2,60	2,17	0,31	0,43	0,00
3MRGN	2022	3	446	6.382	16	3,59	2,91	0,47	0,67	0,45
3MRGN	2023	3	532	6.282	19	3,57	3,01	0,48	0,56	0,00
3MRGN	2024	1	86	1.401	10	11,63	8,14	2,14	3,49	1,16
4MRGN	2020	3	501	6.679	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	461	6.518	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	446	6.382	1	0,22	0,00	0,16	0,22	0,00
4MRGN	2023	3	532	6.282	2	0,38	0,19	0,16	0,19	0,19
4MRGN	2024	1	86	1.401	1	1,16	1,16	0,00	0,00	1,16
2MRGN_NEOPÄD	2020	3	501	6.679	9	1,80	1,80	0,00	0,00	0,20
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	461	6.518	5	1,08	0,87	0,15	0,22	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	446	6.382	9	2,02	1,79	0,16	0,22	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	3	532	6.282	6	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	1	86	1.401	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	15	2.026	0,74	0,16	0,23	2,46
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	8	2.026	0,39	0,00	0,15	1,34
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	2.026	0,35	0,08	0,16	1,12
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	27.262	0,26	0,06	0,17	0,57
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	9	2.026	0,44	0,00	0,15	1,57
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	27.262	0,11	0,00	0,00	0,34
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	2.026	0,15	0,00	0,00	0,67
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	27.262	0,11	0,00	0,00	0,34
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	2.026	0,64	0,16	0,23	2,01
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	2.026	0,30	0,00	0,15	0,89
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	2.026	0,35	0,08	0,16	1,12
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	27.262	0,26	0,06	0,17	0,57
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	8	2.026	0,39	0,00	0,15	1,34
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	27.262	0,11	0,00	0,00	0,34
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	2.026	0,15	0,00	0,00	0,67

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	27.262	0,11	0,00	0,00	0,34
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	2.026	0,10	0,00	0,00	0,45
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	2	2.026	0,10	0,00	0,00	0,45
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,22
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,08
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	27.262	0,04	0,00	0,00	0,06
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,08

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Enterobacter cloacae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	3	501	6.679	1	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20
3 + 4MRGN	2021	3	461	6.518	8	1,74	0,65	0,77	1,08	1,08
3 + 4MRGN	2022	3	446	6.382	2	0,45	0,22	0,16	0,22	0,22
3 + 4MRGN	2023	3	532	6.282	2	0,38	0,38	0,00	0,00	0,19
3 + 4MRGN	2024	1	86	1.401	2	2,33	1,16	0,71	1,16	1,16
3MRGN	2020	3	501	6.679	1	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20
3MRGN	2021	3	461	6.518	8	1,74	0,65	0,77	1,08	1,08
3MRGN	2022	3	446	6.382	2	0,45	0,22	0,16	0,22	0,22
3MRGN	2023	3	532	6.282	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2024	1	86	1.401	2	2,33	1,16	0,71	1,16	1,16
4MRGN	2020	3	501	6.679	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	461	6.518	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2022	3	446	6.382	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	532	6.282	2	0,38	0,38	0,00	0,00	0,19
4MRGN	2024	1	86	1.401	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	3	501	6.679	1	0,20	0,00	0,15	0,20	0,20
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	461	6.518	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	446	6.382	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	3	532	6.282	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	1	86	1.401	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,22
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,22
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	27.262	0,04	0,00	0,00	0,11
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,22
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,22
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	27.262	0,04	0,00	0,00	0,11
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,22
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	2.026	0,05	0,00	0,00	0,22
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	27.262	0,04	0,00	0,00	0,11

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	3	501	6.679	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	3	461	6.518	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	3	446	6.382	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	532	6.282	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2024	1	86	1.401	1	1,16	0,00	0,71	1,16	0,00
4MRGN	2020	3	501	6.679	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	3	461	6.518	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	3	446	6.382	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	532	6.282	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
4MRGN	2024	1	86	1.401	1	1,16	0,00	0,71	1,16	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2020	3	501	6.679	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	3	461	6.518	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	3	446	6.382	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	3	532	6.282	1	0,19	0,00	0,16	0,19	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	1	86	1.401	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	88	2.026	4,34	0,77	2,05	14,54
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	23	2.026	1,14	0,15	0,16	4,47
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	65	2.026	3,21	0,61	1,89	10,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	65	27.262	2,38	0,47	2,00	5,16
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	54	2.026	2,67	0,31	0,79	10,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	31	27.262	1,14	0,24	1,00	2,41
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	31	2.026	1,53	0,31	0,94	4,70
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	29	27.262	1,06	0,24	1,00	2,18
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	47	2.026	2,32	0,46	1,42	7,16
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	13	2.026	0,64	0,15	0,16	2,24
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	34	2.026	1,68	0,31	1,26	4,92
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	34	27.262	1,25	0,24	1,33	2,52
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	28	2.026	1,38	0,23	0,63	4,70
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	18	27.262	0,66	0,18	0,83	1,15
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	18	2.026	0,89	0,23	0,79	2,24

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	17	27.262	0,62	0,18	0,83	1,03
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	41	2.026	2,02	0,31	0,63	7,38
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	10	2.026	0,49	0,00	0,00	2,24
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	31	2.026	1,53	0,31	0,63	5,15
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	31	27.262	1,14	0,24	0,67	2,64
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	26	2.026	1,28	0,08	0,16	5,37
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	13	27.262	0,48	0,06	0,17	1,26
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	13	2.026	0,64	0,08	0,16	2,46
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	12	27.262	0,44	0,06	0,17	1,15

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	3	501	6.679	12	2,40	0,20	1,65	2,20	1,00
3 + 4MRGN	2021	3	461	6.518	31	6,72	0,87	4,14	5,86	5,42
3 + 4MRGN	2022	3	446	6.382	19	4,26	1,12	2,19	3,14	2,47
3 + 4MRGN	2023	3	532	6.282	17	3,20	1,69	1,27	1,50	1,50
3 + 4MRGN	2024	1	86	1.401	9	10,47	4,65	3,57	5,81	5,81
3MRGN	2020	3	501	6.679	7	1,40	0,20	0,90	1,20	0,60
3MRGN	2021	3	461	6.518	16	3,47	0,65	1,99	2,82	2,60

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3MRGN	2022	3	446	6.382	7	1,57	0,22	0,94	1,35	1,35
3MRGN	2023	3	532	6.282	10	1,88	1,13	0,64	0,75	0,75
3MRGN	2024	1	86	1.401	7	8,14	2,33	3,57	5,81	3,49
4MRGN	2020	3	501	6.679	5	1,00	0,00	0,75	1,00	0,40
4MRGN	2021	3	461	6.518	15	3,25	0,22	2,15	3,04	2,82
4MRGN	2022	3	446	6.382	12	2,69	0,90	1,25	1,79	1,12
4MRGN	2023	3	532	6.282	7	1,32	0,56	0,64	0,75	0,75
4MRGN	2024	1	86	1.401	2	2,33	2,33	0,00	0,00	2,33

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station:	WEANING		
Anzahl Stationen:	7	Anzahl Beobachtungsmonate:	158
Anzahl Patienten:	1.992	Anzahl Patiententage:	33.700

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
MRSA	77	47	61,04	30	38,96

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
MRSA	Infektionen	23	29,87
MRSA	Kolonisationen	53	68,83
MRSA	Unbekannt	1	1,30

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
MRSA	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	77	1.992	3,87	0,00	0,50	4,03
MRSA	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	47	1.992	2,36	0,00	0,50	3,43
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	30	1.992	1,51	0,00	0,00	0,76
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	30	33.700	0,89	0,00	0,00	1,18
MRSA	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	23	1.992	1,15	0,00	0,00	1,49
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	11	33.700	0,33	0,00	0,00	0,09
MRSA	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	11	1.992	0,55	0,00	0,00	0,15
MRSA	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	10	33.700	0,30	0,00	0,00	0,09

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
MRSA	2020	4	635	7.525	19	2,99	2,20	0,66	0,79	0,31
MRSA	2021	2	230	3.798	12	5,22	3,04	1,32	2,17	1,30
MRSA	2022	2	234	4.919	14	5,98	3,42	1,22	2,56	0,85
MRSA	2023	3	478	8.682	14	2,93	1,67	0,69	1,26	0,84
MRSA	2024	3	415	8.776	18	4,34	2,41	0,91	1,93	2,89

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station:	WEANING		
Anzahl Stationen:	4	Anzahl Beobachtungsmonate:	96
Anzahl Patienten:	1.043	Anzahl Patiententage:	19.667

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
VRE	51	44	86,27	7	13,73
LRE	0	0	0,00	0	0,00
LVRE	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
VRE	Infektionen	5	9,80
VRE	Kolonisationen	46	90,20
VRE	Unbekannt	0	0,00
LRE	Infektionen	0	0,00
LRE	Kolonisationen	0	0,00
LRE	Unbekannt	0	0,00
LVRE	Infektionen	0	0,00
LVRE	Kolonisationen	0	0,00
LVRE	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	51	1.043	4,89	0,00	0,00	5,57
VRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	44	1.043	4,22	0,00	0,00	4,80
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	7	1.043	0,67	0,00	0,00	0,76
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	7	19.667	0,36	0,00	0,00	0,35
VRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	1.043	0,48	0,00	0,00	0,55

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	19.667	0,20	0,00	0,00	0,20
VRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	1.043	0,38	0,00	0,00	0,44
VRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	3	19.667	0,15	0,00	0,00	0,15
LRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	1.043	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	1.043	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	1.043	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	19.667	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	1.043	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	19.667	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	1.043	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	19.667	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	1.043	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	1.043	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	1.043	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	19.667	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	1.043	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	19.667	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	1.043	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	19.667	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
VRE	2020	2	356	5.064	8	2,25	2,25	0,00	0,00	0,28
VRE	2021	1	114	2.048	13	11,40	10,53	0,49	0,88	0,00
VRE	2022	1	87	2.081	14	16,09	11,49	1,92	4,60	1,15
VRE	2023	2	260	5.203	9	3,46	3,08	0,19	0,38	0,77
VRE	2024	2	226	5.271	7	3,10	2,65	0,19	0,44	0,44
LRE	2020	2	356	5.064	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2021	1	114	2.048	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2022	1	87	2.081	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2023	2	260	5.203	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRE	2024	2	226	5.271	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2020	2	356	5.064	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2021	1	114	2.048	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2022	1	87	2.081	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2023	2	260	5.203	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVRE	2024	2	226	5.271	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station:	WEANING		
Anzahl Stationen:	5	Anzahl Beobachtungsmonate:	156
Anzahl Patienten:	2.409	Anzahl Patiententage:	30.342

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger	Anzahl Fälle	davon mitgebracht	davon mitgebracht %	davon auf Station erworben	davon auf Station erworben %
3 + 4MRGN	224	161	71,88	63	28,12
3MRGN	178	133	74,72	45	25,28
4MRGN	46	28	60,87	18	39,13
2MRGN_NEOPÄD	0	0	0,00	0	0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Erreger	Art	Fälle insgesamt	Fälle insgesamt %
3 + 4MRGN	Infektionen	10	4,46
3 + 4MRGN	Kolonisationen	208	92,86
3 + 4MRGN	Unbekannt	6	2,68
3MRGN	Infektionen	5	2,81
3MRGN	Kolonisationen	170	95,51
3MRGN	Unbekannt	3	1,69
4MRGN	Infektionen	5	10,87
4MRGN	Kolonisationen	38	82,61
4MRGN	Unbekannt	3	6,52
2MRGN_NEOPÄD	Infektionen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Kolonisationen	0	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Unbekannt	0	0,00

Tabelle 3: Raten

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	224	2.409	9,30	0,00	0,00	6,66
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	161	2.409	6,68	0,00	0,00	5,71

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	63	2.409	2,62	0,00	0,00	0,95
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	63	30.342	2,08	0,00	0,00	1,22
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	10	2.409	0,42	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	7	30.342	0,23	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	7	2.409	0,29	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.342	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	178	2.409	7,39	0,00	0,00	5,71
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	133	2.409	5,52	0,00	0,00	4,98
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	45	2.409	1,87	0,00	0,00	0,73
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	45	30.342	1,48	0,00	0,00	0,94
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	2.409	0,21	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	30.342	0,10	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	2.409	0,12	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	30.342	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	46	2.409	1,91	0,00	0,00	0,95
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	28	2.409	1,16	0,00	0,00	0,73
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	18	2.409	0,75	0,00	0,00	0,22
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	18	30.342	0,59	0,00	0,00	0,28
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	2.409	0,21	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	30.342	0,13	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	2.409	0,17	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.342	0,03	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	0	2.409	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	0	2.409	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	0	2.409	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	0	30.342	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	0	2.409	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	0	30.342	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	0	2.409	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	0	30.342	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabelle 4: Jahresliste

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	3	638	7.266	36	5,64	4,23	1,24	1,41	0,16
3 + 4MRGN	2021	2	416	4.138	47	11,30	8,17	3,14	3,12	0,00
3 + 4MRGN	2022	2	312	4.118	50	16,03	10,26	4,37	5,77	0,64
3 + 4MRGN	2023	3	521	7.341	49	9,40	7,10	1,63	2,30	0,58
3 + 4MRGN	2024	3	522	7.479	42	8,05	5,94	1,47	2,11	0,77
3MRGN	2020	3	638	7.266	32	5,02	3,92	0,96	1,10	0,16
3MRGN	2021	2	416	4.138	40	9,62	7,21	2,42	2,40	0,00
3MRGN	2022	2	312	4.118	34	10,90	7,37	2,67	3,53	0,00
3MRGN	2023	3	521	7.341	37	7,10	5,57	1,09	1,54	0,19
3MRGN	2024	3	522	7.479	35	6,70	4,98	1,20	1,72	0,57
4MRGN	2020	3	638	7.266	4	0,63	0,31	0,28	0,31	0,00
4MRGN	2021	2	416	4.138	7	1,68	0,96	0,72	0,72	0,00
4MRGN	2022	2	312	4.118	16	5,13	2,88	1,70	2,24	0,64
4MRGN	2023	3	521	7.341	12	2,30	1,54	0,54	0,77	0,38
4MRGN	2024	3	522	7.479	7	1,34	0,96	0,27	0,38	0,19
2MRGN_NEOPÄD	2020	3	638	7.266	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2021	2	416	4.138	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2022	2	312	4.118	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2023	3	521	7.341	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2MRGN_NEOPÄD	2024	3	522	7.479	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	36	2.409	1,49	0,00	0,00	1,02
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	30	2.409	1,25	0,00	0,00	0,95
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	2.409	0,25	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	30.342	0,20	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	2.409	0,08	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.342	0,03	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	2.409	0,04	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.342	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	25	2.409	1,04	0,00	0,00	0,73
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	21	2.409	0,87	0,00	0,00	0,66
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	2.409	0,17	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	30.342	0,13	0,00	0,00	0,09
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	11	2.409	0,46	0,00	0,00	0,29
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	9	2.409	0,37	0,00	0,00	0,29
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	2.409	0,08	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	30.342	0,07	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	2.409	0,08	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.342	0,03	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	2.409	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.342	0,03	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	3	638	7.266	6	0,94	0,78	0,14	0,16	0,00
3 + 4MRGN	2021	2	416	4.138	8	1,92	1,68	0,24	0,24	0,00
3 + 4MRGN	2022	2	312	4.118	7	2,24	1,92	0,24	0,32	0,32
3 + 4MRGN	2023	3	521	7.341	7	1,34	0,96	0,27	0,38	0,19
3 + 4MRGN	2024	3	522	7.479	8	1,53	1,34	0,13	0,19	0,00
3MRGN	2020	3	638	7.266	6	0,94	0,78	0,14	0,16	0,00
3MRGN	2021	2	416	4.138	7	1,68	1,44	0,24	0,24	0,00
3MRGN	2022	2	312	4.118	4	1,28	0,96	0,24	0,32	0,00
3MRGN	2023	3	521	7.341	2	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2024	3	522	7.479	6	1,15	0,96	0,13	0,19	0,00
4MRGN	2020	3	638	7.266	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	2	416	4.138	1	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	2	312	4.118	3	0,96	0,96	0,00	0,00	0,32
4MRGN	2023	3	521	7.341	5	0,96	0,58	0,27	0,38	0,19
4MRGN	2024	3	522	7.479	2	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	88	2.409	3,65	0,00	0,00	3,51
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	78	2.409	3,24	0,00	0,00	3,29
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	10	2.409	0,42	0,00	0,00	0,22
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	10	30.342	0,33	0,00	0,00	0,28
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	2.409	0,08	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	30.342	0,07	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	2.409	0,08	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	86	2.409	3,57	0,00	0,00	3,51
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	77	2.409	3,20	0,00	0,00	3,29
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	9	2.409	0,37	0,00	0,00	0,22
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	9	30.342	0,30	0,00	0,00	0,28
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	2.409	0,08	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	2	30.342	0,07	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	2	2.409	0,08	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	2.409	0,08	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	2.409	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	2.409	0,04	0,00	0,00	0,00

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	30.342	0,03	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	3	638	7.266	17	2,66	2,35	0,28	0,31	0,00
3 + 4MRGN	2021	2	416	4.138	21	5,05	4,09	0,97	0,96	0,00
3 + 4MRGN	2022	2	312	4.118	20	6,41	5,77	0,49	0,64	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	521	7.341	17	3,26	2,88	0,27	0,38	0,19
3 + 4MRGN	2024	3	522	7.479	13	2,49	2,49	0,00	0,00	0,19
3MRGN	2020	3	638	7.266	17	2,66	2,35	0,28	0,31	0,00
3MRGN	2021	2	416	4.138	20	4,81	4,09	0,72	0,72	0,00
3MRGN	2022	2	312	4.118	19	6,09	5,45	0,49	0,64	0,00
3MRGN	2023	3	521	7.341	17	3,26	2,88	0,27	0,38	0,19
3MRGN	2024	3	522	7.479	13	2,49	2,49	0,00	0,00	0,19
4MRGN	2020	3	638	7.266	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2021	2	416	4.138	1	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00
4MRGN	2022	2	312	4.118	1	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	521	7.341	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2024	3	522	7.479	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.3.1 Raten für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	13	2.409	0,54	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	7	2.409	0,29	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	6	2.409	0,25	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	6	30.342	0,20	0,00	0,00	0,09
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	2.409	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	10	2.409	0,42	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	6	2.409	0,25	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	4	2.409	0,17	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	4	30.342	0,13	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	1	2.409	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	3	2.409	0,12	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	2.409	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	2	2.409	0,08	0,00	0,00	0,07
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	2	30.342	0,07	0,00	0,00	0,09

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für *Enterobacter cloacae*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	3	638	7.266	4	0,63	0,31	0,28	0,31	0,16

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2021	2	416	4.138	3	0,72	0,48	0,24	0,24	0,00
3 + 4MRGN	2022	2	312	4.118	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	521	7.341	3	0,58	0,19	0,27	0,38	0,00
3 + 4MRGN	2024	3	522	7.479	3	0,57	0,38	0,13	0,19	0,00
3MRGN	2020	3	638	7.266	3	0,47	0,31	0,14	0,16	0,16
3MRGN	2021	2	416	4.138	2	0,48	0,24	0,24	0,24	0,00
3MRGN	2022	2	312	4.118	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2023	3	521	7.341	2	0,38	0,19	0,14	0,19	0,00
3MRGN	2024	3	522	7.479	3	0,57	0,38	0,13	0,19	0,00
4MRGN	2020	3	638	7.266	1	0,16	0,00	0,14	0,16	0,00
4MRGN	2021	2	416	4.138	1	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2022	2	312	4.118	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4MRGN	2023	3	521	7.341	1	0,19	0,00	0,14	0,19	0,00
4MRGN	2024	3	522	7.479	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.1 Raten für Citrobacter freundii

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	2.409	0,08	0,00	0,00	0,07
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	2.409	0,04	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	2.409	0,04	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	30.342	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	2	2.409	0,08	0,00	0,00	0,07
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	1	2.409	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	1	2.409	0,04	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	1	30.342	0,03	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.4.2 Jahresliste für Citrobacter freundii

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	3	638	7.266	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2021	2	416	4.138	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2022	2	312	4.118	1	0,32	0,00	0,24	0,32	0,00
3 + 4MRGN	2023	3	521	7.341	1	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	2024	3	522	7.479	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2020	3	638	7.266	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2021	2	416	4.138	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2022	2	312	4.118	1	0,32	0,00	0,24	0,32	0,00
3MRGN	2023	3	521	7.341	1	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
3MRGN	2024	3	522	7.479	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
3 + 4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	72	2.409	2,99	0,00	0,00	1,54
3 + 4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	35	2.409	1,45	0,00	0,00	1,10
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	37	2.409	1,54	0,00	0,00	0,44
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	37	30.342	1,22	0,00	0,00	0,56
3 + 4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	5	2.409	0,21	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	4	30.342	0,13	0,00	0,00	0,00
3 + 4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	4	2.409	0,17	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	45	2.409	1,87	0,00	0,00	0,95
3MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	20	2.409	0,83	0,00	0,00	0,66
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	25	2.409	1,04	0,00	0,00	0,29
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	25	30.342	0,82	0,00	0,00	0,37
3MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	2	2.409	0,08	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	1	30.342	0,03	0,00	0,00	0,00
3MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	1	2.409	0,04	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Gesamtprävalenz	Anzahl Fälle pro 100 Patienten	27	2.409	1,12	0,00	0,00	0,59
4MRGN	Aufnahmeprävalenz	Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten	15	2.409	0,62	0,00	0,00	0,44
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten	12	2.409	0,50	0,00	0,00	0,15

Erreger	Kategorie der Rate	Berechnung	Zähler	Nenner	gepoolter arithm. Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage	12	30.342	0,40	0,00	0,00	0,19
4MRGN	Prävalenz MRE-Infektionen	Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten	3	2.409	0,12	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage	3	30.342	0,10	0,00	0,00	0,00
4MRGN	Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen	Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten	3	2.409	0,12	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5.5.2 Jahresliste für *Pseudomonas aeruginosa*

Erreger	Jahr	Anz. Stationen	Anz. Patienten	Anz. Patiententage	Anz. Fälle	Gesamtprävalenz	Aufnahmeprävalenz	Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE	Inzidenz der auf Station erworbenen MRE	Prävalenz MRE-Infektionen
3 + 4MRGN	2020	3	638	7.266	8	1,25	0,63	0,55	0,63	0,00
3 + 4MRGN	2021	2	416	4.138	13	3,12	1,44	1,69	1,68	0,00
3 + 4MRGN	2022	2	312	4.118	20	6,41	2,56	2,91	3,85	0,32
3 + 4MRGN	2023	3	521	7.341	16	3,07	1,92	0,82	1,15	0,19
3 + 4MRGN	2024	3	522	7.479	15	2,87	1,34	1,07	1,53	0,57
3MRGN	2020	3	638	7.266	5	0,78	0,31	0,41	0,47	0,00
3MRGN	2021	2	416	4.138	10	2,40	1,20	1,21	1,20	0,00
3MRGN	2022	2	312	4.118	9	2,88	0,96	1,46	1,92	0,00
3MRGN	2023	3	521	7.341	11	2,11	1,15	0,68	0,96	0,00
3MRGN	2024	3	522	7.479	10	1,92	0,77	0,80	1,15	0,38
4MRGN	2020	3	638	7.266	3	0,47	0,31	0,14	0,16	0,00
4MRGN	2021	2	416	4.138	3	0,72	0,24	0,48	0,48	0,00
4MRGN	2022	2	312	4.118	11	3,53	1,60	1,46	1,92	0,32
4MRGN	2023	3	521	7.341	5	0,96	0,77	0,14	0,19	0,19
4MRGN	2024	3	522	7.479	5	0,96	0,57	0,27	0,38	0,19

