

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Alle

Tabelle A.1.1: Patiententage und MRSA-Fälle

	Anzahl		
Anzahl Krankenhäuser :	75		
[Anzahl Patienten, 65 KRH's]:	[1.253.522]		
Anzahl Patiententage:	11.036.061		
Anzahl stationärer MRSA-Patiententage:	129.244		
	Anzahl	%	
MRSA - Fälle gesamt	7.003		
Mitgebrachte Fälle	4.195	59,90	
- Kolonisation	2.809	40,11	
- Infektion	1.386	19,79	
Nosokomiale Fälle	2.808	40,10	
- Kolonisation	1.556	22,22	
- Infektion	1.252	17,88	
durchschnittliche Anzahl MRSA-Tage eines MRSA-Falles	18,46		

Tabelle A.1.2: Verteilung der MRSA-Raten

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Gesamt Inzidenzdichte	Anzahl MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	75	0,63	0,34	0,53	0,88
Inzidenzdichte der nosokomialen MRSA-Fälle	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	75	0,25	0,11	0,24	0,32
MRSA-Prävalenz bei Aufnahme ^{*4}	Anzahl mitgebrachter MRSA-Fälle pro 100 Patienten	65	0,33	0,16	0,25	0,43
Mittlere tägliche MRSA-Last ^{*3}	Anzahl stationärer MRSA-Patiententage pro 100 Patiententage	75	1,17	0,57	0,83	1,51
MRSA-Tage-assoziierte nosokomiale MRSA-Rate ^{*3}	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 stationärer MRSA-Patiententage	75	21,73	17,11	24,13	31,11

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

*3 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der stationären MRSA-Patiententage.

*4 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der Patienten.

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Alle

Tabelle A.1.3: Verteilung der Proben

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Anzahl S.aureus Isolate	Copy-strain bereinigt pro 1000 Patiententage	44	5,50	2,11	3,56	5,84
Anzahl Nasenabstriche	Patienten bereinigt pro 1000 Patiententage	32	4,28	0,84	2,36	5,75

Tabelle A.1.4: MRSA - Prävalenzen bei Aufnahme

	Intensiv- medizin	Innere	Chirurgie	Andere operative Fächer	Andere konservative
MRSA-Prävalenz bei ^{*2} Aufnahme (Mittelwert)	0,40	0,33	0,34	0,16	0,17

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Betten größer/gleich 600

Tabelle A.1.1: Patiententage und MRSA-Fälle

	Anzahl		
Anzahl Krankenhäuser :	24		
[Anzahl Patienten, 22 KRH's]:	[802.080]		
Anzahl Patiententage:	6.267.435		
Anzahl stationärer MRSA-Patiententage:	91.143		
	Anzahl	%	
MRSA - Fälle gesamt	4.650		
Mitgebrachte Fälle	2.784	59,87	
- Kolonisation	1.941	41,74	
- Infektion	843	18,13	
Nosokomiale Fälle	1.866	40,13	
- Kolonisation	1.092	23,48	
- Infektion	774	16,65	
durchschnittliche Anzahl MRSA-Tage eines MRSA-Falles	19,60		

Tabelle A.1.2: Verteilung der MRSA-Raten

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Gesamt Inzidenzdichte	Anzahl MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	24	0,74	0,43	0,66	0,95
Inzidenzdichte der nosokomialen MRSA-Fälle	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	24	0,30	0,18	0,30	0,38
MRSA-Prävalenz bei Aufnahme ^{*4}	Anzahl mitgebrachter MRSA-Fälle pro 100 Patienten	22	0,35	0,19	0,25	0,43
Mittlere tägliche MRSA-Last ^{*3}	Anzahl stationärer MRSA-Patiententage pro 100 Patiententage	24	1,45	0,68	1,41	1,87
MRSA-Tage-assoziierte nosokomiale MRSA-Rate ^{*3}	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 stationärer MRSA-Patiententage	24	20,47	16,71	20,82	27,71

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

*3 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der stationären MRSA-Patiententage.

*4 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der Patienten.

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Betten größer/gleich 600

Tabelle A.1.3: Verteilung der Proben

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Anzahl S.aureus Isolate	Copy-strain bereinigt pro 1000 Patiententage	20	6,78	3,16	4,85	7,86
Anzahl Nasenabstriche	Patienten bereinigt pro 1000 Patiententage	13	5,37	1,34	2,61	6,88

Tabelle A.1.4: MRSA - Prävalenzen bei Aufnahme

	Intensiv- medizin	Innere	Chirurgie	Andere operative Fächer	Andere konservative
MRSA-Prävalenz bei Aufnahme (Mittelwert) ^{*2}	0,44	0,35	0,40	0,17	0,13

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Betten kleiner 600

Tabelle A.1.1: Patiententage und MRSA-Fälle

	Anzahl		
Anzahl Krankenhäuser :	51		
[Anzahl Patienten, 43 KRH's]:	[451.442]		
Anzahl Patiententage:	4.768.626		
Anzahl stationärer MRSA-Patiententage:	38.101		
	Anzahl	%	
MRSA - Fälle gesamt	2.353		
Mitgebrachte Fälle	1.411	59,97	
- Kolonisation	868	36,89	
- Infektion	543	23,08	
Nosokomiale Fälle	942	40,03	
- Kolonisation	464	19,72	
- Infektion	478	20,31	
durchschnittliche Anzahl MRSA-Tage eines MRSA-Falles	16,19		

Tabelle A.1.2: Verteilung der MRSA-Raten

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Gesamt Inzidenzdichte	Anzahl MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	51	0,49	0,29	0,51	0,75
Inzidenzdichte der nosokomialen MRSA-Fälle	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	51	0,20	0,10	0,20	0,31
MRSA-Prävalenz bei Aufnahme ^{*4}	Anzahl mitgebrachter MRSA-Fälle pro 100 Patienten	43	0,31	0,11	0,25	0,43
Mittlere tägliche MRSA-Last ^{*3}	Anzahl stationärer MRSA-Patiententage pro 100 Patiententage	51	0,80	0,30	0,73	1,13
MRSA-Tage-assoziierte nosokomiale MRSA-Rate ^{*3}	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 stationärer MRSA-Patiententage	51	24,72	17,86	27,10	33,26

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

*3 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der stationären MRSA-Patiententage.

*4 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der Patienten.

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Betten kleiner 600

Tabelle A.1.3: Verteilung der Proben

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Anzahl S.aureus Isolate	Copy-strain bereinigt pro 1000 Patiententage	24	2,79	1,16	2,43	4,11
Anzahl Nasenabstriche	Patienten bereinigt pro 1000 Patiententage	19	2,41	0,69	2,36	3,62

Tabelle A.1.4: MRSA - Prävalenzen bei Aufnahme

	Intensiv- medizin	Innere	Chirurgie	Andere operative Fächer	Andere konservative
MRSA-Prävalenz bei ^{*2} Aufnahme (Mittelwert)	0,31	0,30	0,27	0,12	0,28

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Anzahl S.aureus-isolate unterhalb des Medians von 3.56

Tabelle A.1.1: Patiententage und MRSA-Fälle

	Anzahl		
Anzahl Krankenhäuser :	22		
[Anzahl Patienten, 22 KRH's]:	[329.894]		
Anzahl Patiententage:	3.226.053		
Anzahl stationärer MRSA-Patiententage:	19.913		
	Anzahl	%	
MRSA - Fälle gesamt	1.269		
Mitgebrachte Fälle	807	63,59	
- Kolonisation	489	38,53	
- Infektion	318	25,06	
Nosokomiale Fälle	462	36,41	
- Kolonisation	209	16,47	
- Infektion	253	19,94	
durchschnittliche Anzahl MRSA-Tage eines MRSA-Falles	15,69		

Tabelle A.1.2: Verteilung der MRSA-Raten

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Gesamt Inzidenzdichte	Anzahl MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	22	0,39	0,33	0,45	0,58
Inzidenzdichte der nosokomialen MRSA-Fälle	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	22	0,14	0,11	0,15	0,27
MRSA-Prävalenz bei Aufnahme ^{*4}	Anzahl mitgebrachter MRSA-Fälle pro 100 Patienten	22	0,24	0,18	0,22	0,33
Mittlere tägliche MRSA-Last ^{*3}	Anzahl stationärer MRSA-Patiententage pro 100 Patiententage	22	0,62	0,38	0,72	0,98
MRSA-Tage-assoziierte nosokomiale MRSA-Rate ^{*3}	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 stationärer MRSA-Patiententage	22	23,20	14,95	24,77	31,98

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

*3 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der stationären MRSA-Patiententage.

*4 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der Patienten.

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Anzahl S.aureus-isolate unterhalb des Medians von 3.56

Tabelle A.1.3: Verteilung der Proben

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Anzahl S.aureus Isolate	Copy-strain bereinigt pro 1000 Patiententage	22	1,84	1,05	2,11	2,96
Anzahl Nasenabstriche	Patienten bereinigt pro 1000 Patiententage	18	1,37	0,42	1,15	2,36

Tabelle A.1.4: MRSA - Prävalenzen bei Aufnahme

	Intensiv- medizin	Innere	Chirurgie	Andere operative Fächer	Andere konservative
MRSA-Prävalenz bei Aufnahme (Mittelwert) ^{*2}	0,30	0,36	0,22	0,09	0,11

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Anzahl S.aureus-isolate oberhalb des Medians von 3.56

Tabelle A.1.1: Patiententage und MRSA-Fälle

	Anzahl		
Anzahl Krankenhäuser :	22		
[Anzahl Patienten, 21 KRH's]:	[664.980]		
Anzahl Patiententage:	5.043.089		
Anzahl stationärer MRSA-Patiententage:	81.854		
	Anzahl	%	
MRSA - Fälle gesamt	4.177		
Mitgebrachte Fälle	2.458	58,85	
- Kolonisation	1.776	42,52	
- Infektion	682	16,33	
Nosokomiale Fälle	1.719	41,15	
- Kolonisation	1.016	24,32	
- Infektion	703	16,83	
durchschnittliche Anzahl MRSA-Tage eines MRSA-Falles	19,60		

Tabelle A.1.2: Verteilung der MRSA-Raten

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Gesamt Inzidenzdichte	Anzahl MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	22	0,83	0,57	0,91	0,99
Inzidenzdichte der nosokomialen MRSA-Fälle	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	22	0,34	0,27	0,32	0,41
MRSA-Prävalenz bei Aufnahme ^{*4}	Anzahl mitgebrachter MRSA-Fälle pro 100 Patienten	21	0,37	0,25	0,36	0,51
Mittlere tägliche MRSA-Last ^{*3}	Anzahl stationärer MRSA-Patiententage pro 100 Patiententage	22	1,62	0,86	1,54	1,95
MRSA-Tage-assoziierte nosokomiale MRSA-Rate ^{*3}	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 stationärer MRSA-Patiententage	22	21,00	18,53	22,11	29,01

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

*3 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der stationären MRSA-Patiententage.

*4 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der Patienten.

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Anzahl S.aureus-isolate oberhalb des Medians von 3.56

Tabelle A.1.3: Verteilung der Proben

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Anzahl S.aureus Isolate	Copy-strain bereinigt pro 1000 Patiententage	22	7,83	4,34	5,84	10,80
Anzahl Nasenabstriche	Patienten bereinigt pro 1000 Patiententage	13	6,39	2,61	5,21	7,86

Tabelle A.1.4: MRSA - Prävalenzen bei Aufnahme

	Intensiv- medizin	Innere	Chirurgie	Andere operative Fächer	Andere konservative
MRSA-Prävalenz bei Aufnahme (Mittelwert) ^{*2}	0,44	0,41	0,49	0,20	0,16

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Anzahl Nasenabstriche unterhalb des Medians von 2.36

Tabelle A.1.1: Patiententage und MRSA-Fälle

	Anzahl	
Anzahl Krankenhäuser :	17	
[Anzahl Patienten, 17 KRH's]:	[284.196]	
Anzahl Patiententage:	2.821.998	
Anzahl stationärer MRSA-Patiententage:	21.937	
	Anzahl	%
MRSA - Fälle gesamt	1.282	
Mitgebrachte Fälle	729	56,86
- Kolonisation	435	33,93
- Infektion	294	22,93
Nosokomiale Fälle	553	43,14
- Kolonisation	295	23,01
- Infektion	258	20,12
durchschnittliche Anzahl MRSA-Tage eines MRSA-Falles	17,11	

Tabelle A.1.2: Verteilung der MRSA-Raten

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Gesamt Inzidenzdichte	Anzahl MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	17	0,45	0,38	0,49	0,63
Inzidenzdichte der nosokomialen MRSA-Fälle	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	17	0,20	0,11	0,20	0,31
MRSA-Prävalenz bei Aufnahme ^{*4}	Anzahl mitgebrachter MRSA-Fälle pro 100 Patienten	17	0,26	0,19	0,24	0,31
Mittlere tägliche MRSA-Last ^{*3}	Anzahl stationärer MRSA-Patiententage pro 100 Patiententage	17	0,78	0,48	0,89	1,13
MRSA-Tage-assoziierte nosokomiale MRSA-Rate ^{*3}	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 stationärer MRSA-Patiententage	17	25,21	20,67	27,10	31,11

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

*3 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der stationären MRSA-Patiententage.

*4 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der Patienten.

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Anzahl Nasenabstriche unterhalb des Medians von 2.36

Tabelle A.1.3: Verteilung der Proben

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Anzahl S.aureus Isolate	Copy-strain bereinigt pro 1000 Patiententage	17	2,66	1,27	2,58	3,18
Anzahl Nasenabstriche	Patienten bereinigt pro 1000 Patiententage	17	0,91	0,42	0,92	1,48

Tabelle A.1.4: MRSA - Prävalenzen bei Aufnahme

	Intensiv- medizin	Innere	Chirurgie	Andere operative Fächer	Andere konservative
MRSA-Prävalenz bei ^{*2} Aufnahme (Mittelwert)	0,33	0,33	0,25	0,13	0,09

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Anzahl Nasenabstriche oberhalb des Medians von 2.36

Tabelle A.1.1: Patiententage und MRSA-Fälle

	Anzahl		
Anzahl Krankenhäuser :	15		
[Anzahl Patienten, 15 KRH's]:	[381.996]		
Anzahl Patiententage:	3.142.097		
Anzahl stationärer MRSA-Patiententage:	58.384		
	Anzahl	%	
MRSA - Fälle gesamt	2.938		
Mitgebrachte Fälle	1.892	64,40	
- Kolonisation	1.433	48,77	
- Infektion	459	15,62	
Nosokomiale Fälle	1.046	35,60	
- Kolonisation	625	21,27	
- Infektion	421	14,33	
durchschnittliche Anzahl MRSA-Tage eines MRSA-Falles	19,87		

Tabelle A.1.2: Verteilung der MRSA-Raten

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Gesamt Inzidenzdichte	Anzahl MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	15	0,94	0,73	0,92	1,14
Inzidenzdichte der nosokomialen MRSA-Fälle	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 Patiententage	15	0,33	0,26	0,34	0,39
MRSA-Prävalenz bei Aufnahme ^{*4}	Anzahl mitgebrachter MRSA-Fälle pro 100 Patienten	15	0,50	0,36	0,56	0,62
Mittlere tägliche MRSA-Last ^{*3}	Anzahl stationärer MRSA-Patiententage pro 100 Patiententage	15	1,86	1,11	1,44	2,08
MRSA-Tage-assoziierte nosokomiale MRSA-Rate ^{*3}	Anzahl nosokomialer MRSA-Fälle pro 1000 stationärer MRSA-Patiententage	15	17,92	14,95	18,53	27,29

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

*3 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der stationären MRSA-Patiententage.

*4 - Diese Daten sind abhängig von der Anzahl der Patienten.

Abschnitt A.1 - Referenzdaten Gesamt

Stratifizierung: Anzahl Nasenabstriche oberhalb des Medians von 2.36

Tabelle A.1.3: Verteilung der Proben

Bezeichnung	Berechnung	KRH ^{*1}	MW ^{*2}	Q1	Median	Q3
Anzahl S.aureus Isolate	Copy-strain bereinigt pro 1000 Patiententage	14	8,61	3,46	4,76	10,80
Anzahl Nasenabstriche	Patienten bereinigt pro 1000 Patiententage	15	7,30	3,61	6,09	7,88

Tabelle A.1.4: MRSA - Prävalenzen bei Aufnahme

	Intensiv- medizin	Innere	Chirurgie	Andere operative Fächer	Andere konservative
MRSA-Prävalenz bei ^{*2} Aufnahme (Mittelwert)	0,51	0,51	0,57	0,22	0,25

*1 - Anzahl der Krankenhäuser, die hierfür Daten übermittelt haben.

*2 - gepoolter arithmetischer Mittelwert