KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System



Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS Referenzdaten Stratifizierung: Stationen ohne Aufnahmescreening

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024 Erstellungsdatum: 8.April 2025

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen Hindenburgdamm 27 12203 Berlin

Tel.: 030 / 450-577-612 Fax: 030 / 450-577-920 www.nrz-hygiene.de Version: 8.April 2025



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station: ALLE

Anzahl Stationen: 7 Anzahl Beobachtungsmonate: 194

Anzahl Patienten: 23.221 Anzahl Patiententage: 345.867

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger Anzahl Fälle davon mitgebracht davon mitgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben davon auf Station erworben %

MRSA 5 5 100,00 0 0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

ErregerArtFälle insgesamtFälle insgesamt %MRSAInfektionen120,00MRSAKolonisationen360,00MRSAUnbekannt120,00

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 23.221 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 23.221 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 23.221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 345.867 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 23.221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 345.867 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 23.221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 345.867 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA | 2020 | 2 | 839 | 17.521 | 1 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| MRSA | 2021 | 3 | 4.116 | 85.679 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2022 | 3 | 4.698 | 93.217 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2023 | 7 | 12.643 | 133.414 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2024 | 2 | 925 | 16.036 | 2 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station: ALLE

Anzahl Stationen: 69 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 1.628 **Anzahl Patienten:** 205.433 **Anzahl Patiententage:** 1.416.378

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| VRE | 384 | 305 | 79,43 | 79 | 20,57 |
| LRE | 9 | 9 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| LVRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 35 | 9,11 |
| VRE | Kolonisationen | 332 | 86,46 |
| VRE | Unbekannt | 17 | 4,43 |
| LRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LRE | Kolonisationen | 9 | 100,00 |
| LRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LVRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|---|--|--------|-----------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 384 | 205.433 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 305 | 205.433 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 79 | 205.433 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 79 | 1.416.378 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 35 | 205.433 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|---|--------|-----------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 1.416.378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 5 | 205.433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 1.416.378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 9 | 205.433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 9 | 205.433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 205.433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 1.416.378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 205.433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.416.378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 205.433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.416.378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 205.433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 205.433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 205.433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 1.416.378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 205.433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.416.378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 205.433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.416.378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE | 2020 | 28 | 29.892 | 199.074 | 81 | 0,27 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,03 |
| VRE | 2021 | 27 | 29.759 | 259.772 | 83 | 0,28 | 0,20 | 0,09 | 0,08 | 0,03 |
| VRE | 2022 | 23 | 25.848 | 230.220 | 69 | 0,27 | 0,24 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| VRE | 2023 | 53 | 98.028 | 572.238 | 62 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| VRE | 2024 | 14 | 21.906 | 155.074 | 89 | 0,41 | 0,35 | 0,08 | 0,06 | 0,01 |
| LRE | 2020 | 28 | 29.892 | 199.074 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2021 | 27 | 29.759 | 259.772 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2022 | 23 | 25.848 | 230.220 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2023 | 53 | 98.028 | 572.238 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2024 | 14 | 21.906 | 155.074 | 9 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2020 | 28 | 29.892 | 199.074 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2021 | 27 | 29.759 | 259.772 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2022 | 23 | 25.848 | 230.220 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2023 | 53 | 98.028 | 572.238 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2024 | 14 | 21.906 | 155.074 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station: ALLE

Anzahl Stationen: 8 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 196 **Anzahl Patienten:** 347.499 23.699 **Anzahl Patiententage:**

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 50 | 40 | 80,00 | 10 | 20,00 |
| 3MRGN | 49 | 39 | 79,59 | 10 | 20,41 |
| 4MRGN | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 14 | 28,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 30 | 60,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 6 | 12,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 14 | 28,57 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 29 | 59,18 |
| 3MRGN | Unbekannt | 6 | 12,24 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 1 | 100,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 50 | 23.699 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 40 | 23.699 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 10 | 23.699 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 10 | 347.499 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 14 | 23.699 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 347.499 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 11 | 23.699 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 347.499 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 49 | 23.699 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 39 | 23.699 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 10 | 23.699 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 10 | 347.499 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 14 | 23.699 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 347.499 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 11 | 23.699 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 347.499 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|--------------|---|---|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN NEOPAD | | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN NEOPAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 1.317 | 19.153 | 14 | 1,06 | 0,76 | 0,21 | 0,30 | 0,23 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 4.116 | 85.679 | 11 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 4.698 | 93.217 | 11 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 7 | 12.643 | 133.414 | 3 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 2 | 925 | 16.036 | 11 | 1,19 | 0,86 | 0,19 | 0,32 | 0,43 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 1.317 | 19.153 | 14 | 1,06 | 0,76 | 0,21 | 0,30 | 0,23 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 4.116 | 85.679 | 11 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 4.698 | 93.217 | 10 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | 2023 | 7 | 12.643 | 133.414 | 3 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3MRGN | 2024 | 2 | 925 | 16.036 | 11 | 1,19 | 0,86 | 0,19 | 0,32 | 0,43 |
| 4MRGN | 2020 | 3 | 1.317 | 19.153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 3 | 4.116 | 85.679 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 3 | 4.698 | 93.217 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2023 | 7 | 12.643 | 133.414 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2024 | 2 | 925 | 16.036 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 3 | 1.317 | 19.153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 3 | 4.116 | 85.679 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 3 | 4.698 | 93.217 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 7 | 12.643 | 133.414 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2024 | 2 | 925 | 16.036 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 23.699 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6 | 23.699 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 23.699 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 23.699 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6 | 23.699 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 23.699 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|---|-----------------------------------|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle mit | | | | | | |
| 3MRGN | Infektionen mit auf Station erworbenen | nosokomialen Infektionen pro 1000 | 1 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MRE | Patiententage | | | | | | |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 1.317 | 19.153 | 3 | 0,23 | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 4.116 | 85.679 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 4.698 | 93.217 | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 4.778 | 98.935 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 2 | 925 | 16.036 | 1 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 1.317 | 19.153 | 3 | 0,23 | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 4.116 | 85.679 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 4.698 | 93.217 | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 3 | 4.778 | 98.935 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2024 | 2 | 925 | 16.036 | 1 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 36 | 23.699 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 28 | 23.699 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 8 | 23.699 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 8 | 347.499 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 11 | 23.699 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 347.499 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 8 | 23.699 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 347.499 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 36 | 23.699 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 28 | 23.699 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 8 | 23.699 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 8 | 347.499 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 11 | 23.699 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 347.499 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 8 | 23.699 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|---|-----------------------------------|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle mit | | | | | | |
| 3MRGN | Infektionen mit auf Station erworbenen | nosokomialen Infektionen pro 1000 | 4 | 347.499 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MRE | Patiententage | | | | | | |

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 3 | 1.317 | 19.153 | 9 | 0,68 | 0,53 | 0,10 | 0,15 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 3 | 4.116 | 85.679 | 8 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 3 | 4.698 | 93.217 | 7 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 3 | 4.778 | 98.935 | 3 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 2 | 925 | 16.036 | 9 | 0,97 | 0,65 | 0,19 | 0,32 | 0,43 |
| 3MRGN | 2020 | 3 | 1.317 | 19.153 | 9 | 0,68 | 0,53 | 0,10 | 0,15 | 0,08 |
| 3MRGN | 2021 | 3 | 4.116 | 85.679 | 8 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | 2022 | 3 | 4.698 | 93.217 | 7 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | 2023 | 3 | 4.778 | 98.935 | 3 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
| 3MRGN | 2024 | 2 | 925 | 16.036 | 9 | 0,97 | 0,65 | 0,19 | 0,32 | 0,43 |



Tabelle 5.3.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 347.499 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 23.699 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 347.499 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 347.499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 23.699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 347.499 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 23.699 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 347.499 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa



| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 395 | 8.976 | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,11 | 0,25 | 0,25 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 2 | 3.630 | 77.468 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 2 | 4.225 | 85.725 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 2 | 4.190 | 88.588 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 395 | 8.976 | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,11 | 0,25 | 0,25 |
| 3MRGN | 2021 | 2 | 3.630 | 77.468 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 2 | 4.225 | 85.725 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 2 | 4.190 | 88.588 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station: INTERNISTISCH

Anzahl Stationen:2Anzahl Beobachtungsmonate:24Anzahl Patienten:2.871Anzahl Patiententage:14.973

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger Anzahl Fälle davon mitgebracht davon mitgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben davon auf Station erworben %

MRSA 0 0 0,00 0 0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Fälle insgesamt Fälle insgesamt % **Erreger** Art MRSA Infektionen 0 0,00 MRSA 0,00 Kolonisationen 0 MRSA Unbekannt 0 0,00

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung Zä | | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|--|---|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 2 | 2.871 | 14.973 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station: INTERNISTISCH

Anzahl Stationen: 19 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 404 **Anzahl Patienten:** 330.321 55.167 **Anzahl Patiententage:**

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| VRE | 49 | 37 | 75,51 | 12 | 24,49 |
| LRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LVRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 2 | 4,08 |
| VRE | Kolonisationen | 45 | 91,84 |
| VRE | Unbekannt | 2 | 4,08 |
| LRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LVRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|---|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 49 | 55.167 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 37 | 55.167 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 12 | 55.167 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 12 | 330.321 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 55.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|---|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 330.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 55.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 330.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 55.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 55.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 55.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 330.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 55.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 330.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 55.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 330.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 55.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 55.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 55.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 330.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 55.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 330.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 55.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 330.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE | 2020 | 6 | 9.412 | 49.955 | 9 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| VRE | 2021 | 6 | 8.507 | 55.335 | 13 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,01 |
| VRE | 2022 | 6 | 8.395 | 51.310 | 12 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,00 |
| VRE | 2023 | 15 | 25.768 | 155.228 | 6 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | 2024 | 1 | 3.085 | 18.493 | 9 | 0,29 | 0,19 | 0,16 | 0,10 | 0,03 |
| LRE | 2020 | 6 | 9.412 | 49.955 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2021 | 6 | 8.507 | 55.335 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2022 | 6 | 8.395 | 51.310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2023 | 15 | 25.768 | 155.228 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2024 | 1 | 3.085 | 18.493 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2020 | 6 | 9.412 | 49.955 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2021 | 6 | 8.507 | 55.335 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| _VRE | 2022 | 6 | 8.395 | 51.310 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2023 | 15 | 25.768 | 155.228 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2024 | 1 | 3.085 | 18.493 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station: INTERNISTISCH

Anzahl Stationen:2Anzahl Beobachtungsmonate:24Anzahl Patienten:2.871Anzahl Patiententage:14.973

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|--------------|---|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN NEOPAD | | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN NFOPAD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 14.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|-------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 2 | 2.871 | 14.973 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| BMRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| BMRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| BMRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| BMRGN | 2023 | 2 | 2.871 | 14.973 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BMRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IMRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IMRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IMRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IMRGN | 2023 | 2 | 2.871 | 14.973 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRGN_NEOPÄD | 2023 | 2 | 2.871 | 14.973 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRGN_NEOPÄD | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station: CHIRURGISCH

Anzahl Stationen:0Anzahl Beobachtungsmonate:0Anzahl Patienten:0Anzahl Patiententage:0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

ErregerAnzahl Fälledavon mitgebrachtdavon mitgebracht %davon auf Station erworbendavon auf Station erworbendavon auf Station erworben %MRSA000,0000,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Fälle insgesamt Fälle insgesamt % **Erreger** Art MRSA Infektionen 0 0,00 MRSA 0,00 Kolonisationen 0 MRSA Unbekannt 0,00 0

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station: CHIRURGISCH

Anzahl Stationen: 10 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 127 **Anzahl Patienten:** 26.393 **Anzahl Patiententage:** 95.282

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| VRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LVRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| VRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LVRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|---|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 95.282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 95.282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 95.282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 95.282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 95.282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 95.282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 95.282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 95.282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 26.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 95.282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE | 2020 | 1 | 1.028 | 4.410 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | 2021 | 1 | 1.404 | 6.823 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VRE | 2023 | 9 | 23.961 | 84.049 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| LRE | 2020 | 1 | 1.028 | 4.410 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2021 | 1 | 1.404 | 6.823 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| LRE | 2023 | 9 | 23.961 | 84.049 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| LVRE | 2020 | 1 | 1.028 | 4.410 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2021 | 1 | 1.404 | 6.823 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| LVRE | 2023 | 9 | 23.961 | 84.049 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station: CHIRURGISCH

Anzahl Stationen: 0 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 0 **Anzahl Patienten:** 0 **Anzahl Patiententage:** 0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|-------------------------|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Anzahl Fälle 0 0 0 0 0 | Anzahl Fälle davon mitgebracht 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 | 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I2MRGN NEOPAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station: NEUROLOGISCH

Anzahl Stationen:1Anzahl Beobachtungsmonate:12Anzahl Patienten:2.060Anzahl Patiententage:9.483

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger Anzahl Fälle davon mitgebracht davon mitgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben davon auf Station erworben %

MRSA 0 0 0,00 0 0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Fälle insgesamt Fälle insgesamt % **Erreger** Art MRSA Infektionen 0 0,00 MRSA 0,00 Kolonisationen 0 MRSA Unbekannt 0,00 0

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 1 | 2.060 | 9.483 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station: NEUROLOGISCH

Anzahl Stationen: 5 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 88

Anzahl Patienten: 15.207 **Anzahl Patiententage:** 80.076

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| VRE | 156 | 146 | 93,59 | 10 | 6,41 |
| LRE | 9 | 9 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| LVRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 9 | 5,77 |
| VRE | Kolonisationen | 147 | 94,23 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LRE | Kolonisationen | 9 | 100,00 |
| LRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LVRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|---|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 156 | 15.207 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 146 | 15.207 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 10 | 15.207 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 10 | 80.076 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 9 | 15.207 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 80.076 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 15.207 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 80.076 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 9 | 15.207 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 9 | 15.207 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 15.207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 80.076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 15.207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 80.076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 15.207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 80.076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 15.207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 15.207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 15.207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 80.076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 15.207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 80.076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 15.207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 80.076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE | 2020 | 1 | 2.439 | 12.358 | 26 | 1,07 | 0,90 | 0,32 | 0,16 | 0,12 |
| VRE | 2021 | 1 | 1.929 | 10.559 | 29 | 1,50 | 1,45 | 0,09 | 0,05 | 0,10 |
| VRE | 2022 | 3 | 2.288 | 13.470 | 42 | 1,84 | 1,79 | 0,07 | 0,04 | 0,17 |
| VRE | 2023 | 3 | 6.075 | 29.739 | 30 | 0,49 | 0,44 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
| VRE | 2024 | 1 | 2.476 | 13.950 | 29 | 1,17 | 1,13 | 0,07 | 0,04 | 0,00 |
| LRE | 2020 | 1 | 2.439 | 12.358 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2021 | 1 | 1.929 | 10.559 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2022 | 3 | 2.288 | 13.470 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2023 | 3 | 6.075 | 29.739 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2024 | 1 | 2.476 | 13.950 | 9 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2020 | 1 | 2.439 | 12.358 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2021 | 1 | 1.929 | 10.559 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2022 | 3 | 2.288 | 13.470 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2023 | 3 | 6.075 | 29.739 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2024 | 1 | 2.476 | 13.950 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station: NEUROLOGISCH

Anzahl Stationen: Anzahl Beobachtungsmonate: 12 **Anzahl Patienten:** 9.483 2.060 **Anzahl Patiententage:**

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|--------------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 9.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1 | 2.060 | 9.483 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2023 | 1 | 2.060 | 9.483 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2023 | 1 | 2.060 | 9.483 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 1 | 2.060 | 9.483 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station: GERIATRISCH

Anzahl Stationen: 1 Anzahl Beobachtungsmonate: 59

Anzahl Patienten: 2.562 Anzahl Patiententage: 43.677

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger Anzahl Fälle davon mitgebracht davon mitgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben davon auf Station erworben %

MRSA 2 2 100,00 0 0 0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

ErregerArtFälle insgesamtFälle insgesamt %MRSAInfektionen150,00MRSAKolonisationen150,00MRSAUnbekannt00,00

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 2.562 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 2.562 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 43.677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 2.562 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 43.677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 43.677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA | 2020 | 1 | 444 | 8.545 | 1 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| MRSA | 2021 | 1 | 486 | 8.211 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2022 | 1 | 473 | 7.492 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2023 | 1 | 588 | 10.347 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2024 | 1 | 571 | 9.082 | 1 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station: **GERIATRISCH**

Anzahl Stationen: Anzahl Beobachtungsmonate: 173 **Anzahl Patienten:** 122.036 9.070 **Anzahl Patiententage:**

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| VRE | 31 | 14 | 45,16 | 17 | 54,84 |
| LRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LVRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 2 | 6,45 |
| VRE | Kolonisationen | 15 | 48,39 |
| VRE | Unbekannt | 14 | 45,16 |
| LRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LVRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung Z | | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|---|--|----|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 31 | 9.070 | 0,34 | 0,00 | 0,28 | 0,55 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 14 | 9.070 | 0,15 | 0,00 | 0,12 | 0,31 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 17 | 9.070 | 0,19 | 0,00 | 0,13 | 0,28 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 17 | 122.036 | 0,14 | 0,00 | 0,08 | 0,21 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 9.070 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 122.036 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 9.070 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 122.036 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 9.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 9.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 9.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 122.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 9.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 122.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 9.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 122.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 9.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 9.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 9.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 122.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 9.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 122.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 9.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 122.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE | 2020 | 5 | 2.116 | 33.044 | 22 | 1,04 | 0,52 | 0,33 | 0,52 | 0,00 |
| VRE | 2021 | 4 | 1.762 | 27.198 | 6 | 0,34 | 0,00 | 0,22 | 0,34 | 0,06 |
| VRE | 2022 | 1 | 473 | 7.492 | 2 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| VRE | 2023 | 3 | 2.927 | 33.273 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | 2024 | 2 | 1.792 | 21.029 | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2020 | 5 | 2.116 | 33.044 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2021 | 4 | 1.762 | 27.198 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2022 | 1 | 473 | 7.492 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2023 | 3 | 2.927 | 33.273 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2024 | 2 | 1.792 | 21.029 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2020 | 5 | 2.116 | 33.044 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2021 | 4 | 1.762 | 27.198 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2022 | 1 | 473 | 7.492 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2023 | 3 | 2.927 | 33.273 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2024 | 2 | 1.792 | 21.029 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station: GERIATRISCH

Anzahl Stationen: 1 Anzahl Beobachtungsmonate: 59

Anzahl Patienten: 2.562 Anzahl Patiententage: 43.677

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|-------------------|---------------------|--|--|
| 24 | 19 | 79,17 | 5 | 20,83 |
| 23 | 18 | 78,26 | 5 | 21,74 |
| 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 24 | 24 19 | 24 19 79,17 23 18 78,26 1 1 1 100,00 | 24 19 79,17 5 23 18 78,26 5 1 1 100,00 0 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 7 | 29,17 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 17 | 70,83 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 7 | 30,43 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 16 | 69,57 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 1 | 100,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 24 | 2.562 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 19 | 2.562 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 5 | 2.562 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 5 | 43.677 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 7 | 2.562 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 43.677 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 2.562 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 43.677 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 23 | 2.562 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 18 | 2.562 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 5 | 2.562 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 5 | 43.677 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 7 | 2.562 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 43.677 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 2.562 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 43.677 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.562 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.562 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 43.677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 43.677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|--------------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 43.677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN NEOPAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 43.677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 43.677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 43.677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 444 | 8.545 | 3 | 0,68 | 0,45 | 0,12 | 0,23 | 0,23 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1 | 486 | 8.211 | 5 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1 | 473 | 7.492 | 7 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1 | 588 | 10.347 | 2 | 0,34 | 0,00 | 0,19 | 0,34 | 0,34 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 1 | 571 | 9.082 | 7 | 1,23 | 0,88 | 0,22 | 0,35 | 0,53 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 444 | 8.545 | 3 | 0,68 | 0,45 | 0,12 | 0,23 | 0,23 |
| 3MRGN | 2021 | 1 | 486 | 8.211 | 5 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 3MRGN | 2022 | 1 | 473 | 7.492 | 6 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 1 | 588 | 10.347 | 2 | 0,34 | 0,00 | 0,19 | 0,34 | 0,34 |
| 3MRGN | 2024 | 1 | 571 | 9.082 | 7 | 1,23 | 0,88 | 0,22 | 0,35 | 0,53 |
| 4MRGN | 2020 | 1 | 444 | 8.545 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 1 | 486 | 8.211 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 1 | 473 | 7.492 | 1 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2023 | 1 | 588 | 10.347 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2024 | 1 | 571 | 9.082 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 1 | 444 | 8.545 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 1 | 486 | 8.211 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 1 | 473 | 7.492 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 1 | 588 | 10.347 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2024 | 1 | 571 | 9.082 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 2.562 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 2.562 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.562 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 43.677 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 2.562 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 43.677 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 2.562 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 43.677 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 2.562 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 2.562 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.562 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 43.677 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 2.562 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 43.677 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 2.562 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|---|-----------------------------------|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle mit | | | | | | |
| 3MRGN | Infektionen mit auf Station erworbenen | nosokomialen Infektionen pro 1000 | 1 | 43.677 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | MRE | Patiententage | | | | | | |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 444 | 8.545 | 1 | 0,23 | 0,00 | 0,12 | 0,23 | 0,23 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1 | 486 | 8.211 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1 | 473 | 7.492 | 1 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1 | 588 | 10.347 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 1 | 571 | 9.082 | 1 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 444 | 8.545 | 1 | 0,23 | 0,00 | 0,12 | 0,23 | 0,23 |
| 3MRGN | 2021 | 1 | 486 | 8.211 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 1 | 473 | 7.492 | 1 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 1 | 588 | 10.347 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2024 | 1 | 571 | 9.082 | 1 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 17 | 2.562 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 13 | 2.562 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 2.562 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 43.677 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6 | 2.562 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 43.677 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 6 | 2.562 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 43.677 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 17 | 2.562 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 13 | 2.562 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 2.562 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 43.677 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6 | 2.562 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 43.677 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 6 | 2.562 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|---|-----------------------------------|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen | Anzahl nosokomiale Fälle mit | | | | | | |
| 3MRGN | Infektionen mit auf Station erworbenen | nosokomialen Infektionen pro 1000 | 4 | 43.677 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| | MRE | Patiententage | | | | | | |

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 444 | 8.545 | 2 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 1 | 486 | 8.211 | 4 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 1 | 473 | 7.492 | 4 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1 | 588 | 10.347 | 2 | 0,34 | 0,00 | 0,19 | 0,34 | 0,34 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 1 | 571 | 9.082 | 5 | 0,88 | 0,53 | 0,22 | 0,35 | 0,53 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 444 | 8.545 | 2 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 1 | 486 | 8.211 | 4 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 3MRGN | 2022 | 1 | 473 | 7.492 | 4 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 1 | 588 | 10.347 | 2 | 0,34 | 0,00 | 0,19 | 0,34 | 0,34 |
| 3MRGN | 2024 | 1 | 571 | 9.082 | 5 | 0,88 | 0,53 | 0,22 | 0,35 | 0,53 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station: REHA

Anzahl Stationen: 2 Anzahl Beobachtungsmonate: 87

Anzahl Patienten: 12.794 Anzahl Patiententage: 267.711

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger Anzahl Fälle davon mitgebracht davon mitgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben davon auf Station erworben %

MRSA 3 3 100,00 0 0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

ErregerArtFälle insgesamtFälle insgesamt %MRSAInfektionen00,00MRSAKolonisationen266,67MRSAUnbekannt133,33

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,18 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,18 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 12.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 267.711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 12.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 267.711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 12.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 267.711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA | 2020 | 1 | 395 | 8.976 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2021 | 2 | 3.630 | 77.468 | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2022 | 2 | 4.225 | 85.725 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2023 | 2 | 4.190 | 88.588 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 1 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station: REHA

Anzahl Stationen: 3 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 135 **Anzahl Patienten:** 312.914 15.032 **Anzahl Patiententage:**

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| VRE | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| LRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LVRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| VRE | Kolonisationen | 2 | 100,00 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LVRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|---|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 15.032 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 15.032 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 15.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 312.914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 15.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|---|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 312.914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 15.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 312.914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 15.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 15.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 15.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 312.914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 15.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 312.914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 15.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 312.914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 15.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 15.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 15.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 312.914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 15.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 312.914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 15.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 312.914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE | 2020 | 2 | 916 | 19.412 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | 2021 | 3 | 4.194 | 88.761 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | 2022 | 3 | 4.803 | 97.368 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | 2023 | 3 | 4.765 | 100.419 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2020 | 2 | 916 | 19.412 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2021 | 3 | 4.194 | 88.761 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2022 | 3 | 4.803 | 97.368 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2023 | 3 | 4.765 | 100.419 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2020 | 2 | 916 | 19.412 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2021 | 3 | 4.194 | 88.761 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2022 | 3 | 4.803 | 97.368 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2023 | 3 | 4.765 | 100.419 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station: REHA

Anzahl Stationen: Anzahl Beobachtungsmonate: 87

Anzahl Patienten: 12.794 267.711 **Anzahl Patiententage:**

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 19 | 16 | 84,21 | 3 | 15,79 |
| 3MRGN | 19 | 16 | 84,21 | 3 | 15,79 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 6 | 31,58 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 13 | 68,42 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 6 | 31,58 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 13 | 68,42 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 19 | 12.794 | 0,15 | 0,01 | 0,53 | 1,05 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 16 | 12.794 | 0,12 | 0,01 | 0,44 | 0,88 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,18 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6 | 12.794 | 0,05 | 0,00 | 0,18 | 0,35 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 12.794 | 0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,23 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 19 | 12.794 | 0,15 | 0,01 | 0,53 | 1,05 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 16 | 12.794 | 0,12 | 0,01 | 0,44 | 0,88 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,18 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6 | 12.794 | 0,05 | 0,00 | 0,18 | 0,35 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,11 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 12.794 | 0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,23 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 12.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 12.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 12.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 267.711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 12.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 267.711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------------|--|---|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 12.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 267.711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 12.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 12.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 12.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I2MRGN NEOPAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 267.711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 12.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 267.711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 12.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 267.711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 395 | 8.976 | 4 | 1,01 | 0,76 | 0,11 | 0,25 | 0,25 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 2 | 3.630 | 77.468 | 6 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 2 | 4.225 | 85.725 | 4 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 2 | 4.190 | 88.588 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 4 | 1,13 | 0,85 | 0,14 | 0,28 | 0,28 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 395 | 8.976 | 4 | 1,01 | 0,76 | 0,11 | 0,25 | 0,25 |
| 3MRGN | 2021 | 2 | 3.630 | 77.468 | 6 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | 2022 | 2 | 4.225 | 85.725 | 4 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | 2023 | 2 | 4.190 | 88.588 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| 3MRGN | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 4 | 1,13 | 0,85 | 0,14 | 0,28 | 0,28 |
| 4MRGN | 2020 | 1 | 395 | 8.976 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 2 | 3.630 | 77.468 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2022 | 2 | 4.225 | 85.725 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2023 | 2 | 4.190 | 88.588 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 1 | 395 | 8.976 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 2 | 3.630 | 77.468 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 2 | 4.225 | 85.725 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 2 | 4.190 | 88.588 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|---------------------------|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,18 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,18 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 12.794 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,18 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,18 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 12.794 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 395 | 8.976 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 2 | 3.630 | 77.468 | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 2 | 4.225 | 85.725 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 2 | 4.190 | 88.588 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 395 | 8.976 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 2 | 3.630 | 77.468 | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | 2022 | 2 | 4.225 | 85.725 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 2 | 4.190 | 88.588 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|---|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 13 | 12.794 | 0,10 | 0,01 | 0,36 | 0,70 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 11 | 12.794 | 0,09 | 0,01 | 0,30 | 0,59 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,12 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 12.794 | 0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,23 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,12 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 13 | 12.794 | 0,10 | 0,01 | 0,36 | 0,70 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 11 | 12.794 | 0,09 | 0,01 | 0,30 | 0,59 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,12 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 12.794 | 0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,23 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,12 |

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli



| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 395 | 8.976 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 2 | 3.630 | 77.468 | 4 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 2 | 4.225 | 85.725 | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 2 | 4.190 | 88.588 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 4 | 1,13 | 0,85 | 0,14 | 0,28 | 0,28 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 395 | 8.976 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 2 | 3.630 | 77.468 | 4 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3MRGN | 2022 | 2 | 4.225 | 85.725 | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | 2023 | 2 | 4.190 | 88.588 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| 3MRGN | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 4 | 1,13 | 0,85 | 0,14 | 0,28 | 0,28 |



Tabelle 5.3.1 Raten für Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 12.794 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 12.794 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 267.711 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 12.794 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,12 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 12.794 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 12.794 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 267.711 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 12.794 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 12.794 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,12 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 267.711 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |

Tabelle 5.3.2 Jahresliste für Pseudomonas aeruginosa



| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 395 | 8.976 | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,11 | 0,25 | 0,25 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 2 | 3.630 | 77.468 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 2 | 4.225 | 85.725 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 2 | 4.190 | 88.588 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 395 | 8.976 | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,11 | 0,25 | 0,25 |
| 3MRGN | 2021 | 2 | 3.630 | 77.468 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2022 | 2 | 4.225 | 85.725 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2023 | 2 | 4.190 | 88.588 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2024 | 1 | 354 | 6.954 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station: HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH

Anzahl Stationen:0Anzahl Beobachtungsmonate:0Anzahl Patienten:0Anzahl Patiententage:0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station: HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH

Anzahl Stationen: 0 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 0 **Anzahl Patienten:** 0 **Anzahl Patiententage:** 0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| VRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LVRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| VRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LVRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|---|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| /RE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| √RE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| _RE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| _RE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| _RE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| _VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| _VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| _VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| _VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| √RE | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| /RE | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| √RE | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VRE | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| √RE | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| _RE | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| LRE | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| LRE | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| LRE | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| _RE | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| _VRE | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| _VRE | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| _VRE | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| _VRE | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| LVRE | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station: HÄMATOLOGISCH/ONKOLOGISCH

Anzahl Stationen:0Anzahl Beobachtungsmonate:0Anzahl Patienten:0Anzahl Patiententage:0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung Z | | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--------------------|---|---|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|--------------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN NEOPAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station: INTERDISZIPLINÄR

Anzahl Stationen:0Anzahl Beobachtungsmonate:0Anzahl Patienten:0Anzahl Patiententage:0

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

ErregerAnzahl Fälledavon mitgebrachtdavon mitgebracht %davon auf Station erworbendavon auf Station erworben %MRSA000,0000,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Fälle insgesamt Fälle insgesamt % **Erreger** Art MRSA Infektionen 0 0,00 MRSA 0,00 Kolonisationen 0 MRSA Unbekannt 0,00 0

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station: INTERDISZIPLINÄR

Anzahl Stationen: 17 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 373 **Anzahl Patienten:** 287.215 50.572 **Anzahl Patiententage:**

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| VRE | 76 | 43 | 56,58 | 33 | 43,42 |
| LRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LVRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 8 | 10,53 |
| VRE | Kolonisationen | 67 | 88,16 |
| VRE | Unbekannt | 1 | 1,32 |
| LRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LVRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung Z | | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|---|--|----|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 76 | 50.572 | 0,15 | 0,00 | 0,08 | 0,23 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 43 | 50.572 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,12 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 33 | 50.572 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 33 | 287.215 | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,12 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 8 | 50.572 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|---|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 287.215 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 50.572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 287.215 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 50.572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 50.572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 50.572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 287.215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 50.572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 287.215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 50.572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 287.215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 50.572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 50.572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 50.572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 287.215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 50.572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 287.215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 50.572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 287.215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE | 2020 | 7 | 9.174 | 46.573 | 14 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,04 |
| VRE | 2021 | 6 | 7.579 | 41.481 | 21 | 0,28 | 0,15 | 0,24 | 0,13 | 0,04 |
| VRE | 2022 | 5 | 5.743 | 29.888 | 6 | 0,10 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| VRE | 2023 | 12 | 19.282 | 112.777 | 11 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
| VRE | 2024 | 4 | 8.794 | 56.496 | 24 | 0,27 | 0,17 | 0,16 | 0,10 | 0,00 |
| LRE | 2020 | 7 | 9.174 | 46.573 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2021 | 6 | 7.579 | 41.481 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2022 | 5 | 5.743 | 29.888 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2023 | 12 | 19.282 | 112.777 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2024 | 4 | 8.794 | 56.496 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2020 | 7 | 9.174 | 46.573 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2021 | 6 | 7.579 | 41.481 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2022 | 5 | 5.743 | 29.888 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2023 | 12 | 19.282 | 112.777 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2024 | 4 | 8.794 | 56.496 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System **Erreger-Surveillance im Modul STATIONS-KISS**

Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station: INTERDISZIPLINÄR

Anzahl Stationen: Anzahl Beobachtungsmonate: 2 **Anzahl Patienten:** 478 1.632 **Anzahl Patiententage:**

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|----------------------|---|------------------------------------|--|
| 7 | 5 | 71,43 | 2 | 28,57 |
| 7 | 5 | 71,43 | 2 | 28,57 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Anzahl Fälle 7 7 0 0 | Anzahl Fälle davon mitgebracht 7 5 7 5 0 0 0 0 | 7 5 71,43 7 5 71,43 0 0 0,00 | 7 5 71,43 2 7 5 71,43 2 0 0 0,00 0 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 1 | 14,29 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 6 | 85,71 |
| 3MRGN | Infektionen | 1 | 14,29 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 6 | 85,71 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| | | | |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 478 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 478 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 478 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 1.632 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 478 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 478 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 478 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 478 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 1.632 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 478 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 1.632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I2MRGN NEOPAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 1.632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 478 | 1.632 | 7 | 1,46 | 1,05 | 1,23 | 0,42 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 478 | 1.632 | 7 | 1,46 | 1,05 | 1,23 | 0,42 | 0,21 |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2020 | 1 | 478 | 1.632 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 1 | 478 | 1.632 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Tabellen nach Spezies

Tabelle 5.1.1 Raten für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--------------------|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 478 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 478 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 478 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 478 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

Tabelle 5.1.2 Jahresliste für Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 478 | 1.632 | 1 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 478 | 1.632 | 1 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



Tabelle 5.2.1 Raten für Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|---|--|--------|--------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 6 | 478 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 478 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 478 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 1.632 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 478 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 6 | 478 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 478 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 478 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 1.632 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 478 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

Tabelle 5.2.2 Jahresliste für Escherichia coli

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 1 | 478 | 1.632 | 6 | 1,26 | 0,84 | 1,23 | 0,42 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2020 | 1 | 478 | 1.632 | 6 | 1,26 | 0,84 | 1,23 | 0,42 | 0,21 |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3MRGN | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

Art der Station: ANDERE

Anzahl Stationen: 1 Anzahl Beobachtungsmonate: 12

Anzahl Patienten: 2.934 Anzahl Patiententage: 10.023

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

Erreger Anzahl Fälle davon mitgebracht davon mitgebracht davon auf Station erworben davon auf Station erworben davon auf Station erworben %

MRSA 0 0 0,00 0 0,00

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

Fälle insgesamt Fälle insgesamt % **Erreger** Art MRSA Infektionen 0 0,00 MRSA 0,00 Kolonisationen 0 MRSA Unbekannt 0,00 0

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| MRSA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MRSA | 2023 | 1 | 2.934 | 10.023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

Art der Station: ANDERE

Anzahl Stationen: 8 **Anzahl Beobachtungsmonate:** 328 **Anzahl Patienten:** 33.992 **Anzahl Patiententage:** 188.534

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| VRE | 70 | 63 | 90,00 | 7 | 10,00 |
| LRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LVRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 14 | 20,00 |
| VRE | Kolonisationen | 56 | 80,00 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| LVRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| LVRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|---|--|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 70 | 33.992 | 0,21 | 0,04 | 0,16 | 0,32 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 63 | 33.992 | 0,19 | 0,04 | 0,12 | 0,29 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 7 | 33.992 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 7 | 188.534 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 14 | 33.992 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|---------|--|---|--------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 188.534 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 33.992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 188.534 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 33.992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 33.992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 33.992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 188.534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 33.992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 188.534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 33.992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 188.534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 33.992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 33.992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 33.992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 188.534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 33.992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 188.534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 33.992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 188.534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Erreger-Surveillance, Erreger: res. Enterokokken

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| VRE | 2020 | 6 | 4.807 | 33.322 | 10 | 0,21 | 0,19 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| VRE | 2021 | 6 | 4.384 | 29.615 | 13 | 0,30 | 0,25 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| √RE | 2022 | 5 | 4.146 | 30.692 | 7 | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,02 |
| VRE | 2023 | 8 | 15.250 | 56.753 | 14 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| VRE | 2024 | 5 | 5.405 | 38.152 | 26 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| _RE | 2020 | 6 | 4.807 | 33.322 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2021 | 6 | 4.384 | 29.615 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2022 | 5 | 4.146 | 30.692 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2023 | 8 | 15.250 | 56.753 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LRE | 2024 | 5 | 5.405 | 38.152 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| _VRE | 2020 | 6 | 4.807 | 33.322 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2021 | 6 | 4.384 | 29.615 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| _VRE | 2022 | 5 | 4.146 | 30.692 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2023 | 8 | 15.250 | 56.753 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVRE | 2024 | 5 | 5.405 | 38.152 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

Art der Station: ANDERE

Anzahl Stationen: Anzahl Beobachtungsmonate: 12 **Anzahl Patienten:** 10.023 2.934 **Anzahl Patiententage:**

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%- Quantil | Median | 75%- Quantil |
|--------------|--|---|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4MRGN | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN NEOPAD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 10.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| Erreger | Jahr | Anz. Stationen | Anz. Patienten | Anz. Patiententage | Anz. Fälle | Gesamt- prävalenz | Aufnahme- prävalenz | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Prävalenz MRE- Infektionen |
|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 + 4MRGN | 2023 | 1 | 2.934 | 10.023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3MRGN | 2023 | 1 | 2.934 | 10.023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4MRGN | 2023 | 1 | 2.934 | 10.023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2023 | 1 | 2.934 | 10.023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

