

Anlage zum OP-KISS-Protokoll: Beschreibung der Indikator-OP-Arten



gültig ab: 01.01.2022

Kürzel: **HPRO** Name der Indikator-OP-Art: **Hüftendoprothese (Erstimplantation)**

Kürzel: HPRO_A Hüftendoprothese bei Arthrose
HPRO_F Hüftendoprothese bei Fraktur

Beschreibung: Erst-Implantation einer Hüftendoprothese. Ausgeschlossen sind Revisionen, Prothesenwechsel und Prothesenentfernungen.

Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2022)

| | |
|--------------|--|
| 5-820 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk |
| 5-820.0 | Totalendoprothese |
| 5-820.2 | Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-820.3 | Femurkopfendoprothese |
| 5-820.4 | Duokopfendoprothese |
| 5-820.5 | Gelenkpfannenstützschale; Inkl.: Implantation eines Antiluxationspfannenrandes |
| 5-820.7 | Gelenkschnapp-Pfanne |
| 5-820.8 | Oberflächenersatzprothese |
| 5-820.9 | Kurzschaft-Femurkopfprothese |
| 5-820.x | Sonstige |

Für jeden Patienten Unterscheidung anhand der Diagnose (ICD-10 Code):

| | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| Coxarthrose | (ICD-10: M16._) | ► HPRO_A |
| Fraktur | (ICD-10: S72._) | ► HPRO_F |

Treffen bei einem Patienten mehrere Diagnosen zu, so ist die Diagnose ausschlaggebend, welche am ehesten zur aktuellen Operation führt. Liegt z.B. sowohl eine Fraktur als auch eine Coxarthrose vor, so wird die Operation in der Regel HPRO_F zugeordnet. Patienten, die wegen einer anderen Diagnose, wie z.B. einer Hüftkopfnekrose oder eines Tumors, eine Prothese erhalten, werden NICHT in die Erfassung eingeschlossen.

Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste:

- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen des OP-KISS Protokolls

Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:

- 1 (aseptisch) → Normalfall
- 2 (bedingt aseptisch)
 - nicht möglich
- 3 (kontaminiert)
 - frische, offene Fraktur
- 4 (septisch-infiziert)
 - OP-Gebiet oder Inzisionsstelle infiziert

Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 90 Tage

Erfassung der Infektionen:

Beispiele zur Anwendung der KISS-Definitionen:

- A1 (oberflächliche post-op. WI)
- A2 (tiefe post-op. WI):
- Infektionen in Muskelschicht/ unter Faszie
- A3 (Organ/Körperhöhlen-Infektion):
- Gelenkhöhle (bzw. Implantat) mit betroffen